

СРЕДНЯЯ АЗИЯ (ВОСТОК). ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ I—IV ГРУППЫ ИНТЕНСИВНОСТИ, 1911—1957 гг.¹

(к карте 11)

(по данным сети стационарных сейсмических станций)

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра ²		Глубина очага км	Класс точности	Группа интенсивности	M ³	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография
						φ°N	λ°E						
1885	VIII	3	2	20	—	42,7	74,1					Беловодское з-е, 9 б. [36, 62, 79]	
1887	VI	9	4	35	—	43,1	77,0					Верненское з-е, 9 б. [1, 56—58, 62, 97]	
1889	VII	12	3	14	—	43,2	78,6					Чиликское з-е, более 9 б. [1, 59, 60]	
1895	VIII	4	8	—	—	37,8	75,1					Ташкурган 8 б. [69]	
	XI	13	—	—	—	38,9	70,4					Каратегинское бекство (хребет Петра I) 8 б. [30]	
1896	IX	27	21	27	—	39,6	73,6					Иркештам 7 б. [61]	
	XI	1	9	10	—	39,7	75,9					Артыш 8 б. [61]	
1897	IX	17	8	—	—	39,7	69,0					Уратюбинское з-е, 86. [47, 61, 90]	
1902	VIII	22	8	00	—	39,8	76,0					Кашгарское з-е, более 9 б. [21, 46, 67, 68]	
	XII	16	10	—	—	40,7	72,4					Андижанское з-е, 9 б. [53, 85]	
1907	X	21	8	—	—	38,6	68,0					Каратагское з-е, 9 б. [6, 10, 34, 40, 42]	
	I	3	23	25	58	42,8	76,7			8		Кебинское з-е, более 9 б. [4, 5, 10, 19, 22, 28, 76]	
	II	18	18	41	14	38,2	72,8			7		Сарезское з-е, 9 б. [2, 18, 23, 73, 88, 89, 93]	
1923	XII	28	22	24	48	40,0	69,5			6		[70, 72]	
1924	VII	6	18	31	51	40,5	73,0			6 ^{1/2}		Куршабское з-е, 7—8 б. [3, 70, 75]	
		12	15	12	35	40,5	73,0			6 ^{1/2}		Куршабское з-е, 8 б. [3, 70, 75]	
	IX	16	2	36	02	38,9	70,5			6		Ташкент 4—5 б.	
		17	10	20	51	36,8	70,7	100?			5550 Манила		
	X	13	16	17	42	36,5	70,5	100		7 ^{1/4} *		Ташкент 3—4 б. [70, 96]	
1925	VIII	5	20	11	45	40,0	77,5			5	3880 Плк		
	XII	7	8	34	28	37,0	76,0			5 ^{1/2}			
		18	18	10	25	36,7	71,0	220		6 *		Ташкент 4 б. [72]	
1926	IV	11	6	26	24	39,0	71,0			5	3620 Плк	Ташкент 4 б. [109]	
	VII	6	16	28	14	39,2?	74,2?			4 ^{1/2}	3850 Плк		
1927	IV	18	15	01	55	38,5?	71,5?			5	3660 Плк	Ташкент 4 б. [109]	
		24	11	20	20	36,4	70,5			5	3880 Плк		
	VII	15	3	46	41	36,8	71,3	220		5 ^{3/4} *			
	VIII	12	10	22	47	41,0	71,6			5 ^{3/4}		Наманганское з-е, 8 б. [70, 74, 82]	
			16	16	47	41,0	71,6			5 ^{1/2}		[82]	
1928	I	5	14	09	16	43,5	78,5			5 ^{1/2}		Алма-Ата 3—4 б. [109]	
	II	25	17	23	48	36,5	71,0	180		5	5300 Кью		
	III	18	1	33	56	39,8	77,6			5	4000 Плк		
		30	1	01	19	42,0	72,3			5	3440 Плк	Чирчик 3б. [109]	
	IV	25	1	16	52	38,4	73,4	100		5 ^{3/4} *			

¹ Неинструментальные данные о землетрясениях приведены начиная с 1885 г.

² Положение эпицентров и группа интенсивности землетрясений 1885—1907 гг. приближенно определены на основе описаний землетрясений; даты приводятся по новому стилю, время местное.

³ Значения M землетрясений 1924—1946 гг., отмеченные звездочкой, взяты из [91].

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография
						φ°N	λ°E						
1928	VII	10	21	33	47	36,9?	71,1?	200		IV			
	VIII	10	15	33	47	36,7	71,0	200		II	63/4 *		[96]
		23	3	53	38	42,0	73,0			III	51/2		Фрунзе 3—4 б. [109]
	XII	2	23	41	35	43,0	77,4			IV		2260 Ирк	[70]
		15	14	54	18	42,1	74,9			IV		2490 Ирк	Фрунзе 4 б. [81]
													Ташкент 5 б. [55]
1929	II	1	17	14	25	36,7	70,8	180		II	7 *		
	III	3	3	11	03	36,8	70,7	200		III	61/4 *		
1929		13	11	01	27	36,2	71,0	100		III	53/4 *		
		27	2	36	00	39,1	71,7			IV		2110 Свр	
			3	37	11	39,2	71,8			IV		2110 Свр	
	VI	3	20	29	52	43,1	66,7			II	61/2		Чили 6—7 б. [70]
		4	7	04	53	43,0	66,5			III	51/2		Ташкент 4 б. [70]
		5	9	06	32	43,0	66,5			III	51/2		Ташкент 4 б. [70]
		13	22	15	52	43,0	66,2			IV	5	3110 Плк	
	IX	4	22	25	01	43,5	67,0			III	51/2		Чили 5 б. [70]
		24	13	52	17	36,7	70,7	200		III		3800 Плк	Душанбе 3—4 б. [70, 109]
	X	16	16	28	00	41,2?	63,6?			IV	41/2	1780 Свр	Ташкент 5 б. [70]
1930	XII	10	17	55	00	36,6	70,6	120		IV		3800 Плк	
		27	14	41	48	40,8	72,3			IV	41/4	470 См	Андижан 5 б. [70]
1930	I	7	17	27	36	39,2	72,1		B	IV	5	3660 Плк	
	II	8	6	28	58	39,4	74,9			III	51/4		
	III	1	5	35	23	40,0	75,3			IV	5	4660 Влад	
		6	15	44	20	39,0	72,0			IV	5	3710 Плк	
	IV	10	14	24	05	40,0	76,5			III	51/2		
	V	14	12	10	12	41,1	71,8			IV	41/2	3460 Плк	Андижан 4 б. [103]
		17	17	11	07	36,0	78,0			IV	41/2	2780 Ирк	
	VII	14	20	41	53	38,6?	63,8?			IV	41/2	3540 Плк	
		31	0	07	41	39,2	73,8			IV	41/2	3850 Плк	
	VIII	9	22	41	01	39,2	73,8			IV	5	3850 Плк	
	IX	5	10	14	01	37,7	72,6	120		IV		2920 Ирк	Гарм 3—4 б. [109]
		11	17	20	12	36,7	70,1	220		III	53/4 *		
		22	16	26	40	38,6	69,4		B	III	53/4		Файзабадское з-е, 8 б. [24—26, 70, 101]
		23	10	15	20	37,6	71,6	120		IV		3800 Плк	
	1931	X	12	15	06	41	40,2	69,3			IV	5	3440 Плк
		23	21	05	37	40,2?	74,6?			IV	41/2	2130 Свр	
		30	16	15	42	38,6	75,0			IV		2300 Свр	
		31	21	31	47	42,7	70,7			IV	41/4	2100 Тб	Абаил 6 б. [70]
XII		16	8	19	33	36,6	70,5	200		IV		3840 Плк	
1931		18	9	27	30	42,9	78,6			IV	41/2	2000 Свр	
	I	20	9	27	25	36,5	71,0	220	B	II	61/2 *		Хорог 5 б. [70, 109]
	IV	26	0	13	48	39,0?	73,6?			IV	41/2	2190 Свр	
	VIII	15	4	01	05	36,5	70,8	200		III	6 *		Гарм 3—4 б. [70, 109]
	IX	14	3	32	15	36,6	70,8	220		III	53/4 *		
	X	5	22	31	28	36,6	71,0	220		II	63/4 *		Хорог 5—6 б. [70, 109]
1932	XI	4	15	21	30	37,0	69,5			IV	43/4	3180 Ирк	Гарм 3—4 б. [70, 109]
		16	6	15	10	39,7	69,6			IV	41/2	2050 Свр	Ташкент 5 б. [55]
	I	7	7	34	40	42,2	71,3			IV	41/2	1800 Свр	
	II	5	6	40	52	41,0	72,0		B	IV	43/4	1900 Свр	Андижан 6 б. [70]
		9	2	20	00	36,5	70,5	220		IV		1840 Бк	
		14	20	30	22	37,3	71,1			IV		2300 Свр	
	III	9	1	11	52	36,8?	70,8?	100?		IV		2300 Свр	
	IV	5	0	02	52	41,2	73,7			IV		1970 Свр	
		20	20	05	45	41,0	74,8			IV	41/2	2120 Свр	
	V	30	10	52	36	36,6	70,6	140?		III	6 *		
1932	VIII	16	5	03	02	41,7?	71,7?			IV	41/4	1850 Свр	
	IX	16	21	53	34	39,1	72,9			IV	41/2	2150 Свр	
	X	23	22	31	24	40,0	75,2			IV	41/2	2140 Свр	
		2	3	22	05	41,4	65,6		B	III	53/4		Талды-Булак 5 б., Ташкент 4 б. [54, 70]
		29	10	59	16	39,3	72,3			IV	43/4	2400 Тб	[70]
			11	08	50	39,2	72,2		B	III	6		
1932	XII	24	4	17	20	42,8	78,2			III	51/2		Тюп 6 б. [70]
		30	21	20	00	42,8	78,2			IV	5	3700 Плк	[70]

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография	
						φ°N	λ°E							
1933	I	2	17	41	02	39,0	70,7			IV		2070 Сер	Душанбе 3 б. [54] Бауманабад 6 б. [70, 109]	
		9	2	01	46	36,5	70,5	240		II	6 1/2 *			
		20	12	12	09	36,6	70,6	140		IV		3800 Плк		
	III	22	2	22	50	42,6	74,3			III	5 1/4		Фрунзе 5 б. [109] Ош 4 б. [70]	
		IV	19	15	31	31	40,7			IV		2100 Сер		
		V	21	17	53	47	36,1	70,0	200		IV			2370 Сер
	VI	12	9	17	19	38,9	69,8			IV		2180 Сер		
		19	22	34	03	37,6	73,0			IV		2280 Сер		
		23	20	50	45	36,7	67,1			IV		2240 Сер		
	IX	9	19	34	21	40,7	71,2			IV		2100 Гр	Исфара 5 б. [70] Ташкент 4 б. [70, 75]	
		XI	23	13	09	46	42,0	71,9		IV	4 1/2	1840 Бк		
		XII	2	2	15	20	36,4	69,6		IV	5	3800 Плк		
1934	I	9	7	52	07	36,7	69,4			IV	5 1/4	2320 Сер	Ташкент 4 б. [55, 70]	
		18	15	47	22	38,9	70,6			IV		2100 Сер		
		20	20	08	38	39,2	71,3			IV		2060 Сер		
	IV	30	12	25	39	36,5	70,5	200		IV		2270 Сер	Душанбе 3 б. [70, 109]	
		VI	4	5	55	49	38,4	72,8	160?	III		3780 Плк		
		18	3	26	32	36,6	70,8	200		IV		2150 Сер		
	VII	19	8	59	22	41,8	70,4			IV	4 1/4	1770 Сер	Ташкент 4 б. [70]	
		5	7	30	30	37,6	69,5			IV		2140 Сер		
		22	19	57	00	36,5	70,5	200		II	6 3/4 *			
	VIII	31	14	57	47	38,8	70,9			II	6 1/2		Пархар 5 б. [70] Арганкульское а-е, 8—9 б. [31]	
		IX	1	6	50	28	38,5	70,3			IV			2100 Сер
			9	02	50		38,5	70,4			IV			2100 Сер
1935	I		12	31	13	38,5	70,4			IV	4 1/2	2180 Тб	Калай-Хумб 5 б. [109] Минаду 6—7 б. [109]	
		3	2	48	57	38,5	70,4			IV		2040 Сер		
		10	19	18		39,2	70,9			IV	4 3/4	3590 Плк		
	II	4	9	33	39	38,9	70,8			IV		2200 Сер	Калай-Хумб 5 б. [109] Минаду 6—7 б. [109]	
		5	10	19	50	38,9	70,8			IV		3640 Плк		
		8	6	44	55	38,4	71,3			IV	5	3710 Плк		
	III	11	14	07	05	38,9	70,5			IV	4 1/2	2200 Сер	Гыбачье 5—6 б. [55, 70]	
		18	7	07	56	39,0	71,2			IV	4 1/2	2220 Сер		
		23	1	24	31	39,3	71,1			IV	4 1/2	2220 Тб		
	XI	27	22	51	20	42,4	75,6			IV	5	3620 Плк	Дашты-Козы 6—7 б. [70] Душанбе 3 б. [70]	
		15	23	14	43	36,5	71,1			IV	5	3790 Плк		
		18	3	21	20	36,4	70,6	200		II	6 1/2 *			
XII	12	3	16	23	39,4	70,9			IV	4 1/2	2060 Сер	Самарканд 6 б. [11, 54, 70]		
	27	13	37	35	36,4	70,6			IV	4 1/2	3860 Плк			
	I	4	10	22	16	38,9	70,9			IV	5		3640 Плк	
1935	I	16	6	12	13	39,0	71,0			IV		2120 Сер	Калай-Хумб 3 б. [55]	
		23	19	53		39,3?	70,5?			IV		2100 Сер		
		3	2	10	40	36,5	70,5	220		III	6 *	2035 Сер		
	II	10	23	22	47	40,5	78,6			IV		2130 Сер	Душанбе 4 б. [70]	
		IV	3	11	11	57	36,7	70,9	160?	III	6 1/4 *			
		20	7	47	17	37,6	71,0			IV		2230 Тб		
	V	22	13	15	27	39,8?	67,5?			IV	5	3410 Плк	Самарканд 6 б. [11, 54, 70]	
		4	00	23	10	37,5	69,7			IV		2230 Сер		
		7	5	17	14	42,9	77,4			IV		1930 Сер		
	VI	12	5	20	13	37,5	72,0	?		IV	5	3850 Плк	Тюп 4 б. [70]	
		16	17	24	16	37,2	69,0			III	5 1/2			
		2	4	16	22	37,9	70,2			IV		2180 Сер		
VII	25	23	52	43	36,6?	70,8?	100		IV		3270 Мск	Тавильдора 4 б. [70]		
	29	9	47	39	38,1	71,7			IV	4 1/2	2200 Сер			
	5	17	53	00	38,2	67,4			III	6				
1935	VIII	13	18	58	18	37,6	70,4			IV		2220 Сер	Байсунское а-е, 7—8 б. [11, 54, 70]	
		22	6	55	18	38,9	72,6			IV	4 1/2	2160 Сер		
		28	5	23	55	36,7	71,5	150		III	6 *			
	IX	29	23	16	36	39,5	73,5			III	5 3/4		Тюп 4 б. [70]	
		31	9	58	29	39,5	73,5			IV	5	3700 Плк		
		22	6	43	21	39,4	71,4			IV	4 1/2	3080 Мск		
	IX	28	8	19	30	39,2	71,0			IV		2050 Сер		

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	М	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография	
						φ°N	λ°E							
1935	IX	29	6	36	00	40,2	77,8			IV	5	3880 <i>Плк</i>	Арганкульское з-е, 8—9 б. [31, 70] Нарын 5 б. [81] Ош 5 б. [70,103] Душанбе 3 б. [70] [55] Душанбе 5 б. [70, 75] Коканд 5 б. [70, 103] Федченко 4—5 б. [70] Орджоникидзебад 4 б. [70] Алма-Ата 5 б. [70] Алма-Ата 4 б. [109] Андижан 4 б. [103] Душанбе 3—4 б. [109] Куляб 7 б. [94, 109] Нарынкол 6 б. [109] Чимкент, Ташкент 6 б. [104, 109] Гарм 5 б. [109] Душанбе 3—4 б. [109] Кемино-Чуйское з-е, 8 б. [20]	
		X	8	9	19	06	38,8	70,8		B	III	6		
			10	4	37	44	39,0	70,7			IV	4 ^{1/2}		2050 <i>Свр</i>
			11	4	20	15	36,3	70,4	200		III	5 ^{3/4} *		
			14	20	20	12	38,9	70,8			IV	5		3110 <i>Мск</i>
		XI	3	16	24	53	41,4	75,9			IV	4 ^{1/2}		2030 <i>Свр</i>
			22	0	16	04	40,7	77,3			IV			2130 <i>Свр</i>
		XII	11	12	11	20	43,0	76,0			IV	5		3550 <i>Плк</i>
			19	23	11	02	38,0	70,3	?		IV	4 ^{1/2}		3120 <i>Мск</i>
	1936	I	7	11	53	02	36,6	71,0	200		IV			3880 <i>Плк</i>
			30	22	37	03	38,2	70,3			IV			2150 <i>Свр</i>
		II	2	5	13	40	36,4	68,0			IV	4 ^{1/2}	2470 <i>Свр</i>	
			3	17	50	16	40,7	73,5			IV		1990 <i>Свр</i>	
		III	6	12	14	43	40,3	77,0			IV		2120 <i>Свр</i>	
			9	00	53	00	39,0	73,0			IV	5	3730 <i>Плк</i>	
		IV	30	16	05	55	39,4	69,5			IV	4 ^{1/2}	2000 <i>Свр</i>	
			7	1	53	13	36,5	69,3			IV	5	3220 <i>Мск</i>	
		VI	22	23	42	03	38,9	73,7			IV	5	3660 <i>Плк</i>	
			24	4	04	34	36,4	69,4	100?		IV		3810 <i>Плк</i>	
		VII	29	14	30	09	36,4	70,7	200		II	6 ^{3/4} *		
	15		14	47	18	38,1	69,9			IV		2130 <i>Свр</i>		
	VIII	20	23	32	42	36,7	71,2	200?		IV		3880 <i>Плк</i>		
		26	16	08	00	40,0	70,3			IV		1950 <i>Свр</i>		
	IX	29	12	41	50	38,2	72,0			IV	5	3750 <i>Плк</i>		
		17	12	57	06	39,9	74,4			IV		2080 <i>Свр</i>		
	X	25	1	08	28	38,9	69,2			IV	4 ^{1/2}	2060 <i>Тб</i>		
		20	22	10	11	38,7	73,9	100		IV		3830 <i>Плк</i>		
	XI	11	0	03	10	37,9	70,7			IV		2230 <i>Тб</i>		
		18	1	48	27	42,8	77,2			IV	5	3220 <i>Мск</i>		
	XII	29	4	10	59	38,9?	70,8?			IV	4 ^{1/2}	3860 <i>Плк</i>		
		2	18	30	23	39,3	70,5			IV	4 ^{1/2}	3590 <i>Плк</i>		
1937	I	19	13	40	34	42,1	74,5			IV		1900 <i>Свр</i>		
		17	21	26	37	43,0	77,1			IV	4 ^{1/2}	1820 <i>Свр</i>		
		III	15	8	33	02	39,4	70,6			IV		2030 <i>Свр</i>	
			25	3	58	16	36,8	70,2	200		IV		2330 <i>Свр</i>	
		IV	27	15	39	01	39,7	71,5			IV	4 ^{1/4}	2030 <i>Свр</i>	
			30	22	49	12	40,7	72,2			IV	4 ^{1/2}	1960 <i>Свр</i>	
		V	15	9	17	53	38,5	69,7			IV		2130 <i>Свр</i>	
			22	5	31	15	41,0	71,5			IV	4 ^{1/2}	3440 <i>Плк</i>	
		VI	30	18	33	27	41,8	75,7			IV		1950 <i>Свр</i>	
			23	20	44	17	38,7?	74,0?	100?		IV		3850 <i>Плк</i>	
		IX	9	17	35	30	36,3	71,8	?		IV		2360 <i>Свр</i>	
	19		16	10	34	38,8	72,0			IV	4 ^{1/2}	2120 <i>Свр</i>		
	X	29	7	26	37	36,6	70,1	200		III	6 ^{1/4} *			
		10	19	42	49	42,2?	79,6?			IV	4 ^{1/2}	2220 <i>Свр</i>		
	XI	14	10	58	10	36,6	70,7	170		I				
		18	4	39	56	42,4?	80,2?			IV		3880 <i>Плк</i>		
	XII	6	19	17	17	38,1	69,7			IV		2130 <i>Свр</i>		
		18	13	18	00	42,1	70,9		B	III	6			
1938	I	12	1	08	21	38,8?	70,5?			IV	5	3590 <i>Плк</i>		
		18	9	28	57	36,7	70,8	200		III	5 ^{3/4} *			
		26	10	48	06	36,5	70,5	300		IV		2330 <i>Свр</i>		
		II	14	19	15	00	37,2	70,0			IV		2250 <i>Свр</i>	
			24	9	37	26	36,7	73,8			IV	5	4000 <i>Плк</i>	
		VI	20	23	50	36	42,7	75,8		B	II	6 ^{1/2}		
			5	14	17	40	36,8	71,0			III	5 ^{1/2}		
		X	31	5	27	15	37,0?	71,3?			IV		2330 <i>Свр</i>	
			1	0	47	12	37,0	71,0			IV		3830 <i>Плк</i>	
		XI	24	0	21	14	40,1	77,0			IV	4 ^{1/2}	3330 <i>Мск</i>	
			6	21	10	15	36,7	71,0	100?		IV		2320 <i>Свр</i>	
1939	II	6	21	10	15	36,7	71,0	100?		IV		2320 <i>Свр</i>		

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	М	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография	
						φ°N	λ°E							
1939	IV	2	14	11	54	38,0	70,4			IV		2200 <i>Свр</i>	Каратегинское з-е, 7—8 б. [31, 32]	
		4	18	17	48	38,4	70,0			IV		2150 <i>Свр</i>		
		11	15	31	00	42,9	67,1			IV	4 ¹ / ₂	2030 <i>Тб</i>		
		17	19	15	33	39,9	77,1			IV	5	3880 <i>Плк</i>		
		12	9	46	11	37,6	71,0			IV		2280 <i>Свр</i>		
	V	30	0	52	50	39,4	76,7			IV	4 ³ / ₄	3920 <i>Плк</i>		
		10	07	06	38,9	70,4			Б	III	5 ³ / ₄			
	VI	19	0	42	40	37,3	71,4			IV	5	3800 <i>Плк</i>		
		22	17	02	42	39,2	69,2			IV	4 ¹ / ₂	2060 <i>Свр</i>		
	VII	18	21	36	44	38,4	70,1			IV		2130 <i>Свр</i>		
		19	6	30	46	38,2	69,8			IV	4 ¹ / ₄	2130 <i>Свр</i>		
	VIII	26	7	52	12	39,1	71,6			IV		2100 <i>Свр</i>		
		1	23	56	35	39,3	72,3			IV	4 ¹ / ₂	2150 <i>Свр</i>		
	IX	6	11	27	32	36,6	66,5			IV	5	3630 <i>Плк</i>		Самарканд 4 б. [109] Ташкент 3 б. [109]
		10	2	06	45	41,4	71,2			IV	4 ¹ / ₄	2170 <i>Тб</i>		
	X	3	9	24	05	38,8	70,3			IV	4 ¹ / ₄	2120 <i>Свр</i>		
		10	20	42	30	36,3	69,0			IV	5	3780 <i>Плк</i>		
	XI	12	23	12	13	38,2	70,4			IV		2220 <i>Свр</i>		
		21	11	01	46	36,3	70,6	220	Б	II	6,9 *			Душанбе 4 б. [95, 109]
	XII	19	0	02	20	36,4	70,3	100		IV		2330 <i>Свр</i>		Душанбе 4 б. [109]
26		15	20	42	36,3	71,1	100		IV		4000 <i>Плк</i>	[81]		
1940	I	23	11	41	41,9	77,2			III	5 ¹ / ₄				
		2	19	54	10	38,9?	70,5?			IV		2100 <i>Свр</i>		
	II	8	15	15	18	36,5	70,6	180		III?				
		19	4	35	58	36,5	70,5	160?		III	6 *		Дрош 7 б. [92, 109]	
	III	22	10	03	02	36,7	72,0			IV	4 ¹ / ₄	2440 <i>Свр</i>		
		14	9	19	30	39,8	75,2			IV		2090 <i>Свр</i>		
	IV	6	12	54	06	39,6	69,3			IV	4 ¹ / ₂	2110 <i>Свр</i>	Оби-Гарм 6—7 б. [109]	
		27	4	10	34	36,7	71,2	240		III	6 ¹ / ₄ *			
	V	1	21	35	12	38,9	75,7			IV		2260 <i>Свр</i>		
		17	22	43	09	37,0	70,9			IV		2290 <i>Свр</i>		
	VI	11	44	44		36,7	70,0			III	5 ¹ / ₂			
		1	19	45	06	38,0	72,5			III	5 ¹ / ₂			
	VII	28	20	7	36	41,0	71,0			IV	4 ¹ / ₂	1890 <i>Свр</i>	Ташкент 4 б. [109] Алма-Ата 3 б. [109]	
		30	12	30	40	44,6	79,4			IV	5	2880 <i>Пт</i>		
	VIII	15	02	01		44,6	79,6			III	5 ¹ / ₂		Талды-Курган 5 б. [109]	
		16	50	27		44,5	79,6			IV	4 ¹ / ₂	1940 <i>Свр</i>		
	IX	1	18	46	29	36,5	68,7			IV	5	3180 <i>Мск</i>		
		21	13	48	58	36,5	70,5	230		IV	5	3180 <i>Мск</i>		
	X	5	14	44	33	37,2	69,0			III	6 ¹ / ₄ *		Пархар 6 б. [96, 109]	
		4	8	30	13	36,6	70,7	200		III	5 ¹ / ₄			
XI	20	17	59	57	36,6	70,8	200		III?					
	25	23	07	32	36,3	71,1	200		III	5 ³ / ₄ *				
XII	27	16	57	34	39,5	73,2			IV	4 ¹ / ₂	2180 <i>Свр</i>			
	18	19	45	20	38,9	71,7			IV		2290 <i>Тб</i>			
I	11	21	48	51	36,8	71,1	200		III	6 *		Хорог 5 б. [109]		
	5	9	58	38	39,3	72,1			IV	5	3670 <i>Плк</i>			
II	9	10	54	46	39,9	74,0			IV		2340 <i>Гр</i>			
	14	19	32	47	36,8	71,2	240		III	5 ¹ / ₂ *				
III	20	17	38	27	39,2	70,5			II	6 ¹ / ₂		Гармское з-е, 8—9 б. [7, 29, 32, 45, 50, 80]		
	26	2	54	37	36,6	70,2	180		IV		2320 <i>Свр</i>			
IV	7	08	03		36,8	70,2	180		IV		3800 <i>Плк</i>			
	23	10	58		39,3	70,6			III	5 ¹ / ₂				
V	6	16	55	29	39,5	70,5			III	5 ¹ / ₂		Назарайлок 7 б. [32, 81]		
	15	15	19	46	36,5	70,4	220		III	6 *				
VI	17	21	29	30	36,6	71,0	220		III	5 ³ / ₄ *		Срингар 8 б. [109]		
	17	10	52	10	36,7	71,0	?		IV		3290 <i>Мск</i>			
VII	15	16	52	20	39,4	70,5			IV		2000 <i>Свр</i>			
	12	14	22	11	37,7	71,6			IV		2250 <i>Свр</i>			

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	М	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография
						φ°N	λ°E						
1941	IX	5	17	10	30	40,0	74,8	200	Б	IV	41/2	3240 Мск	Тавильдора 5 б. [81] Срингар 8 б. [109]
		11	1	37	29	37,1	71,9				IV	2300 Свр	
	23	7	47	32	38,3	71,7	IV				41/2	2190 Свр	
1942	XI	28	12	23	25	36,6	70,6	200	Б	III	53/4 *	2800 Ирк	Яр-Теке 7 б. [39, 108] Пайток 7 б. [39, 103] Калай-Хумб 3 б. [81]
		I	8	13	31	20	39,4				72,9		
	II	18	16	36	31	41,1	71,6	200	Б	III	51/2	2680 Ирк	Душанбе 2 б. [81] Душанбе 3 б. [81]
		14	10	44	59	41,0	72,1				IV		
	III	28	4	54	55	39,2	70,9	200	Б	III	51/4	3020 Ирк	
		22	2	08	27	36,6	70,7				III		
	V	15	16	55	30	36,7	70,7	200	Б	III	51/2 *	2160 Свр	
		28	15	20	03	38,8	70,9				IV		
	VII	19	5	52	47	39,2	72,9	100	Б	IV	41/2	2100 Свр	
		VIII	14	20	53	23	39,0				70,4		
	XI	2	4	35	54	37,6	75,4	100	Б	IV	41/2	2440 Свр	
16			21	26	00	36,5	71,5				III		
20	4	16	44	44	40,6	72,9	160	Б	IV	2040 Свр	Андижан 5 б. [103] Файзабадское з-е, 9 б. [33, 81] Файзабад 6 б. [81]		
		11	19	50	18	38,7				69,3		III	6
12	9	05	09	38,7	69,3	240	Б	IV	51/2	2160 Свр	Душанбе 3 б. [109]		
		10	41	42	38,7				69,3			IV?	5
II	6	9	36	37	36,5	70,3	280	Б	IV	41/2	3200 Ирк		
		14	19	17	24	39,0				69,4			IV
IV	5	1	56	01	39,3	73,3	160	Б	III	6	2080 Свр		
		2	2	55	24	39,2?				71,8?			III
VII	15	11	53	52	40,0	78,4	160	Б	IV	5	3440 Мск	Кировабад 4 б. [81]	
		VIII	23	1	58	59				39,2			70,3
IX	9	04	06	13	36,3	70,8	160	Б	III	61/4 *	3090 Ирк		
		24	11	31	22	36,2				73,7			IV
X	2	14	37	38	39,7	71,8	150	Б	IV	41/2	2300 Свр	Тавильдора 6—7 б. [81]	
		20	2	44	26	37,5				71,2			IV
XI	2	3	39	17	38,7	70,1	150	Б	IV	2240 Свр	3300 Мск	Душанбе 3 б. [109]	
		7	7	05	53	39,6				73,8			IV
XII	5	3	16	17	36,5	70,6	150	Б	IV	2340 Свр	2240 Свр		
		12	15	54	20	36,5				70,5			III
28	14	56	30	37,8	71,2	220	Б	IV	2780 Ирк		Душанбе 3 б. [109]		
		29	13	05	22				40,3			78,1	IV
I	3	9	49	04	41,0?	79,0?	220	Б	III	53/4	3290 Мск		
		15	5	03	53	39,7				73,1			IV
III	15	5	50	00	39,6	73,0	220	Б	III	51/2 *	2120 Свр		
		6	17	21	39,6	73,0				IV			41/2
IV	29	21	41	28	36,7	71,7	220	Б	III	41/2	3040 Ирк		
		10	17	44	12	39,1				73,5			IV
V	10	17	44	12	39,1	73,5	220	Б	IV	41/2	3110 Мск		
		VIII	31	0	34	05				38,9			70,9
IX	2	2	30	21	39,3	72,0	160	Б	IV	5	1850 Свр		
		27	16	25	02	39,0				74,8			II
30	5	09	08	39,3	74,8	200	Б	IV	51/2	2140 Свр			
		7	41	07	39,2				74,8			IV	5
X	15	17	31	39	42,4	73,0	200	Б	IV	3110 Мск	3300 Мск	Алма-Ата 5—6 б. [109]	
		17	19	39	31	39,2				71,8			IV
21	17	40	39,2	71,8	160	Б	Б	IV	41/4	500 Дж			
		21	37	55					40,2			76,5	IV
XI	12	13	39	41	39,8	74,3	200	Б	IV	3270 Мск	2380 Свр		
		14	23	18	04	36,5				70,7			III
XII	8	6	44	18	36,7	70,6	200	Б	IV	3160 Мск			
		16	11	07	47	36,6				70,6			IV
1945	II	16	11	07	47	36,6	70,6	200	Б	IV	51/2	2380 Свр	Алма-Ата 5—6 б. [109]
		19	17	46	51	42,9	77,2				III		
V	28	6	39	50	38,9?	71,9?	210	Б	IV	3330 Мск			
		X	18	23	39	10				36,7			70,5
1946	I	20	23	34	27	36,6	71,2	100	Б	IV	2360 Свр		
		31	13	47	25	36,3	71,0				IV		
II	7	2	22	51	36,6	71,0	100	Б	IV	2400 Лн			
		9	9	08	05	38,0				73,6			IV
III	9	9	08	05	38,0	73,6	100	Б	IV	2220 Гр			
		IV	29	16	30	43				36,9			69,4

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография					
						φ°N	λ°E											
1946	VI	24	4	11	14	42,0	76,0	200		IV	5	3090 Мск						
		26	15	21	35	36,7	70,5											
	VIII	4	13	33	51	36,0?	77,0?											
		XI	2	18	28	30	41,9							71,9	Б	I	7 1/2	
	3		1	49	17	41,8	72,1							IV				
			2	09	40	41,7?	72,5?								IV	2640 Ирк		
				13	34	08	41,7							72,2			III	5 1/4
			4	10	22	53	41,9							72,0	Б	5 1/4		
			5	21	36	48	42,1							72,1			IV	2650 Ирк
			6	17	18	18	41,7							72,2	IV			
			7	15	54	05	42,0							72,0			Б	III
			10	0	46	40	40,7							79,2	III	5 1/2		
				20	41	10	41,8							71,6			IV	
			11	17	12	11	41,9							71,9	IV			
			12	11	00	10	41,9							72,2			Б	IV
			13	23	41	54	42,0							72,0	IV			
			18	18	20	46	42,2							72,0			Б	IV
	XII	4	21	40	24		36,5							68,6	IV	5		
			7	0	10	18	41,9							73,0			IV	4750 Влад
					0	18	36							42,1	72,3	IV		
				8	9	31	48							41,7	72,2		IV	2900 Мск
				9	5	19	21							42,0	72,0	IV		
					12	26	46							42,8	77,9		IV	1970 Свр
			12	7	43	28	42,1	72,2	IV	1990 Свр								
			15	7	28	40	41,9	72,0			IV	1970 Свр	Талас 4—5 б. [109]					
			22	14	16	43	42,1	72,1	IV	4 1/2				2100 Гр				
			28	1	52	16	42,0	72,0			IV	2650 Ирк						
			31	2	29	51	41,9	72,3	IV	1960 Свр								
1947		I	8	5	51	11	41,9	72,2			200		IV					
	16		10	52	27	41,7	72,8											
	II	18	2	58	33	42,8	67,3	IV	2500 Мск									
		30	12	32	46	37,0	71,5			IV						2350 Свр		
	III	4	5	27	42	36,7	70,5	IV	2270 Свр									
		24	6	35	43	41,7	72,4			Б						4 1/2	2890 Ирк	
	IV	7	10	29	17	41,7	71,5	IV	2010 Свр									
		12	15	00	31	42,0	72,0			IV						4770 Влад		
	V	27	9	03	44	41,7	72,0	IV	2010 Свр									
		6	1	08	21	38,0?	73,1?			IV						2600 Пт		
	VI	8	0	06	07	41,8	72,1	Б	IV								3000 Мск	
		9	0	20	13	36,8	70,6			IV						2340 Свр		
	VII	1	21	14	01	41,9	72,4	Б	4 3/4								2900 Мск	Андижан 3—4 б. [109]
		2	18	56	51	41,0	72,3			А						5		
	VIII	3	6	40	33	41,0	72,3	IV	5 1/2								1960 Свр	Андижан 6 б. [103]
			9	41	50	41,0	72,6			IV						2700 Ирк		
		18	21	20	40,8	72,5	IV	2300 Свр										
		23	21	33	26	37,0			69,5	IV						2320 Свр		
IX	16	21	15	55	36,9	70,7	IV	2370 Свр										
	13	13	23	17	38,5	73,5			IV	2700 Гр								
X	13	19	05	14	37,3	70,8	IV	5			3340 Мск	Душанбе 3 б. [81]						
		16	5	53	17	40,6			77,4	IV			2220 Гр					
XI	23	4	17	44	36,8	70,6	Б	5	3310 Мск									
		20	18	56	35	36,2				69,2	IV	2330 Свр						
XII	11	9	03	02	36,6	68,8	IV	5	2860 Ирк									
		14	22	29	31	38,6				72,7	Б	5	3120 Мск					
XIII	8	16	26	01	36,9	68,0	А	IV	2000 Свр									
		12	14	21	20	41,8				72,0	IV	2380 Свр						
XIV	27	4	33	42	36,6	70,8	IV	2270 Гр										
		30	11	18	00	39,3			72,6	Б	5	3290 Мск						
XV	7	1	44	18	36,7	70,5	IV	2220 Свр										
		17	22	03	10	41,3			79,0	IV	3340 Мск							
1948	I	9	14	52	30	36,6	70,5	240	IV									

Год	Месяц	Число	Момент возникновения,			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография
			ч	м	с	φ°N	λ°E						
1948	I	28	15	51	20	36,8	67,2	70?	Б	III	6 ¹ / ₄		[81]
	II	13	4	57	19	36,3	79,9			III	6		
	VI	8	17	17	40	36,8	71,2	150	Б	IV		2350 <i>Свр</i>	
		25	6	36	04	41,7	79,0			IV	4 ¹ / ₄	2180 <i>Свр</i>	
	VII	27	15	46	18	36,8	71,0	140	Б	IV		2340 <i>Свр</i>	
		18	5	22	11	38,2	72,5	100	Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
		19	5	08	12	36,8	70,8	200	Б	IV		3300 <i>Мск</i>	
		25	21	47	38	36,7	70,9	140		IV		3300 <i>Мск</i>	
	IX	28	8	00	56	41,4	75,2			IV	4 ¹ / ₂	3050 <i>Мск</i>	Куланакское з-е, 7—8 б. [84]
		7	8	15	22	36,9	70,6	220	Б	III			Захматабад 4 б. [81]
		10	12	02	43	42,0	72,0		А	III	5 ¹ / ₄		Андижан 4—5 б. [103]
	XI	12	13	45	17	41,7	72,3		А	IV	4 ¹ / ₂	1900 <i>Свр</i>	
3		15	02	51	42,6	70,5			IV		2200 <i>Лн</i>	Тюлькубас 5—6 б. [109]	
XII	22	16	06	04	39,3	68,6			IV		2020 <i>Свр</i>	Захматабад 5—6 б. [81]	
	2	23	42	14	36,9	71,4	100		IV		2350 <i>Лн</i>		
1949	II	13	8	21	28	39,1	71,3		Б	IV		2130 <i>Свр</i>	Хаит 4 б. [81]
	III	4	10	19	25	36,6	70,6	220	Б	II			Андижан, Чимкент, 4 б. [81]
9		4	21	03	41,9	72,2		Б	IV	4 ³ / ₄	3020 <i>Мск</i>	Андижан 3 б. [103]	
11		19	22	25	36,6	70,6	200	Б	IV		2360 <i>Свр</i>		
IV	17	2	47	59	42,0	72,7		А	IV		1820 <i>Свр</i>		
	4	7	48	10	38,5	70,1			IV	4 ¹ / ₂	2150 <i>Свр</i>		
	15	14	52	06	37,7	71,5	180	Б	IV		2330 <i>Свр</i>		
	17	6	41	25	36,8	69,9	160	Б	IV		2270 <i>Свр</i>	[81]	
V	10	9	13	25	36,9	69,9	180	Б	IV		2340 <i>Свр</i>	Душанбе 3 б. [81]	
	VII	8	7	50	40	39,2	70,8		Б	IV	5	3090 <i>Мск</i>	Хаит 6 б. [81]
			8	02	16	39,2	70,8		А	III	5 ¹ / ₂		Хаит 8 б. [81]
		10	3	58	38	39,2	70,8		А	I	7 ¹ / ₂		Хаитское з-е, более 9 б. [7, 13, 33, 41, 49, 52, 65, 66, 81, 107]
			7	18	51	39,2	70,6		А	IV	4 ³ / ₄	3100 <i>Мск</i>	
			10	43	55	39,2	70,8		Б	IV	4 ³ / ₄	3100 <i>Мск</i>	
			10	57	28	39,2	70,8		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
			11	57	53	39,1	70,8		А	IV	5	3100 <i>Мск</i>	
			14	13	24	39,2	71,1		Б	III	5 ¹ / ₄		
			15	07	49	39,1	70,9		Б	IV	4 ³ / ₄	3150 <i>Мск</i>	
			15	19	00	39,0	71,0		А	III	5 ¹ / ₂		
			15	49	17	39,2	71,0		А	III	6		Душанбе 5 б. [109]
			16	24	00	39,1	71,0		Б	II	6 ¹ / ₂		Душанбе 5 б. [109]
			17	40	49	39,2	71,0		А	IV		3100 <i>Мск</i>	Хаит 9 б. [109]
			18	03	07	39,2	70,9			IV		3100 <i>Мск</i>	
			18	45	15	39,3	70,6		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
			18	51	12	37,9	70,5			IV		2400 <i>Пт</i>	
			18	54	46	39,3	70,8			IV		2300 <i>Тб</i>	
		11	1	12	24	39,3	70,9		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	[37]
			3	55	26	39,2	70,9			IV		3100 <i>Мск</i>	
			9	43	08	39,1	71,0		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
			23	38	10	39,2	71,1			IV	4 ¹ / ₂	2100 <i>Свр</i>	
		12	2	30	54	39,2	70,9		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
			3	51	59	39,2	71,2		Б	IV	4 ¹ / ₂	2290 <i>Гр</i>	
		13	8	50	36	38,9	70,4		А	IV	4 ¹ / ₂	3080 <i>Мск</i>	[81]
			10	13	59	39,2	71,0		А	III	5 ³ / ₄		Шахристан 4 б. [109]
			18	28	25	39,2	70,8		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
		14	0	18	40	39,3	70,3		А	IV		3100 <i>Мск</i>	
			3	35	36	39,2	70,7		А	IV		3100 <i>Мск</i>	
			13	49	18	39,1	70,6		Б	IV		2140 <i>Свр</i>	
		17	17	32	23	39,2	71,0			IV		2120 <i>Свр</i>	
			23	03	47	39,1	71,1		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
		18	2	24	40	39,2	70,4		Б	IV		2100 <i>Гр</i>	
			16	35	52	39,2	70,9		Б	IV		2880 <i>Ирк</i>	
			17	41	07	36,6	70,6	200	Б	IV		3250 <i>Мск</i>	
			22	11	13	39,1	71,0		Б	IV		3100 <i>Мск</i>	
		19	13	28	55	39,0	71,1		Б	IV	4 ¹ / ₂	3100 <i>Мск</i>	
			17	42	12	39,1	71,1		А	III	5 ¹ / ₂		
		21	12	52	15	36,8	70,4	210	Б	IV		2420 <i>Свр</i>	

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография
						φ°N	λ°E						
1949	VII	22	15	06	46	39,0	70,7		A	IV		2080 <i>Свр</i>	
		23	17	41	33	39,2	70,9		A	IV	4 ¹ / ₂	3100 <i>Мск</i>	
		25	9	32	37	38,9	71,0		B	IV	4 ¹ / ₂	2250 <i>Свр</i>	
	VIII	31	22	13	14	39,1	71,1		A	IV	4 ¹ / ₂	3100 <i>Мск</i>	
		6	14	34	14	38,9	70,7		A	IV	4 ¹ / ₂	2200 <i>Свр</i>	Хант 6 б. [81]
			15	30	11	38,9	70,8		A	IV		2200 <i>Свр</i>	
		9	21	32	03	39,3	71,1		A	IV	4 ¹ / ₂	3100 <i>Мск</i>	Калай-Лябиоб 5 б. [81]
		10	5	17	00	39,2	70,9			IV		2170 <i>Свр</i>	Калай-Лябиоб 5 б. [81]
		12	7	38	22	39,8	77,1		B	IV	4 ³ / ₄	3430 <i>Мск</i>	
		23	22	03	54	39,2	71,1		A	IV	5	3420 <i>Лв</i>	Джиргитал 6 б. [81]
			23	37	25	39,2	71,1			IV		2080 <i>Свр</i>	
		29	14	32	23	38,9	71,0		B	IV	5	3160 <i>Мск</i>	Калай-Лябиоб 5 б. [109]
IX	20	7	43	52	39,2	70,7		B	IV	4 ¹ / ₂	3100 <i>Мск</i>	Андижан 3 б. [81]	
	25	3	26	52	39,3	71,0		B	IV	4 ¹ / ₂	2400 <i>Тб</i>		
1950	XI	17	5	08	20	39,2	70,7		B	IV		2360 <i>Тб</i>	
		XII	18	19	13	16	36,6	69,4			IV	4 ¹ / ₂	2200 <i>Лн</i>
	I	12	21	07	41	39,2	70,7		A	IV		2200 <i>Тб</i>	Душанбе 4 б. [109]
		19	6	00	50	42,0	76,9		A	IV		2000 <i>Свр</i>	Алма-Ата 3 б. [109]
	III	5	0	32	44	39,3	71,1		A	IV	4 ³ / ₄	3070 <i>Смф</i>	Гарм 6 б. [81]
		30	22	37	30	36,6	70,4	200	B	IV		2300 <i>Свр</i>	
	IV	19	13	47	37	39,2	71,2		A	IV		2100 <i>Свр</i>	
		V	17	19	30	38	36,8	71,1	160	B	IV		1980 <i>Шмх</i>
	VI	20	18	53	50	37,1	70,9	120	B	III			Рушан 3 б. [109]
		21	10	06	22	39,6	73,2		A	IV		2360 <i>Тб</i>	
		23	5	39	16	39,6	73,8		A	IV		2100 <i>Свр</i>	
	VII		6	17	02	39,6	73,8		A	IV	4 ¹ / ₂	2100 <i>Свр</i>	
26		12	10	50	38,7	73,9	100	B	IV		3220 <i>Мск</i>		
6		7	03	29	39,3	73,3		A	IV	4 ¹ / ₂	3720 <i>Плк</i>		
9		16	10	24	36,8	71,0	240	B	II			Мургаб 5 б. [81]	
VIII	11	9	30	29	39,3	73,3		A	IV	4 ¹ / ₂	2100 <i>Свр</i>		
	8	9	36	55	38,7	70,5		A	IV	4 ¹ / ₄	2130 <i>Свр</i>	Душанбе 3 б. [109]	
IX	12	6	16	11	36,2	73,0		B	IV		2450 <i>Свр</i>		
	13	19	03	44	36,8	70,8	80	B	IV	4 ¹ / ₄	2350 <i>Свр</i>		
	24	18	49	04	39,0	71,0		A	IV	4 ¹ / ₂	2100 <i>Свр</i>		
X	10	0	02	49	36,5	70,5	180	B	IV		2340 <i>Свр</i>		
	17	22	01	04	38,6	70,5		A	IV	5	3650 <i>Плк</i>	Тавильдора 7—8 б. [81]	
XI	19	21	34	58	38,7	71,9		A	IV	4 ³ / ₄	3180 <i>Мск</i>		
	21	20	53	57	38,6	70,5		B	IV	5	2400 <i>Лн</i>	Тавильдора 7—8 б. [81]	
	XII	3	18	26	07	36,6	71,2		B	IV		2780 <i>Сч</i>	
15		23	37	51	45,0	78,0			IV		1950 <i>Ирк</i>		
16		0	51	40	45,0	78,5			IV		1920 <i>Ирк</i>		
1951	I	24	4	35	37	36,8	70,8	160	B	IV		3120 <i>Мск</i>	
		1	7	16	06	39,3	73,6		A	IV	4 ¹ / ₂	1370 <i>Ашх</i>	
		4	3	38	18	38,4	73,6	140	A	III			Мургаб 5 б. [109]
	II		10	19	53	38,8	70,0		A	IV	4 ¹ / ₂	1180 <i>К-А</i>	
		6	5	17	19	36,6	70,9	220	B	II			Хорог 5—6 б. [81, 87]
		10	21	39	49	39,7	75,0		A	IV	4 ¹ / ₂	2600 <i>Тб</i>	
		16	8	08	40	36,7	70,0	200	B	IV		2350 <i>Свр</i>	
		28	10	20	04	36,7	71,1	80	B	IV		2380 <i>Тб</i>	
		9	18	57	44	39,1	71,7		A	IV		2100 <i>Свр</i>	
	III	30	2	37	01	37,5	71,2	80	A	IV		3180 <i>Мск</i>	
		IV	2	17	56	53	38,7	70,4		A	IV	4 ¹ / ₂	2110 <i>Гр</i>
	3		19	26	13	39,2	70,7		A	IV		2200 <i>Тб</i>	
7	19		43	50	36,8	68,5		B	IV	4 ¹ / ₂	2100 <i>Тб</i>		
V	14	4	10	06	39,1	71,6		A	III	5 ³ / ₄		Джиргитал 5—6 б. [109]	
		4	52	21	39,1	71,6		A	IV	5	3030 <i>Кб</i>	Андижан 3 б. [109]	
		12	45	07	39,1	71,7		A	IV	4 ¹ / ₂	3000 <i>Кб</i>		
	12	22	07	52	39,6	71,3		A	III	5 ¹ / ₂		Кызыл-Кия 5—6 б. [81]	
	24	15	30	56	37,5	71,2	80	A	IV		3160 <i>Кб</i>		
VI	12	22	40	41	36,7	70,7	240	B	II			Андижан 3 б. [87, 109]	
	VII	6	5	15	46	41,5	73,4		A	IV		2260 <i>Гр</i>	
12		16	33	11	39,6	73,7		A	IV		2320 <i>Тб</i>		
21		4	06	31	36,7	70,7	160	A	IV		2300 <i>Тб</i>		
	25	12	48	22	36,7	70,8	190	B	IV	4 ¹ / ₂	2370 <i>Свр</i>		

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эллипса		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M*	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография
						φ°N	λ°E						
1951	VIII	3	23	35	28	39,1	71,7		A	IV	4 ³ / ₄	3870 Лв	Андижан 3 б. [109] Андижан 3 б. [109] Алма-Ата 2 б. [109] [87] Душанбе 3 б. [81] Душанбе 4 б. [109] Душанбе 2—3 б. [109] Сталинабадское з-е, 7 б. [8, 15, 44, 51, 52, 64, 81, 98, 100] Душанбе 4 б. [37, 81] Душанбе 3 б. [81] Душанбе 4 б. [109] Гарм 4 б. [109] Гарм 3 б. [109] Куляб 4 б. [109] [81] Куляб 5 б. [81, 87] Хорог 5 б. [81] Аркит, Таллас 5 б. [109, 111] Хорог 3 б. [109] Душанбе 3 б. [112] Хорог 4 б. [109]
		4	0	16	05	39,1	71,8		A	IV	4 ³ / ₄	3700 Плк	
		5	11	07	21	41,8	78,8		B	IV	4 ¹ / ₄	3800 Плк	
		19	15	38	42	36,8	70,9	220	B	IV		4080 Ужг	
		26	18	23	54	36,7	70,8	200	B	IV		2280 Тб	
	X	4	5	43	05	36,6	70,6	200	B	IV		3180 Мск	
		15	14	48	54	36,5	70,4	200	B	IV		2350 Лн	
	XI	1	18	49	34	37,2	69,6		B	IV		2170 Тб	
			20	19	08	37,2	69,6		B	IV	4 ¹ / ₂	2350 Пт	
	XII	11	21	00	26	37,2	71,2	?		IV		2320 Тб	
		12	14	17	32	39,1	71,8		A	IV		2300 Тб	
	1952	II	27	4	05	47	38,6	68,8		A	IV	4 ¹ / ₂	
III		14	23	27	17	37,2	76,1			IV		2580 Пт	
		28	7	47	44	37,0	70,8	230	B	IV		3880 Лв	
VI		2	19	01	11	37,7	71,8	140	A	IV		2260 Гр	
		3	11	21	24	36,7	70,7	200	B	IV		2360 Свр	
			23	24	10	36,7	70,7	200	B	IV		2360 Свр	
			4	6	20	04	38,0	77,7		IV	5	3440 Мск	
			7	16	01	22	36,8	70,5	200	B	IV		2280 Свр
			8	12	42	21	36,3	69,1		B	IV	4 ¹ / ₂	2330 Свр
			13	21	52	01	38,9	67,5		A	IV		2100 Пт
			21	8	46	31	36,5	69,1		B	IV	4 ¹ / ₂	2340 Свр
			22	5	44	11	39,5	74,7		A	IV		2530 Пт
				14	48	52	38,8	69,7		A	IV		2280 Пт
VII		5	17	19	48	36,5	70,8	200	B	III			
		7	1	38	02	37,1	68,4		B	IV	4 ¹ / ₄	2250 Свр	
VIII		4	21	03	52	40,1	77,7		B	IV		2200 Свр	
		10	6	40	34	38,1	78,0		B	IV	4 ¹ / ₂	2370 Свр	
		13	3	14	22	37,4	70,0		A	IV	4 ³ / ₄	3080 Мск	
		24	18	32	29	39,1	70,6		A	IV		2200 Тб	
X		8	8	42	12	36,6	71,1	100	B	IV		2200 Крб	
		9	7	37	03	39,0	70,7		A	IV	4 ¹ / ₂	2240 Ер	
		12	2	27	59	37,2	71,1	?	B	IV _?	4	2300 Тб	
		18	21	26	17	36,6	70,4	200	B	IV _?		3960 Лв	
		22	21	30	31	37,5	69,7		B	IV	4 ¹ / ₂	2350 Пт	
			22	22	52	37,4	69,8		B	IV	4 ¹ / ₂	2380 Пт	
XI		2	15	29	00	36,8	70,9	50?	A	IV		2160 Крб	
		3	5	17	09	38,9	70,7		A	IV	4 ¹ / ₂	2100 Свр	
		27	7	20	32	36,6	70,0	150	B	III			
XII		5	17	48	37	37,1	71,4		A	IV	4 ¹ / ₂	2330 Тб	
		14	16	54	42	39,0	74,8		A	IV	4 ¹ / ₂	2540 Тб	
		21	8	10	16	36,8	71,2	140?		IV		2320 Тб	
	23	0	27	38	40,1	78,2		B	IV	4 ¹ / ₂	2240 Свр		
II	11	23	22	19	40,0	78,0		B	III	5 ¹ / ₄			
	15	8	08	24	42,2	71,6		A	IV	4 ³ / ₄	3350 Кшн		
III	14	15	21	14	42,7	69,9		A	IV	4 ¹ / ₂	2870 Крб		
	15	3	09	07	40,2	77,9		B	IV	4 ³ / ₄	3300 Мск		
	16	17	35	36	40,0	78,1		B	IV	5	4300 Лв		
IV	26	20	39	50	40,1	77,3		B	IV	4 ¹ / ₂	2580 Кб		
	30	14	02	43	37,5	77,2			IV	4 ¹ / ₂	2520 Свр		
V	13	5	10	04	38,5	73,9	160	A	IV		1430 Смп		
	17	18	26	51	36,2	69,3		B	IV	4 ¹ / ₂	2340 Свр		
	21	18	44	06	36,5	68,8		B	IV	4 ¹ / ₂	2100 Гр		
	27	12	53	57	37,0	71,0	50?	B	IV	4 ¹ / ₂	1670 Смп		
	28	21	06	38	38,0	75,0			IV	4 ¹ / ₂	2780 Кб		
	16	8	59	36	36,8	70,9	160	B	IV		2270 Пт		
VI	7	1	21	33	38,5	69,0		A	IV	4 ¹ / ₂	2240 Пт		
	9	7	19	09	37,9	69,1		A	IV	4 ¹ / ₂	1980 Крб		
VII		19	02	10	40,2	78,0		B	III	5 ¹ / ₂			
		20	43	36	40,3	78,1		B	III	5 ¹ / ₄			
		10	21	42	46	39,3	72,7		A	IV	4 ¹ / ₄	1420 К-А	
		12	0	53	07	36,5	71,0	100	B	III			
		13	18	04	01	38,5	75,1	160	A	IV		2590 Тб	

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография		
						φ°N	λ°E								
1953	VII	14	17	21	37	36,8	69,4	160	B	IV		2360 Пт	Душанбе 3 б. [112] Джиргитал 4 б. [112]		
	VIII	11	10	07	22	38,9	67,0		A	IV	4 ^{1/2}	2000 Свр			
	IX	5	22	52	55	39,4	71,0		A	IV	4 ^{1/2}	3040 Кб			
	X	31	14	05	05	40,0	77,0	200	B	IV	4 ^{1/2}	3290 Мск	Куляб 3 б. [109] Хорог 4 б. [109]		
	XI	1	17	24	41	36,7	70,5		B	IV		3270 Мск			
	XII	5	8	21	38	36,5	70,6	200	B	III					
			23	8	59	45	42,3	64,4			IV	4 ^{3/4}	1620 Свр		
			2	13	39	48	36,6	70,6	140	B	IV		2150 Крб		
		4	7	50	55	40,1	77,7			B	IV	5	4390 Ужг		
			8	28	18	40,1	77,7			B	IV	4 ^{1/2}	2630 Крб		
			10	21	27	31	36,7	70,8	180	B	IV		2240 Гр		
21			1	42	03	38,0	75,1	100	B	IV		2810 Кхт			
1954	I	10	13	38	48	40,0	75,3	?	A	IV	4 ^{1/2}	2680 Пт	Джаушангоус 8 б., Хорог 6 б., Гарм 3 б. [110, 112] Хорог 4 б. [109]		
		13	20	34	01	36,9	76,6		IV	4 ^{1/2}	1600 Ашх				
		23	16	06	31	37,4	72,5	B	III	5 ^{1/2}					
	II	25	17	11	56	37,4	72,5			A	IV	5	3850 Плк		
			22	03	33	37,4	72,5			A	IV	4 ^{1/4}	1550 Смп		
			17	09	21	37,4	72,5			A	IV	4 ^{1/4}	1420 К-А		
			9	19	29	00	37,4	72,5			B	IV	4 ^{1/2}	2260 Крб	
			11	18	14	13	37,2	71,3	100	A	IV		2180 Крб		
		17	19	32	56	43,0	72,5			B	IV	4 ^{1/4}	1430 К-А		
			22	1	16	57	36,8	70,7	180	B	IV		2140 Крб		
			26	18	46	17	36,8	71,3	120	B	III			Хорог 4 б., Гарм 3 б. [112]	
5			15	07	09	36,5	69,2			B	IV	5	2350 Пт		
12			0	50	38	39,1	70,5			A	IV	4 ^{1/4}	2300 Ц-Д	Гарм 5 б., Душанбе 3 б. [110, 112]	
IV	24	18	06	26	37,0	71,0			B	IV	4 ^{1/4}	1660 Смп			
	2	1	53	26	39,5	67,2			A	IV	4 ^{1/4}	2050 Пт	Самарканд 4 б. [112] Хорог 5 б., Мургаб 4 б., Гарм 3 б. [110, 112]		
V	11	10	53	32	36,6	70,6	200	B	III						
		13	17	02	48	38,6	72,9			A	IV		2540 Пт		
		15	21	59	14	41,2	74,8			A	IV	4 ^{3/4}	3300 Плк	Нарын 4 б. [109]	
		19	16	53	18	39,0	75,5			A	IV	5	3880 Плк		
		16	20	10	40	36,8	70,8	180	B	IV		4080 Ужг			
	VI	24	22	31	50	38,7	75,6			IV	4 ^{3/4}	5790 Кур			
		17	5	59	56	36,8	70,2	220	B	IV		2330 Свр			
	VII	27	2	43	24	40,3	77,1			B	IV		2580 Крб		
		4	15	34	08	40,0	78,0			B	IV		2260 Свр		
	VIII	10	22	58	55	36,8	71,2	200	B	III					
31		22	15	14	39,6	71,2			A	IV	4 ^{1/2}	2400 Аб	Хорог 5 б. [112] Джиргитал 4-5 б. [112]		
5		3	13	25	37,6	71,8	140	A	IV		2510 Пт				
6		2	54	22	36,9	71,3	170	B	IV		2500 Пт				
7		15	13	45	36,7	70,6	200	B	IV		3920 Лев	[87]			
IX	18	23	32	12	39,1	70,6			A	IV	4 ^{1/2}	3840 Лев	Новабад 4 б. [112]		
	9	18	54	49	36,7	70,5	200	B	IV		2340 Свр				
X	13	22	11	43	37,4	69,2			A	IV	5	6500 Мед	Пархар 5-6 б. [106]		
	27	21	48	46	40,1	77,3			B	IV	5	4350 Ужг			
1955	XII	3	21	38	16	41,5	74,6			A	III	5 ^{1/2}		Дюрбельджин 6-7 б. [83-84] Хорог 5 б. [112]	
		I	10	4	25	48	37,1	70,8	100	B	IV		3970 Лев		
	II	30	23	42	37	40,5	78,5			IV	4 ^{1/4}	2220 Свр			
		6	14	51	54	40,1	78,4			IV	4 ^{1/2}	2570 Кб			
		5	10	23	02	36,8	71,3	100	B	IV		3880 Плк	Хорог 3 б. [112]		
	III	6	20	55	27	38,3	72,7	100	B	IV		3810 Плк	Гарм 4 б. [112]		
		16	20	39	39	36,7	69,8	200	B	IV		2330 Свр	Гарм 3 б. [112]		
	IV	19	8	05	06	38,8	69,8			A	IV	4 ^{1/4}	2140 Гб	Оби-Гарм 6 б. [112] Улугчатское (Алайкельское) з-е, 8 б. [48, 77, 84]	
		15	3	40	55	39,9	74,6			A	II	7			
		17	4	13	26	40,0	74,7				II	7			
		27	11	49	56	39,3	71,8			A	IV	4 ^{1/4}	2130 Свр		
29		11	53	07	38,4	71,8			A	IV	4 ^{1/2}	3660 Плк			
V	14	13	35	43	36,7	70,9	200	B	IV		3740 Плк				
	25	12	28	46	39,8	77,6			B	IV	4 ^{1/2}	4050 Лев 4000 Плк	Пархар 4 б. [112]		

Год	Месяц	Число	Момент возникновения, ч м с			Координаты эпицентра		Глубина очага, км	Класс точности	Группа интенсивности	M	Дальность регистрации и название станции	Примечания и библиография	
						φ°N	λ°E							
1955	VI	5	15	43	13	39,9	75,2		Б	III	5 ^{1/4}			
		15	1	03	54	39,1	71,7		А	IV	5	3750 <i>Плк</i>		
		23	11	19	20	42,0	71,1		А	IV	4 ^{3/4}	3770 <i>Лв</i>	Янги-Курган 5 б. [111]	
	VII	3	14	01	53	36,9	70,8	80	Б	III				
		19	8	47	38	39,7	68,0		А	III	5 ^{1/4}			Хорог 4 б. Душанбе 3б. [109]
		26	22	10	23	39,7	74,7		Б	IV	4 ^{1/2}	4070 <i>Лв</i>		Санзар 7 б. [109]
	VIII	28	3	06	10	36,7	66,7			IV	4 ^{3/4}	3680 <i>Лв</i>		
		6	2	55	15	42,0	65,0		Б	IV	4 ^{1/2}	3230 <i>Лв</i>		
		21	0	42	52	38,6	69,6		А	IV	5	3590 <i>Плк</i>		Долина Вахша 6 б. [109, 112]
	X	26	17	05	05	37,5	69,4		Б	IV	4 ^{1/4}	1160 <i>К-А</i>		
		14	6	01	34	36,4	70,3	140	Б	IV		2270 <i>Ер</i>		
	XII	11	5	42	39	37,3	71,4	100	Б	IV		3810 <i>Плк</i>		Душанбе 3 б. [112]
10		22	04	30	38,3	76,6			IV	4 ^{1/4}	1360 <i>Смп</i>			
1956	I	5	7	12	23	37,8	77,1		Б	III	5 ^{3/4}			
		21	9	59	51	42,9	78,0		А	IV	4 ^{1/4}	2170 <i>Свр</i>		Курменты 5 б. [17]
	IV	6	7	11	36	36,5	70,7	200	Б	III				Хорог 5 б., Душанбе 4—5 б., Чимкент 3 б. [112]
		11	1	45	09	38,9	70,4		А	IV	5	4860 <i>Ткс</i>		Гарм 4 б. [17]
	V	15	12	46	05	39,2	71,9		Б	IV	4 ^{3/4}	3660 <i>Плк</i>		Фергана 3 б. [10]
		3	17	25	48	42,6	78,7		А	IV	4 ^{1/2}	4210 <i>Ткс</i>		Алма-Ата 3 б. [17]
		8	19	50	01	38,9	74,8		Б	IV	5	4140 <i>Лв</i>		
	VI	4	23	47	46	38,9	70,4		А	IV	4 ^{1/2}	3100 <i>Мск</i>		Гарм 3 б. [17]
		16	1	29	22	38,9	70,4		А	IV	4 ^{1/4}	2100 <i>Свр</i>		
	VII	30	3	08	17	39,4	70,9		Б	IV		2010 <i>Грс</i>		Хаит 4 б. [109]
		3	23	26	18	37,0	70,9	230	Б	IV		5060 <i>Ткс</i>		Душанбе, Куляб 3 б. [109]
		14	0	14	48	36,6	70,6	140	Б	IV		2350 <i>Свр</i>		Куляб, Душанбе, Оби-Гарм 3 б. [109]
	IX	16	23	50	51	36,3	69,2		Б	IV	4 ^{1/2}	2360 <i>Свр</i>		
		17	6	37	45	36,1	70,7		Б	IV	4 ^{1/2}	2920 <i>Кб</i>		
		22	3	32	55	39,2	70,9		Б	IV		2160 <i>Свр</i>		
		3	9	24	45	36,8	71,4	120	Б	IV		2360 <i>Свр</i>		
		10	14	15	30	36,9	71,4	160	Б	IV		2350 <i>Свр</i>		
		22	14	02	24	38,9	70,6		Б	IV	4	2100 <i>Свр</i>		Газочаршминское з-е, 7 б. [35]
X	15	15	54	24	38,5	69,3		А	III	5 ^{1/4}			Нурекское з-е, 7—8 б. [38, 43, 99]	
	13	8	21	08	36,3	71,2	100		IV		5130 <i>Ткс</i>		Хорог 4 б.	
	15	23	07	26	38,5	69,3		А	IV	4 ^{3/4}	2990 <i>Мск</i>		Нурек 5—6 б. [112]	
XI	17	1	14	51	36,6	70,5	190	Б	IV		2410 <i>Свр</i>		Куляб 3 б. [109]	
	18	10	25	03	37,3	69,0		Б	IV	4 ^{1/4}	2260 <i>Свр</i>			
	11	12	56	36	38,8	71,6	5—20	А	IV	4 ^{1/2}	3190 <i>Мск</i>			
		13	02	13	38,8	71,6	5—20	А	IV	4 ^{1/2}	3190 <i>Мск</i>			
	14	0	51	30	37,0	71,0	80	Б	III				Хорог, Куляб 5 б. [109]	
1957	XII	3	56	56		40,5	78,0		Б	IV	4 ^{1/2}	1680 <i>Ашх</i>		
		15	20	31	06	38,8	77,0			IV	4 ^{1/2}	2360 <i>Свр</i>		
		18	5	19	30	40,1	76,5		Б	IV	5	4540 <i>Влд</i>		
		27	18	48	33	36,5	70,0	200	Б	IV		2380 <i>Свр</i>		
		6	20	30	21	36,8	70,3	190	Б	IV		2350 <i>Свр</i>		
		13	11	38	17	38,8	70,6	10	А	IV	5	4910 <i>Ткс</i>		Гарм 5 б. [109]
	I	14	13	43	14	37,3	71,5	100	Б	IV		2300 <i>Свр</i>		
		20	18	12	49	37,2	71,0	100	Б	IV		4990 <i>Ткс</i>		Хорог 4 б. [109]
	III	16	12	22	29	37,3	71,4	100		IV		2210 <i>Свр</i>		
		24	12	05	15	36,7	70,9	200	Б	IV		3860 <i>Плк</i>		Куляб 3 б. [109]
	IV	4	11	36	22	36,1	69,9			IV	5	5170 <i>Ткс</i>		
		26	2	11	54	36,8	70,6	180	Б	IV		5050 <i>Ткс</i>		Куляб 3 б. [109]
V	1	0	45	06	41,6	78,6		Б	IV	4 ^{3/4}	4310 <i>Ткс</i>			
	8	20	01	34	37,4	71,5	110	Б	IV		2320 <i>Тб</i>			
VI	8	14	24	34	41,5	74,6		А	IV	4 ^{3/4}	4510 <i>Ткс</i>			
	9	8	44	19	38,8	70,5	10	А	IV	4 ^{1/2}	3880 <i>Лв</i>		Новабад 4—5 б. [109]	
	11	4	57	24	36,6	70,3	170	Б	IV		5070 <i>Ткс</i>			
VII	1	11	42	10	37,5	69,0		Б	IV	4 ^{3/4}	5040 <i>Ткс</i>		Пархар 4 б. [109]	
	20	15	21	11	36,9	71,0	210	Б	IV		4920 <i>Ткс</i>		Хорог 3 б. [109]	
VIII	30	16	17	58	39,3	72,9		Б	III	5 ^{1/2}				
	31	1	47	09	39,4	72,9		Б	IV	4 ^{1/4}	2360 <i>Тб</i>			
IX	1	12	49	59	38,9	74,0		Б	IV	5	4770 <i>Ткс</i>			
	2	9	56	53	40,2	71,1		А	IV	4 ^{1/4}	2000 <i>Свр</i>		Ташкент 2—3 б. [109]	
X	21	27	36		36,5	71,3	200	Б	IV—III		5010 <i>Ткс</i>		Хорог 5 б. [109]	
	5	22	40	46	37,6	69,4		Б	IV	4 ^{3/4}	5030 <i>Ткс</i>		Пархар 4—5 б. [109]	