

МГСС

МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362 ИРКУТСК

С 362 IRKUTSK

$\psi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1975 г
ДЕКАБРЬ
DECEMBER

D H Z

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц IV квартал

1976 г.

Обсерватория Иркутск

Принятые значения цен, делений шкалы (контрольной)

°D			°H			°I		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	0 ^h 1/x - 24 ^h 31/xII	0.51 ^o /мм		0 ^h 1/x - 24 ^h 31/xII	3.00 ^o /мм		0 ^h 1/x - 24 ^h 31/xII	2.5 ^o /мм
								T
							0 ^h 1/x - 24 ^h 31/xII	1.3 ^o /мм

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	0 ^h 1/x - 24 ^h 30/xI	-2° 27.5'		0 ^h 1/x - 24 ^h 9/xII	56888 ^z		0 ^h 1/x - 24 ^h 15/x	19490 ^z
	0 ^h 1/xII - 24 ^h 31/xII	-2° 27.7'		0 ^h 10/xII - 24 ^h 31/xII	56886 ^z		0 ^h 16/x - 24 ^h 31/x	19488 ^z
							0 ^h 1/xI - 24 ^h 30/xI	19486 ^z
							0 ^h 1/xII - 24 ^h 14/xII	19485 ^z
							0 ^h 15/xII - 24 ^h 31/xII	19489 ^z
								T
							0 ^h 1/x - 24 ^h 30/xI	60181 ^z
							0 ^h 1/xII - 24 ^h 31/xII	60182 ^z

Обсерватория

Патроны (Иркутск)

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц дни	октябрь		ноябрь		декабрь		1975 год
	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность	
1	15.9		16.3		14.4		
2	16.0		16.3		14.4		
3	16.0		16.2		14.9		
4	16.1		16.2		14.4		
5	16.2		16.0		13.4		
6	16.2		16.0		13.0		
7	16.2		16.0		14.5		
8	16.3		16.0		17.5		
9	16.1		16.0		15.0		
10	16.0		15.8		12.6		
11	16.0		15.6		13.0		
12	16.0		15.8		15.6		
13	16.0		15.9		16.5		
14	16.0		16.0		15.5		
15	16.0		15.8		16.8		
16	16.0		15.8		17.0		
17	16.0		16.0		17.3		
18	16.0		15.4		16.3		
19	16.0		15.5		16.0		
20	16.0		15.6		16.2		
21	16.0		14.7		16.2		
22	16.0		19.0		16.5		
23	16.0		18.2		16.5		
24	15.7		19.1		16.4		
25	15.8		16.9		16.2		
26	15.8		16.9		16.4		
27	15.7		16.4		16.4		
28	15.6		15.8		16.4		
29	15.7		15.6		16.4		
30	16.0		15.7		16.4		
31	16.4				16.4		