

МГСС
МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362 ИРКУТСК

С 362 IRKUTSK

$\psi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1976

МАЙ

МАУ

D H Z

Месяц мск

1976 г.

Обсерватория Иркутск

Принятые значения цен, делений шкалы основной

D		H		%	
с	по	велич.	с	по	велич.
0° 1/4	- 24° 31/4	0.408 ^{1/200}	0° 1/4	- 24° 31/4	2.76 ^{1/мм}
					0° 1/4 - 24° 31/4
					3.00 ^{1/мм}
					ЕТ
					0° 1/4 - 24° 31/4
					2.82 ^{1/мм}

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	велич.	с	по	велич.
0° 1/4	- 24° 31/4	-2° 26.6'	0° 1/4	- 24° 31/4	56888 ^{1/2}
					0° 1/4 - 24° 31/4
					19512 ^{1/2}
					Т ₀
					0° 1/4 - 24° 31/4
					60175 ^{1/2}

Месяц

май

1986 г.

Обсерватория

Иркутск

Принятые значения цен, делений шкалы

контрольной?

D		Z		H	
с	по	велич.	с	по	велич.
0° 1/2	- 24° 31/2	0.51 ^м /мм	0° 1/2	- 24° 31/2	3.00 ^м /мм
					0° 1/2 - 24° 31/2
					2.5 ^м /мм
					Т
					0° 1/2 - 24° 31/2
					1.3 ^м /мм

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	велич.	с	по	велич.
0° 1/2	- 24° 31/2	- 2° 28.3'	0° 1/2	- 24° 18/2	56886 ^м
			0° 19/2	- 24° 31/2	56883 ^м
					0° 1/2 - 24° 17/2
					19477 ^м
					0° 18/2 - 24° 31/2
					19481 ^м
					Т ₀
					0° 1/2 - 24° 31/2
					60187 ^м

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц дни	май		Температура	Влажность	Температура	Влажность
	Температура	Влажность				
1	15.4	37				
2	15.8	36				
3	16.6	36				
4	15.4	37				
5	15.4	37				
6	18.6	41				
7	17.4	40				
8	17.0	40				
9	17.6	40				
10	17.4	40				
11	17.4	39				
12	16.0	39				
13	17.4	40				
14	16.0	40				
15	15.8	40				
16	15.4	40				
17	15.2	42				
18	15.0	41				
19	15.6	42				
20	15.8	43				
21	15.8	43				
22	16.0	44				
23	16.0	44				
24	15.8	44				
25	16.0	46				
26	16.0	46				
27	16.0	46				
28	16.0	46				
29	16.0	46				
30	15.8	46				
31	16.2	46				