

МГГ

Таблица №1

Мировой Центр Данных Б₂
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

А037 Муксу

А037 Тихие

$\varphi = 71^{\circ} 38' N$

$\lambda = 128^{\circ} 53' E$

1958г.

ФЕВРАЛЬ

Таблица №2

Станция:

Тикси

Содержание:

1. Таблицы комитета №10
2. Таблицы перечня лент
3. Ленты

Таблица №3

Станция:

Тикси

Установка земных токов

Развертка $90^{\text{мм}}/\text{час}$

Начальник станции

Зубарева. Э.П.



Станция: Микси
Station: Tixie

Широта / Latitude: 71°34' N
Долгота / Longitude: 128°54' E

таблица / Table / I

Развертка: 90 мм в час
Time scale: 90 mm per hour

Месяц: Февраль
Month: February
Год: 1958
Year: 1958

УЗТ — Earth-current installation

Чувств. / цена деления: с-ю..... в-з..... $\frac{mV}{mm.km}$ — Sensitivity: N-S..... E-W..... $\frac{mV}{mm.km}$

Попр. вр. — Time correction

пуск — time of the record beginning

остановка — time of the record stopping



полярность записи — polarity of the record




градуировка и величина градуировочного сигнала —

calibration and the value of calibration signal

Время на лентах указано по Гринвичу — time is given in GMT

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ГЕОДЕЗИИ И ГЕОФИЗИКИ
 АССОЦИАЦИЯ ГЕОМАГНЕТИЗМА И АЭРОНОМИИ
 КОМИТЕТ ПО БЫСТРЫМ МАГНИТНЫМ ВАРИАЦИЯМ
 И ЗЕМНЫМ ТОКАМ



Обсерватория Тихси
 Месяц февраль 1958 Цена деления
 Значение для K₉ 1 $\frac{\gamma}{\text{мм}}$ или $\frac{\text{mV}}{\text{Km/mm}}$
 Развертка 90 $\frac{\text{мм}}{\text{час}}$

H(X) _____ Цена деления
 D(Y) _____ для произ-
 Z _____ водных
 N _____ $\frac{\gamma}{\text{сек. мм}}$
 E _____

$\frac{dX}{dt}$ $\frac{dH}{dt}$ _____
 $\frac{dY}{dt}$ $\frac{dD}{dt}$ _____
 $\frac{dZ}{dt}$ _____


Магнитограммы и теллуограммы с быстрой разверткой

Таблица 1: р1 — цуги колебаний.

Число	Все явления		Характеристика	Отдельные серия колебаний		Примечание
	Время по Гринвичу			Характеристика	Наибольшее колебание (2)	
	начало	конец				
14	11 ^h 20	11 ^h 32	A	A	55 2522 17	19
17	16 ^h 40	17 ^h 35	A	A	70 2871 "	"
18	12 ^h 26	12 ^h 50	A	A	120 2930	

(1) — на выбор (факультативно).
 (2) — на выбор, кроме случаев р1AR, которые по возможности должны быть указаны.
 (3) — на выбор, кроме случаев рсА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ГЕОДЕЗИИ И ГЕОФИЗИКИ
 АССОЦИАЦИЯ ГЕОМАГНЕТИЗМА И АЭРОНОМИИ
 КОМИТЕТ ПО БЫСТРЫМ МАГНИТНЫМ ВАРИАЦИЯМ
 И ЗЕМНЫМ ТОКАМ



Обсерватория Тихси
 Месяц февраль 1958 Цена деления
 Значение для K₉ 1 $\frac{\gamma}{\text{мм}}$ или $\frac{\text{mV}}{\text{Km/mm}}$
 Развертка 90 $\frac{\text{мм}}{\text{час}}$

H(X) _____ Цена деления
 D(Y) _____ для произ-
 Z _____ водных
 N _____ $\frac{\gamma}{\text{сек. мм}}$
 E _____

$\frac{dX}{dt}$ $\frac{dH}{dt}$ _____
 $\frac{dY}{dt}$ $\frac{dD}{dt}$ _____
 $\frac{dZ}{dt}$ _____

Магнитограммы и теллуограммы с быстрой разверткой

Таблица 2: рс — устойчивые колебания.

Число	Все явления		Специальные интервалы				Примечание
	Время по Гринвичу		Характеристика	Время по Гринвичу (3)		Наибольшее колебание (1)	
	начало	конец		начало	конец		
15	06 ^h 00	12 ^h 00		нет ленты		17	19
16	12 ^h 00	18 ^h 00		нет записи		"	"
17	03 ^h 48	12 ^h 00		нет ленты		"	"
	20 ^h 50	21 ^h 50	A-B	A	40 149.3	"	"
18	00 ^h 00	06 ^h 00	B-C	02 ^h 00 04 ^h 00	B 35 137.3	"	"
	20 ^h 35	24 ^h 00	B-A	20 ^h 35 21 ^h 20	A 40 301.8	"	21
				B	35 52.6	"	"
20	20 ^h 00	24 ^h 00	A-B	21 ^h 00 24 ^h 00	A 20 108		
21	16 ^h 10	24 ^h 00	C-B	19 ^h 00 20 ^h 30	B 20		
22	12 ^h 00	07 ^h 25		нет ленты			
27	12 ^h 56	15 ^h 05		нет записи		15	10.6
	19 ^h 25	22 ^h 50	B-C	B	35 66.9	"	3.7
28	14 ^h 30	16 ^h 30	B-A	A	30 86.6	24	"
	18 ^h 00	24 ^h 00	B-C	B	26 23.7	"	"

(1) — на выбор (факультативно).
 (2) — на выбор, кроме случаев р1AR, которые по возможности должны быть указаны.
 (3) — на выбор, кроме случаев рсА.