

ОБСЕРВАТОРИЯ: ВЛАДИВОСТОК / ГОРНОТАЕЖНАЯ /

ОКТЯБРЬ 1975 год.

На данный период принято:

РАБОТА

ВАРИОМЕТРОВ:

		Цена деления на 1 мм.		Темпера- турный Коэффициент гамма/град.	Базисные значения приняты.	
1 Серия (основная) Развертка 20 мм/ час	T гамм	3.08		-0.2	52564	
	L гамм	1.64				
	L мин	0.209			-9°40.1	
	H гамм	1.74		-0.3	26947	
	Z гамм	2.36		-0.9	45122	
2 Серия (точная) Развертка 20 мм/ час	T гамм	1.63		-0.3	52558	
	L гамм	1.42				
	L мин	0.181			-9°39.7	
	H гамм	2.49		-0.7	26913	
	Z гамм	3.65		-0.6	45162	

АБСОЛЮТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

Дата	Время	T		L		H		Z	
		ИТ	Абс. поле	Базис	Абс. п	Базис	Абс. п	Базис	Абс. п
7.10.75	05:25:05		52632	52564	-9°42.0	-9°40.0	26988	26950	45187
13.10	05:02:00		52636	52564	-9°38.4	-9°40.4	26993	26949	45188
20.10	04:55:00		52644	52564	-9°38.1	-9°40.1	27014	26946	45186
22.10	04:47:00		52642	52564	-9°38.0	-9°39.6	27014	26944	45184
28.10	04:30:00		52639	52563	-9°39.0	-9°40.2	27006	26945	45184

Базисные значения определены по I серии вариометров.

Дата	Температура в кабинах		Разность вариометров I и 2 серий				Потеря записи.	
	I	2	T	L	H	Z	Серия	Часы
1.	19.8	20.0	5	0.3	33	39		
2.	19.9	20.3	5	0.3	33	40		
3.	20.0	20.3	6	0.3	33	40		
4.	20.0	20.2	6	0.3	34	40		
5.	19.9	20.0	6	0.3	33	40	Б-II	14 ^h
6.	19.9	20.0	-	-	-	-	Б-II	24 ^h
7.	19.8	19.8	6	0.5	33	39		
8.	19.6	19.7	6	0.4	33	39		
9.	19.7	19.8	6	0.5	34	39		
10.	19.9	19.9	6	0.5	33	39		
11.	19.9	20.0	7	0.4	33	39		
12.	19.9	20.0	6	0.4	33	39		
13.	19.9	20.0	6	0.4	34	39		
14.	19.8	19.9	7	0.4	34	39		
15.	19.8	19.9	6	0.4	34	39		
16.	19.7	19.8	6	0.4	35	39		
17.	19.8	19.9	6	0.4	34	39		
18.	19.8	19.9	6	0.4	34	39		
19.	19.9	20.0	6	0.4	35	40		
20.	19.9	20.0	-	-	-	-	Б-II	24 ^h
21.	19.9	20.0	6	0.4	35	39		
22.	19.9	19.9	6	0.4	34	40		
23.	19.8	19.9	6	0.4	34	39	Б-I	18 ^h
24.	19.3	19.4	6	0.4	34	39		
25.	19.2	19.4	6	0.4	34	40		
26.	19.3	19.5	6	0.5	34	40		
27.	19.4	19.6	6	0.4	34	41		
28.	19.4	19.6	6	0.4	34	41		
29.	19.4	19.6	6	0.4	34	41		
30.	19.3	19.5	6	0.4	33	40	Б-II	8 ^h
31.	19.4	19.5	6	0.4	34	40		