

№ I 0.1 мгц февраль 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ
Долгота 44°17' E широта 56°09' N

поясное время 45°E

Кем составлена Потежиной
Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1																										
2																										
3	24	C	27	25				25														24	26	26		
4	25	27	30	29	30	30																				
5		34	35	33		30		30											44	32			26	28		
6	29		32			26															35	30	29	29		
7	29	28	28	30	30	27		29												36	33	34	34	35		
8	37	37		36																	31	28				
9	24	028B	24	24	29	24						70							44	40	33	36	32	34		
10	35	39	36	31	33															31	26	32	28	30		
11	33	32		39	37	29		30															29	26		
12	29	28																				C				
13	26				25																			27		
14	27	27	30	30	25																					
15	25	26	25																							
16	25	26	28		28	25														C	C	C	C	C	C	
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										30					
18		23	27	29																						
19			28	30	31														44		032B	028B	028B	027B		
20	029B	30	031B		30	029B															030B	032B	032B			
21	35	34	032B	032B	32		30																			
22																								032B		
23	34	32	35	38	34	28	24	38																30		
24	33																									
25								40																		
26								39																		
27							027B	40									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
28	C	C	C	C	C	C	C	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C
29																										
30																										
31																										
Медиана	29	28	30	30	30	28	27	34				70							44	34	32	31	29	29		
Учено	17	15	15	13	12	9	3	8				I							3	4	8	8	9	11		

Р2 0.1 мгц февраль 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФМ

(институт)

Станция Горький НИРФМ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	24	23	25	26	22	19	UI6R	UI7S	26	3I	C	C	4I	47	47	49	43	38	34	27	J22C	I20C	C	C		
2	U2IC	23	22	20	17	C	C	C	C	35	39	4I	44	44	47	45	39P	33	I22C	17	C	B	17	C		
3	B	C	20F	F	C	C	B	J18P	30	4IH	47	49	46	48	50	45	43	35	30	23	B	B	F	I8F		
4	J18P	19F	22F	F	20F	F	I8F	J18P	34	46	5I	U49R	52	5I	59	5IH	I48C	40	33	I23C	22	J20F	23	24F		
5	26	27F	28F	26F	24	22F	19	21F	35	44H	54	J52R	C	57	56	53	50	4IF	U37F	24F	U20F	17F	U18F	J21F		
6	F	20F	F	23	22	19F	B	I8	33	48	56	56	55	60V	60	53	44	38	30	30	25F	23F	F	J20F		
7	F	19F	21F	22F	U21F	18F	17	20F	34	43	5I	54	55	54	57	50	50	46	33	27F	27F	23F	25	26		
8	28	27	25	27	26	24	19	23	42	I52R	6I	6IH	60	J57R	63V	5I	44	43	38	31	U22F	F	J21F	F		
9	F	F	F	F	F	F	B	22F	40	47	57	62	59	62	6I	53	50V	48V	37F	U30R	23F	25	J23F	F		
10	F	F	26F	23F	22F	24	19	22V	35	47	50	54	57	64	U64F	55	5I	42	30	21F	F	U23F	F	F		
11	U24F	25	27	29	29	F	15	22F	40	50	55	6I	60	66	65	U62R	59	48	35	20	B	2I	19F	F		
12	20F	20F	20	19F	15	B	B	F	32	35	40	44	47V	48V	50	49	46	4I	36	26	J20F	119C	U19F	17F		
13	19F	19	21F	19	18	A	A	20	34	43	52	57	52	54	58	53	45	44	35	28	19	B	B	F		
14	20F	20F	F	F	F	15	B	19	32	40	45	53	48	55	55	52	48	44	30	27	17	B	B	B		
15	B	19F	U18F	J15F	19	B	B	19F	33	36	4I	42	43	44	U48R	45	43	4I	33	25	19	I6	B	B		
16	F	F	20F	19F	19F	16F	UI4S	20	33	38	I4IC	43	45	45	I46C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	42	42	45	43	45	43	39F	29	U26F	F	B	B	B		
18	B	J16F	F	U20F	19F	B	B	23	34	39	43	43	46V	42	46	43	40F	39	33	31	24	I8	B	A		
19	A	17F	U21F	U23F	24F	2I	19F	24F	34	I40C	50	48	47	I50R	I50C	47V	48	39F	37F	I30C	25F	21F	21F	20F		
20	I20F	23F	24F	23	23F	22F	20	25	40	45	U48R	46	47	48	47	50	47	43	34	29	20F	25F	25F	24		
21	F	F	F	24F	25F	25F	23F	28	40	48H	5I	50	5I	50	52	49	45	4I	34	31	28	25	24	23		
22	23	22	25	26	27	24	20	27	40	44	I43R	47	49	50	50	49	48	44	32	32	30	25	25	25F		
23	F	25F	F	29	J27F	20F	F	28	40	5I	47	50	49	53	52	57	59	43	33	33	24	22	22	23F		
24	24F	23F	2I	21F	19	18	2I	33	50	I57R	53	55	60V	57	53H	59	47	47	45	32	23	22	23	20		
25	20	2I	22	23	23	19	17F	30F	44	J53V	55H	70	59	U57R	58	63	U55R	43	42	34	32	26	25	22		
26	24F	22F	23	24	25	24F	2I	30	40	49	54	52H	J57V	U55R	62	57	U55R	49	45	33	26	24V	24	23		
27	24	24	25	25	24	23	20F	33	4I	45	U52V	57	57	56	J54V	53	C	C	C	C	C	C	C	C		
28	C	C	C	C	C	C	C	C	48	5I	54	55	56H	56	56	53	5IH	C	C	C	C	C	C	C		
29																										
30																										
31																										
Медiana	4	5	4	6	6	6	3	8	7	9	8	10	11	9	9	4	6	4	5	5	6	5	4	4		
Учтено	23	22	22	23	22	21	19	22	35	45	5I	52	5I	54	54	5I	48	42	34	28	23	22	23	22		
	15	21	20	22	23	17	16	24	26	27	26	27	27	28	28	27	26	25	25	25	20	19	16	14		
	20	19	21	20	19	18	17	20	33	40	46	46	46	48	49	49	44	40	32	26	20	20	20	20		
	24	24	25	26	25	24	20	28	40	49	54	56	57	57	58	53	50	44	37	31	26	25	24	24		

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

0.1 мгц февраль 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 59°09'N

Кем подсчетана Мельнизовой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1										L	C	C	L											
2													L	U32L	L	L								
3											L		L	L										
4												L												
5														L	L									
6											L	L	L											
7												U36L	L	L	L									
8													U35L	L										
9											L	L	L	L	L									
10										L	L	L		U36L	L	L								
11											L	L	L	L	L	L								
12											L	34	L	L		L	L							
13										L	L	L	U35L	L	L	L								
14										L	L	L	L	L	L									
15											L	32		L										
16										L	C	L	4I	U42L	C	C								
17										C	C	L	U35L	U35L	L	U34L	L							
18										L	L	L	U35L	U34L	B									
19											U32L	U36L	L	37H	C	30H	L							
20										30	L	U36L	L	U36L	U35L									
21											35	36	38	36	33H	L								
22									L	L	L	U33R	L	L	L									
23									L	L	L	U33L	35	U37L	L	L	U27L							
24											L	L	U36L	36	L	L								
25										L	36	L	39	L	L	L	L							
26													37	L	L	L								
27									L	26	37	37	L	40	L	L								
28										L	L	34	U41L	37	L	L								
29																								
30																								
31																								
Медiana										28	36	U35L	U36L	U36L	U34L	U32L	U27L							
Учтено										2	4	10	11	12	2	2	1							

Пробег час. лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

10 E 0.1 мгц февраль 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ
Длгота 44°17'E широта 56°09'N

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной
Кем подсчетана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1									I5	I9	C	C	25B	B	B	B	I7	B						
2								C	C	C	C	22	I23R	23	22	20A	I7	B						
3									B	C	2I	23	24	I24A	23	2I	I7B	I2B						
4									I5B	I9	23H	24	25	U24A	23	22H	C	B						
5									I8A	2IA	23	U24R	C	A	A	C	I8	I2B						
6									I5B	II9A	22	24	25	25	24	22	I9	I2B						
7									A	20A	U22A	23	25	25H	24	22	I8	I2B						
8									I5B	20H	23H	24	25	25	24	22	I7	B						
9									I5B	I9A	2I	23	25H	25	25	I22A	U19A	I3						
10									I5B	I9	22	U23R	24	24	23	2IH	I9	A						
11								B	I8A	20	22	23	25	25	24	22H	II9A	A						
12									I7	C	23	24	24	24	23	2IH	I9	A						
13								B	I9	2I	23	B	24	23	22	2I	I9	I5						
14								B	I8B	20	U22B	24	25	25	24	2I	20	U16A						
15								B	B	B	22B	U24B	24	B	24	22	I9	I5						
16								B	I9B	2I	C	A	U25B	B	C	C	C	C						
17								C	C	C	C	B	B	B	B	B	20	I6B						
18								B	B	B	A	25B	B	B	B	U22B	A	I6B	A					
19								B	I8B	C	A	B	B	B	C	23	20	I6B						
20								B	A	2IA	A	26B	B	25	25	24	20	B						
21								B	I9	23	A	A	I25A	26	25H	23	I9A	A						
22								B	I7	2I	I23A	25	26	26	25	I23A	20	I5	B					
23								B	I6	2I	24	26	26	25	24	22	20	I6	B					
24								I4B	I8A	22A	25	I26Y	25	25	25	23	20	I5B						
25								B	I8	22A	24	26	26	26	26	I24A	20	A	B					
26								I2B	I9	22	24	I25A	26	26	I25A	I24A	2I	II7A	B					
27								B	I8	22	24	25	27	27	25	24	C	C	C					
28								C	I9	24H	25	27	26	26	26H	24	22	C	C					
29																								
30																								
31																								
Медiana									I3	I8	2I	23	24	25	25	24	22	I9	I5					
Учено									2	2I	2I	20	22	23	2I	22	24	24	I5					

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. XXX
Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

0.1 мгц февраль 1975 г.

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький
Длгота 44°17'E широта 56°09'N

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной
Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																								
2																20								
3												20G	27	Δ25R	20G	20G								
4														26										
5							J18X		I9	2I	23	2IG	C	34H	38	C	20			20				
6										Δ22R	24	30	30	20G	20G						J30X			
7								J30X		20	22	22G	I9G				20		I4					
8										I9G		26	28		I9G						J24X			
9										I9	Δ23R				2IG	23	2I	I3						
10										I9G	20G	20G						I5						
11									I8								20	I7						
12										C	20G			26			2I	2I	J33X					
13						I6	2I				2IG		I8G	2IG	2IG									
14							26M					26	26	26		20G	20	I6						
15																								
16											C	Δ23R			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
18											Δ24R						22	20	I9				J33X	
19	J19M										26													
20									23	2I	Δ21R									23	I9			
21	I8	I8									36	29	Δ24R	20G	20G	I9G	I9	I9						
22									I6G	I8G	26					Δ21R								
23										2I		20G	20G	20G	I8G									
24									I8	22	22G	U25Y		28	26	26	2I	2I						
25									20	22	26	22G			20G	27	20	2I						
26				I7						23	29	27	2IG	22G	27	U25Y	20G	20	2I					
27										2I		20G	I9G		22G	2IG	C	C	C	C	C	C	C	C
28	C	C	C	C	C	C	C	C			26	20G				33	25	C	C	C	C	C	C	C
29																								
30																								
31																								
Медiana	I8	I8		I7		I6	2I		I9	2I	25	22	22	25	20	2I	20	I9	20	22	22	30		33
Учено	2	I		I		I	3		7	I3	I6	I5	I0	II	I2	II	I2	9	4	2	2	I		I
									18	19	22	20	19	20	20	20	20	I6						
									23	22	26	26	28	26	24	26	2I	20						

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц сек. 20

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

№ 5 E 0.1 мгц февраль 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРОИ
(институт)

Станция Горький НИРОИ

поясное время 459E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																								
2																20								
3											20G	27	Δ25R	20G	I9G									
4													26											
5							I3		I8	2I	G	2IG	C	30	30	C	G			EI3B				
6										Δ22R	24	30	27	20G	20G							I5		
7									I9	20	22	20G	I9G				G		I3					
8										I8G		26	G		I9G						EI2B			
9										I9	Δ23R				2IG	23	G	G						
10										I7G	20G	20G						I5						
11									I8								20	I7						
12										C	20G			26			2I	20	2I					
13						AI6A	A2IA				2IG		I8G	2IG	20G									
14							B					26	26	G		I9G	I9G	G						
15																								
16											C	Δ23R				C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
18											Δ24R						22	EI6B	I6					A33A
19	AI9A										26													
20									2I	2I	Δ2IR									2I	EI6B			
21	EI3B	EI3B									27	29	Δ24R	20G	20G	I9G	I9	I7						
22									I6G	I8G	26					Δ2IR								
23										G		20G	20G	20G	I8G									
24									I8	22	22G	U25V		28	G	26	G							
25								G	22	26	22G	22G			20G	27	I7G	20						
26				I6						G	26	27	2IG	22G	27	U25V	I8G	I8	I8					
27										G		20G	I9G		22G	2IG	C	C	C	C	C	C	C	C
28	C	C	C	C	C	C	C	C			G	20G				30	G	C	C	C	C	C	C	C
29																								
30																								
31																								
Медiana									I8	I9	24	22	20	22	20	2I	I8	I7	I7					
Учено	2	I		I		I	2		7	I3	I6	I5	I0	II	I2	II	I2	9	4	2	2	I		

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая

(M3000)F2 0.01 февраль 1975 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция **ГОРЬКИЙ** НИРФИпоясное время **45°E**Кем составлена **Потемкиной**Длгота **44°17'E** широта **56°09'N**Кем подсчетана **Черновой**

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	290	300	300	290	295	315	280	295	320	320	C	C	320	340	320	330	330	290	310	330	C	C	C	C		
2	310	315	295	300	295	C	C	C	C	345	340	355	330	340	345	355	360	340	C	370	C	B	355	C		
3	B	C	300	F	C	C	B	F	365	340	345	370	330	365	320	355	350	345	335	300	B	B	F	275		
4	F	315	315	F	350	F	360	F	350	370	355	350	345	345	370	335	C	355	365	C	340	F	315	315		
5	325	295	305	310	335	340	315	355	355	365	345	R	C	345	350	360	350	355	345	335	325	295	305	F		
6	F	350	F	345	340	355	B	330	335	355	355	360	345	335	370	350	365	345	315	325	320	300	F	F		
7	F	315	335	320	310	280	295	325	325	350	340	355	355	350	350	365	370	360	365	335	320	335	310	305		
8	315	325	320	305	310	345	330	330	340	R	355	365	335	R	350	365	340	350	315	340	320	F	F	F		
9	F	F	F	F	F	F	B	340	370	350	350	360	355	325	360	295	360	355	350	295	325	360	F	F		
10	F	F	315	315	305	310	315	330	350	340	340	340	290	330	345	355	320	370	285	380	F	325	F	F		
11	335	300	280	285	275	F	315	330	350	340	365	345	335	335	340	355	340	355	345	325	B	295	315	F		
12	285	275	300	315	315	B	B	F	345	355	315	340	330	335	340	330	350	355	360	345	F	C	330	295		
13	290	260	285	315	280	A	A	300	310	330	350	350	350	335	330	350	360	350	340	360	330	B	B	F		
14	340	310	F	F	F	315	B	340	330	335	350	360	340	350	345	355	325	355	315	350	295	B	B	B		
15	B	235	280	F	290	B	B	355	320	330	340	350	330	340	340	335	335	340	335	300	315	310	B	B		
16	F	F	300	290	290	310	320	300	340	330	C	350	320	340	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	335	320	335	350	335	340	335	310	305	F	B	B	B		
18	B	F	F	350	330	B	B	305	355	350	330	335	325	345	350	360	340	310	320	330	320	330	B	A		
19	A	295	340	325	330	330	340	330	370	C	345	355	360	R	C	330	335	335	350	C	320	310	285	300		
20	F	305	335	325	325	320	340	340	365	355	335	350	375	355	385	340	345	370	330	335	350	310	330	310		
21	F	F	F	320	280	300	290	320	350	325	335	340	345	360	350	350	350	355	325	330	330	320	335	340		
22	315	320	320	315	305	310	300	345	350	355	R	370	340	340	350	340	350	365	330	330	335	340	330	320		
23	F	320	F	310	F	350	F	350	350	350	360	360	340	320	320	310	340	370	335	335	310	270	270	280		
24	315	340	340	335	320	335	335	335	340	R	350	345	340	355	H	350	360	360	340	335	315	320	315	340		
25	300	285	300	300	300	315	280	335	355	Y	H	340	340	365	350	365	375	355	335	310	330	325	340	340		
26	315	320	315	325	320	325	335	345	330	345	360	325	Y	340	360	370	360	350	360	335	350	335	340	330		
27	325	330	320	320	330	315	350	335	365	355	355	370	350	340	Y	360	C	C	C	C	C	C	C	C		
28	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	355	355	360	345	350	345	355	355	335	C	C	C	C	C		
29																										
30																										
31																										
Меднан.	30	25	20	25	35	25	40	15	20	20	15	20	20	15	10	25	20	20	30	15	10	25	25	35		
Учено	315	310	310	315	310	315	320	330	350	350	350	350	340	340	350	350	350	355	335	335	320	320	320	310		
	13	20	20	21	22	17	16	22	26	23	23	26	26	26	24	27	25	25	24	23	18	16	14	12		
	295	295	300	300	295	310	300	325	335	335	340	340	330	335	340	335	340	340	320	325	320	305	310	300		
	325	320	320	325	330	335	340	340	355	355	355	360	350	350	350	360	360	360	350	340	330	330	335	335		

Пробег частоты от **1.0** Мгц до **18.0** Мгц **20** сек.Станция **АВТОМАТИЧЕСКАЯ**

(ручная, автоматическая)

h'F км февраль 1975 г.

(характеристики) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	E305B	E295B	280	265	250	E275E	E310BE320B	290	250	C	C	215	255	245	250	240	250	250	245	E300B	C	E310CE365C				
2	E370B	E300B	E320B	E290B	E310B	C	C	C	CE265C	265	210H	245	260	240	235	220	230	C	E305B	C	B	E350B	C			
3	E365B	C	E305E	E310E	C	C	BE320B	220	240	200	230	220H	210	225H	200H	200H	220	245	240	B	E355BE300B	305				
4	325	250	275	295	E285B	300	E250EE300B	230	205H	215H	220	200H	205H	245	215H	210C	210	220	I230C	240	E320BE275BE275B					
5	265	255	260	265	255	270	E270A	270	225	225H	I90H	240	C	E245A	245	235	215	210	235	E255AE275B	E310BE300B	255				
6	E325B	E300B	275	260	250	250	BE280E	220	200H	225	E240A	215	200H	230	225	220	210	215	240	240	E280AE275BE325B					
7	E325B	E340B	E295B	270	E265BE295B	E290BE300B	255	225	205H	I90H	210H	205H	225H	210	I85H	210	210	245	255	270	290	280				
8	275	250	255	255	265	245	E280BE290B	230	225	210H	220H	200	210H	250	220H	210	220	230	220	E250B	250	E330B	E380B			
9	E355B	E450B	E405BE325E	E295EE330E	E375B	270	225	I95H	240	230	205H	205	230	225	215	I95H	205	225	E275B	245	250	E300B				
10	E300B	255	265	295	295	260	E350BE295B	225	225H	200H	225H	220	230	240	235	220H	215	250	E300BE375B	E350B	310	E325B				
11	270	310	305	E265E	275	E280E	E345BE290B	210	235	215H	230	220	220	240	210	225	210	205	E300BE425B	E300BE325BE360B						
12	E355B	E375B	305	E350B	E305B	B	BE355B	255	E270C	230	230	200H	235	225H	245	230	230	255	245	E325B	C	E265BE400B				
13	E300B	E375B	E300BE335C	E330B	A	A	300	250	200H	245	210	220	200H	240	230	220	220	220	240	E280B	B	BE350B				
14	E345B	E365B	E335BE300B	E350BE300E	BE340B	235H	220H	200H	240	215	I95H	220	205H	230	225	230	225	230	225	E270B	B	BE445B				
15	E526B	E455S	E330BE335E	E450B	B	BE270B	255	E260B	200	205	220	200H	200H	200H	230	230	230	250	E260E	E275E	B	B				
16	E400B	E350S	E335BE295E	E300EE295B	E305BE290B	245	225	I235C	E245A	235	210	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	220	235	E250AE250B	235	245	245	215	250	E225B	B	B	B			
18	B	E330E	E325BE280E	E300E	B	B	275	235	250	200	200	E245B	225	B	245	235	230	245	250	250	E250B	B	A			
19	A	E330B	E295B	280	270	265	E280BE250B	230	I230C	230	205	225H	215	I210C	200	200H	205	220	I230C	245	E220BE280BE300B					
20	E320	275	255	255	275	E265B	E245B	240	215	200	240	220	230	200H	215H	245	220	225	225	250	E270B	295	E300BE300B			
21	260	290	275	E275B	290	255	E265B	220	200H	250	200	205	I95H	200	200	215	I90H	235	230	235	250	E270B	250	270		
22	250	E270B	255	265	270	265	E290B	240	225H	205H	215	200	I95	200H	220	235	235	225H	210	245	230	250	250	E270B		
23	245	250	250	250	255	255	E290B	245	I95H	230	215	200	I95	I90H	200H	245	210	210	255	225	275	E320BE325BE305B				
24	E295B	260	255	265	280	260	250	250	220H	230	205	245	225	230	215	235	220	215H	250	210	250	280	E270BE300B			
25	E310B	E300B	265	270	255	E240B	E325B	230	200H	220	225	225	215	200H	I75H	240H	200H	220	230	245	235	250	250	260		
26	280	270	275	E285A	255	260	E250B	205	245	210	205H	225H	210	200H	245	240	235H	200H	210	210	240	E270BE270BE275B				
27	280	250	270	250	245	245	250	220	220	200	215	205	220H	220	210H	I95H	C	C	C	C	C	C	C	C		
28	C	C	C	C	C	C	C	C	230H	200H	205H	225H	205	I90H	230	225	220	C	C	C	C	C	C	C		
29																										
30																										
31																										
Медiana	E80	E90	E40	E35	E45	E40	E60	25	25	30	25	I5	25	25	30	20	20	30	20	E35	E60					
Учтено	E310B	E300	U270	U265	U260	U255	E285B	E275	230	225	215	220	215	U210	U230	230	220	220	230	U240	U240	E275	E285B	E300B		
	24	25	26	26	25	20	I8	25	26	27	26	27	27	28	26	27	26	25	24	25	23	I9	20	21		
	270	255	265	260	255	250	E250	240	220	205	200	205	205	200	215	210	210	210	215	230	240	250	E270	E275		
	E350	E345	E305	E295	E300	E290	E310	E300	245	230	230	230	220	225	240	240	230	230	245	250	E275	E310	E310	E355		

Пробег час. лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

h'F2 км февраль 1975 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1										L	C	C	L											
2											L		L	275	L	L								
3											L		L	L										
4												L												
5														L	L									
6											L	L	L											
7												255	L	L	L									
8													245	L										
9											L	L	L	L	L									
10										L	L	L		275	L	L								
11											L	L	L	L	L	L								
12											L	295	L	L		L	L							
13										L	L	L	240	L	L	L								
14										L	L	L	L	L	L									
15											L	280												
16										L	C	L	350	320	C	C								
17										C	C	L	300	295	L	285	L							
18										L	L	L	310	260	260									
19											260	275	L	250	1250	250	L							
20										245	L	255	L	265	245									
21											255	255	280	255	275	L								
22									L	L	L	245	L	L	L									
23									L	L	L	250	250	260	L	L	245							
24											L	L	265	250	L	L								
25										L	280	L	255	L	L	L	L							
26										L			255	L	L	L								
27									L	230	265	255	L	280	L	L								
28										L	L	250	275	275	L	L								
29																								
30																								
31																								
Медiana												25	50	20										
Учтено										240	260	255	265	270	255	270	245							
										2	4	10	11	12	4	2	1							
											250	250	260											
											275	300	280											

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

Тип Е_s февраль 1975 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
Медиана																								
Учтено																								

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

XXX.

Станция

автоматическая

(ручная, автоматическая)