

Р I 0.1 мГц март 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Мельниковой

Длгота		44° 17' E		широта		56° 09' N																					
Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
2																					40	33	30	30			
3						30																					
4	33	24			033B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
6						30									C	C	C	C									
7						C	C																				
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C																30		
11	28	25			28	26	027B																28	29	27		
12							029B	40	45																		
13		27																									
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C																		
15		26	25		26	25	30	43															36	33	28		
16	028B	B	029B		027B	027B																					
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C											40	36	030B	30			
18	028B	30	030B										C	C	C												
19		027B	027B			025B															036B						
20	24	30	35	34	34	031B														049B			032B	028B			
21						30																					
22																											
23																						48	44	40			
24	40	41	40	40	42	40																					
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30	033B	33		27		026B																			38		
31		30						C	C		C	C	C	C	C	C	C										
Медиана	28	30	30	34	30	28	29	42	45											42	40	34	31	30			
Учтено	7	10	6	3	6	10	3	2	1											2	2	6	7	10			

Пробег частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 сек. XXX.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

10 Р2 0.1 мгц март 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРОИ

(институт)

Станция Горький НИРОИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Иельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	4I	32	27	I23A	2I	22		
2	23	23	24	25	24	2I	I8	35	46	53	57	62	62H	67	6I	59	57	52	53	37	29	30	29	27		
3	27	28	25	26	25V	22F	20	36	48	56	60	63	58	6I	59	59	57	5I	47	42	3I	23	U22F	23F		
4	F	27F	28	29	26F	C	C	C	C	C	C	C	C	I600	65	6I	54	5I	54	C	C	C	C	C		
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	60	50	50	42	4I	30	25	25	28		
6	26	25	24	23	22	22	2IF	U33R	48	I47C	C	C	I63C	I59C	C	C	C	I56C	40	40	I28C	23	2I	20		
7	20	20	I8	I9	I9	C	C	33	4I	47	C	I64C	60	6I	6I	58	58	5I	49	38	33	25	22	22		
8	22	23	24	24	23	20	U22R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	58	67	64	65	64	6I	57	56	52	46	4I	37	3I	28	29		
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	38G	40	44	44	50	46	44	45	45	36	28	I9	I8	B	F		
11	F	F	B	25	F	I9F	20F	28	36	40	48	57	59	56	56	I54Y	53	52	45	36	28	20	I8	B		
12	B	B	B	I3	B	B	20F	32F	36F	U42F	47	52	5I	58	57	57	U53S	46	U43S	39	24	I9F	2IF	20F		
13	2I	20F	I8	I6	I8	I4	20F	32	36	39	I4IC	43	I47C	I46S	I47C	47	43	43	38	32	23	I9	I9	B		
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	43	46	48	49	48	46	46	42	37	36F	30	23	20	I7		
15	I7	F	F	I7F	I9	I8F	2IF	U34F	42H	46	48	50	49	53	53	5I	49	49	42	38	32	29F	24F	F		
16	F	B	F	I9	F	F	I22C	33	I39C	46	48	53	5I	49	53	49	U53R	46	42	40	27	I9	I8	I9		
17	C	C	I8	C	C	C	C	C	C	C	C	42	44	46	48	44	46	45	4I	40	33	U27F	23F	20F		
18	2IF	23F	I23F	24	25	24	29	37	43	I48C	5I	56	C	C	C	U53R	U53R	48	40	39F	3I	25	24F	I20F		
19	20	20F	I8F	A	A	I8F	25	34	43	52	5I	U54R	53	54	53	I5IC	50	48	44	42F	34	28	2IF	F		
20	F	23F	26F	25F	24F	24F	27	39	44	50	54	53	55	57	52	49	48	49	46	4I	40	34	28V	27F		
21	23	24	24	24	23	23F	29	39	50	49	56	60	57	53	53	50	49	49	43	40	40	39	35	28		
22	26	25	24	24	23	23	3I	39	46	53	56	56	57	56	U54R	53	54	5I	45	43H	43	39	35	30		
23	30	27	26	24	23	25	29	4I	50	59	52	6I	64	69	58	55	U54R	5I	48	48	45	39F	U34F	U33F		
24	U32F	U30F	30F	I32F	33	30	37	47	63	6I	60	59	63	58	I57C	59	62	6I	U6IC	C	I53C	I5I8	44	27		
25	24	22	23	24	23	22	3I	4I	44	48	59	60	60	59	59	60	I53Y	50	49	40	40	37	29	27		
26	26	25	24	24	22	20	3I	42	50	57	59	60	60	59	53	58	66	6I	5I	53	I53C	39	30	27		
27	26	25	25	23	23	2I	32	39	U44R	46	47	53	U5IC	I5IC	I55C	54	50	48	U48S	48	3I	2I	B	B		
28	I9	B	B	B	B	B	27	36	39	43	46	48	49	50	50	50	49	43	44	40	37	30	28	24		
29	23	22	20	20	I9	I8	28	33	39	4I	43	42	43	45	46	45	43	4I	39	37	34	23	2I	20F		
30	U23F	24F	22	U20F	I5	I9F	28	36	40	42	48	47	49	47	5I	50	50	48	44	43	37	33	29	26F		
31	25	23	20	I19C	I9	I9	29	C	C	44	C	C	C	C	C	C	C	U48C	46	46	37	32	23	2I		
Медiana	5	3	5	6	5	4	8	6	9	II	IO	IO	II	9	8	9	5	5	7	4	IO	II	8	7		
Учено	23	24	24	24	23	2I	27	36	44	47	5I	54	55	56	53	53	53	49	44	40	33	26	24	24		
	20	20	2I	23	20	20	23	22	22	25	23	25	25	26	25	27	27	29	30	28	29	29	27	23		
	2I	22	20	I9	I9	I9	2I	33	39	42	47	48	49	50	50	49	49	46	4I	38	28	23	2I	20		
	26	25	25	25	24	23	29	39	48	53	57	60	60	59	58	58	54	5I	48	42	38	34	29	27		

Пробег чад. лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая

0.1 мгц март 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Потемкиной

Мельниковой

Кем составлена

Кем подсчитана

поясное время

45°E

Станция

Горький

НИРФИ

Долгота

44°17'E

широта

56°09'N

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1									C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2											L	L	L	L	L	L	L							
3									L	L	L	37	L	37	L	L								
4									C	C	C	C	C	C	L	32								
5									C	C	C	C	C	C	C	L	L							
6								L	L	U30L	C	L	39	U38L	C	C	C							
7									U34L	C	C	39	37	U39L	U36L	L								
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9								C	C	L	U41L	40	40	40	U38L	L								
10								C	C	34	35	37	38	38	36	35	U31L	L						
11									31H	U35L	35	38	39	40	38	35	L							
12										L	U39L	40	U40L	U40L	38	L	L							
13									L	L	C	37	I39C	I39S	I38C	L	L							
14								C	C	C	38	39	39	39	39	U34L	L							
15										L	38	40	U40L	40	39	L	L							
16									C	U37L	39	39	39	U40L	39	L	L	L						
17								C	C	C	C	39	39	39	38	L	L							
18								L	L	C	39	40	C	C	C	L	U33L							
19									L	U38L	39	40	40	40	38	C	L	L						
20								L	L	36	39	40	40	40	40	L	L							
21								L	L	U39L	40	40	40	40	39	L	L							
22								L	L	U37L	39	40	40	40	U39L	L	L							
23									U36L	38	U41L	40	41	40	39	39	U34L							
24								L	L	36	37	U40L	40H	40	L	U39L	L	L						
25								L	U33L	U38L	39	40	40	U40L	40H	L	L	L						
26									L	38	39	40	40	40	L	C	L	L						
27								L	35	37	39	40	40	I40C	39	38	L							
28								L	U35L	U37L	U38L	39	40	40	39	U39L	L		L					
29							L		U34L	36	39H	38	39	38	38	37	U35L	27						
30								L	L	U39L	39	40	40	U40L	40	39	U35L	L						
31								C	C	38	C	C	C	C	C	C	C							
Медиана									U34L	U37L	39	40	40	40	39	38	U34L							
Учтено									7	17	20	24	23	24	20	10	5	I						

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

0.1 мгц март 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ
Долгота 44°17' E широта 56°09' N

поясное время 45° E

Кем составлена Потемкиной

Кем подсчитана Медьниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
2								B	20	24H	26	26	27	U27R	27	25	22	I8	A					
3								B	20	23	C	C	27H	26	25	24	22	I8	B					
4								C	C	C	C	C	C	I27C	26	25	22	I6B						
5								C	C	C	C	C	C	C	C	24	21	U I8B	B					
6								B	Y	C	C	U26C	C	C	C	C	C	A						
7								A	A	A	C	C	27	26	25	24H	21	I8	B					
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
9								C	C	25	28	29	U29R	28	26	25	23H	I9	I3					
10								C	C	23	25	26A	27	I27A	26	24	22H	I9	I4					
11							B	I8	21	23	25	U26R	26	I27A	26	24	22	I9	B					
12							B	20	23	I25A	27	27	28	27	26	24	22B	I9	I5B					
13							B	I7A	21A	24	C	A	C	I28S	I27C	25	22	I9	I5B					
14							C	C	C	C	S	S	28	27	26	S	23	I8A	I4B					
15							B	II8A	I21A	I24A	26A	S	U29A	S	S	I26S	23	II9S	B					
16							C	I8	I21C	S	A	A	S	S	U27S	25	22	II9A	I4B					
17							C	C	C	C	C	A	28	28	U27R	25	22	I8	B					
18							B	I7	21	I24C	I27A	28A	C	C	C	25	23H	II9S	U I4B					
19							B	I9	22A	I25A	I27A	28	U28R	27	26	I25C	23	I9	I5B					
20							B	II8A	22	24	S	A	28	28S	I27S	25	22	A	U I4B					
21							B	20	23	I26A	I27A	I28A	I28A	27	27	25	U23R	I9	B					
22							B	I7	22	25	26	28	29	29	27	26H	23	I9	B					
23							II8	20	24H	27H	29	U29R	29	29	28	27	24	20H	I5					
24							B	I9H	I24A	I27A	29	29	29	29	29	U27R	23	20H	I6					
25							I4	I8	22	A	A	A	29	29	28	26	24H	20	I5					
26							U I4B	I9	23	25	28	I29A	30	29	29	26	23	20	U I6A	B				
27							I4B	I9	23	26	A	A	A	C	A	A	23	20A	I7	B				
28							I5B	I9	I22C	24	I26Y	27	28	28	27	25	23	20	I6	A				
29						B	B	20	I23A	25A	I26A	27	28	27	26	25	23	20	II7A	B				
30							I6B	20	23	25	27	28	U29A	28	27	26	24H	21H	II7A					
31							I5B	C	C	25	C	C	C	C	C	C	C	21	C	B				
Медiana							I4B	I9	22	25	27	28	28	28	27	25	23	I9	I5					
Учено							7	I8	20	21	I6	I6	21	22	23	25	27	27	I7					

пропуск частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

Е 0.1 мгц март 1975 г.
S (характеристика единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчетана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			26			
2			22			I9				22G	24G		20G	I9G	I9G	20G			I3		J34X	2I		I9
3												Δ26C	30					I9						
4						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
6									U20Y	C	C		C	C	C	C	C	2I						
7						C	C	I9	Δ2IC	Δ23C	C	C					I9G							
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		28	26G	26G	23G			20					20M	
11					I4	I3			I9G			2IG	2IG	24G	I9G									
12								I9G	2IG	27	29	30	20G			20G								
13								I7	2I	27	C	29	C	S	C									
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S	S						20			I6			
15								20	Δ22R	30	27	S	29	S	S	S	20G							
16							C		C	S	27	28						20			I9	23	20	
17				C	C	C	C	C	C	C	C	Δ26R					I8G	20		20				
18										C	Δ25R	28	C	C	C									
19			I7	I8				I9	22	28	32	22G	22G	25G	23G									2I
20								20	I8G			Δ26R						20						
21								I8G		Δ25R	29	30	30	2IG					20	I9	I9			
22									24	I9G			23G	2IG		I9G	20G							
23								I8G	20G				26G	25G										
24								2I	27	30	25G								20					
25							I6	22	24	30	30	Δ27R	26G	26G	25G									
26								20		29	30	29	30	20G	2IG	20G		I8G	I7					
27								20	20G	26	30	30	33	C	Δ27R	30	20G	20						
28									24	26		24G	23G	2IG	22G		I7G		I9	I8	J23X	J23X		
29								I9G	24	25	27	26G	24G	24G	25G			I7G	I8					
30								2I	I8G	30	30	30	30	23G				I9G	I9					
31								C	C		C	C	C	C	C	C	C		C					
Медiana			22	I7	I6	I6	I6	20	2I	28	29	28	26	24	23	20	20	20	I8	20	I8	2I	23	20
Учтено			I	I	2	2	I	I4	I6	I5	I3	I8	I6	II	9	5	6	II	4	4	4	5	3	3
								I9	20	26	26	26	22	2I	20	20	I8	I9	I3	I9	I6	I9		
								20	24	30	30	29	30	25	25	25	20	20	I9	20	34	24		

Пробег час.лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

№ 5 0.1 мгц март 1975 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Станция Горький НИРФИ
Длота 44°17'E широта 56°09'N

поясное время 45°E

НИРФИ (институт)
Кем составлена Потемкиной
Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I3		EI2B	A26A		EI4B	
2			I5			I4				2IG	23G		20G	I9G	I9G	20G									
3												A26C	30					G							
4						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
6									U20V	C	C		C	C	C	C	C	2I							
7						C	C	I9	A2IG	A23C	C	C					I9G								
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C															
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		26	25G	26G	23G			G						B	
11					I3	II			I9G			2IG	2IG	23G	I9G										
12								I9G	2IG	27	G	30	20G			20G									
13								I7	2I	27	C	29	C	S	C										
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S	S						I8			I6				
15								20	A22R	27	26	S	29	S	S	S	20G								
16							C		C	S	27	28						20			EI4B	EI3B	I7		
17				C	C	C	C	C	C	C	C	A26R					I8G	20		I6					
18									C	A25R	28	C	C	C											
19				A17A	A18A			I7G	22	28	32	22G	22G	25G	23G									I6	
20								20	I8G		S	A26R		S		S	20								
21								I8G		A25R	29	30	30	2IG					20	I8	I9				
22									24	I7G		23G	2IG	S		I8G	I8G								
23								I7G	20G				24G	25G											
24								2I	27	29	25G									EI4B					
25							I6	22	24	30	30	A27R	26G	26G	25G										
26								G		29	30	29	G	20G	2IG	20G		I7G	G						
27								20	20G	G	30	30	32	C	A27R	30	I9G	20					B		
28									24	26		24G	23G	2IG	20G		I7G			I6	I6	EI6B	EI3B		
29								I7G	24	25	27	25G	23G	24G	25G			I7G	I8						
30								G	I8G	30	30	30	29	23G				I6G	I7						
31								C	C		C	C	C	C	C	C	C		C						
Медiana			I5	A17A	I6	I2	I6	I8	2I	27	28	28	24	23	23	20	I8	I8	I5	I6	I6	I9	EI3B	I6	
Учено			I	I	2	2	I	I4	I6	I5	I3	I8	I6	II	9	5	6	II	4	4	4	5	2	3	

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

(M3000)F2 0.01 март 1975 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРОИ

(институт)

Станция Горький НИРОИ

поясное время 45°E

Кем составлена

Потемкиной

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана

Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	340	320	315	A	320	320		
2	C	315	325	330	320	345	335	345	360	360	355	370	H	360	345	320	340	350	345	325	345	315	310	330		
3	300	320	350	310	360	320	350	345	365	360	330	365	345	360	350	360	350	355	340	350	340	350	340	325		
4	F	295	305	320	310	C	C	C	C	C	C	C	C	C	300	370	365	365	370	C	C	C	C	C		
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	390	360	350	345	355	320	300	310	305		
6	310	330	330	325	320	315	330	350	360	C	C	C	C	C	C	C	C	C	340	325	C	305	295	300		
7	325	300	280	290	315	C	C	325	340	340	C	C	360	355	360	350	360	360	360	355	340	330	340	320		
8	300	300	290	290	325	320	315	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	360	345	345	370	345	355	350	340	360	290	345	350	335	340	325		
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	265	255	320	265	300	295	285	315	320	315	295	305	275	B	F		
11	F	F	B	310	F	265	300	320	345	295	320	350	330	365	335	Y	340	350	335	310	320	325	265	B		
12	B	B	B	305	B	B	325	315	335	285	320	310	320	320	340	340	360	350	370	335	320	315	310	300		
13	335	315	290	315	280	305	350	330	335	315	C	325	C	S	C	340	330	340	320	300	300	315	260	B		
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	280	320	320	345	345	370	360	360	355	335	350	335	350	295		
15	280	F	F	360	310	360	350	365	325	330	335	300	335	330	340	355	335	345	360	315	330	295	310	F		
16	F	B	F	340	F	F	C	365	C	340	370	350	335	305	340	305	320	340	330	340	310	315	330			
17	C	C	320	C	C	C	C	C	C	C	C	290	295	325	335	340	350	355	355	340	350	315	350	300		
18	310	305	F	335	330	310	320	330	350	C	335	340	C	C	C	275	340	330	325	320	320	300	290	F		
19	250	300	335	A	A	280	360	355	340	365	345	350	350	340	350	C	360	350	355	335	325	340	360	F		
20	F	325	315	330	335	345	350	350	330	340	340	340	310	330	320	320	335	350	340	320	310	325	295	310		
21	345	320	310	315	345	335	345	360	365	340	340	360	350	380	365	340	350	355	350	340	325	315	345	350		
22	325	320	335	310	325	345	340	345	350	340	340	340	355	340	355	340	345	355	340	360	360	335	340	320		
23	315	335	315	330	300	320	345	350	330	340	315	330	315	350	345	340	340	345	335	335	325	315	F	F		
24	305	315	325	F	325	335	355	360	365	365	360	325	335	330	C	320	320	330	330	C	C	C	340	330		
25	320	315	305	335	245	305	350	355	355	305	350	350	345	345	350	360	Y	355	360	330	330	340	330	335		
26	325	320	310	310	340	340	345	345	330	335	355	285	350	350	350	320	320	350	340	340	C	325	325	320		
27	300	310	320	300	300	330	330	335	360	330	325	320	355	C	C	345	340	345	325	315	305	285	B	B		
28	265	B	B	B	B	B	335	340	320	310	330	340	290	320	340	320	330	330	320	300	300	300	285	290		
29	315	320	310	355	350	350	360	315	310	310	325	330	340	300	315	330	330	350	320	330	330	325	295	305		
30	315	300	320	270	335	335	355	325	325	325	310	320	310	320	315	340	340	355	340	325	300	320	310	310		
31	320	305	325	C	315	315	355	C	C	320	C	C	C	C	C	C	C	355	350	350	325	330	325	335		
Медiana	25	20	15	20	25	30	20	25	30	30	25	30	35	30	15	30	20	10	25	20	30	25	45	25		
Учено	315	315	320	315	320	325	345	345	340	335	335	335	335	340	340	340	340	350	340	330	325	315	320	320		
	19	20	20	21	20	20	22	22	21	23	22	24	22	22	22	25	26	28	30	28	26	27	26	21		
	300	300	310	310	310	310	330	330	330	310	320	320	315	320	335	320	330	345	330	320	310	305	295	300		
	325	320	325	380	335	340	350	355	360	340	345	350	350	350	350	350	350	355	355	340	340	330	340	325		

Пробег часов от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция

автоматическая

(ручная, автоматическая)

h'F км март 1975 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРМ

(институт)

Станция Горький НИРМ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Д.логота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Медьниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	210	245	265	A	E290B	E290B	
2	E405C	275	E305A	255	255	E260A	250	245	230	230	205	215	230	220	220	205	220	215	215	220	215	E270A	250	250	
3	260	260	250	260	260	255	250	235	230	230H	210	185H	215	200	235	185H	230	210	205	220	220	250	E255B	275	
4	280	280	300	250	265	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I95	200	220H	200H	200	C	C	C	C	C	
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	225	215	210	220	200	250	E300B	E310B	300	
6	E300B	E295B	280	295	E285B	265	E295B	235	220	200	C	E250C	230	225	C	C	C	215	205	220	C	E300B	E360B	E330B	
7	E320B	E345B	E360B	E300B	E295B	C	C	255	225	C	C	E250C	I90	I90H	200H	210	200H	200H	205	205	230	245	E275B	E310B	
8	280	275	E295B	290	245	E255B	E255B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	210	250	245	I90	I75H	200H	220	200H	205	200	215	220	235	250	255
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	200	215H	200H	215	225	230	225	220	230	225	E300B	E380B	E450B	BE400B	
11	E385B	E410B	B	340	E295A	325	335	265	245	195H	200H	235	225	215	210	215H	210H	230	230	225	250	E320B	E415B	B	
12	B	B	B	E390B	B	B	E300B	245	230	220	205	200	I95	210	205	210	210	225	210	230	E265B	E300B	E300B	E320B	
13	E330B	E340B	E330B	E335B	E335B	E350B	E295B	250H	220H	235H	I230C	220	C	S	C	205H	205H	235	230	235	E270B	E300B	E355B	B	
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	220	205	I90H	I95H	200H	210	225	205H	230	245	255	E265B	E280B	E350B	
15	E350B	E400B	E325B	E325B	E295B	295	295	225	230	200H	200	200	220	230	230	235	200	220H	215	230	245	215	E285B	E345B	
16	E355S	B	E425B	E355B	E430B	B	C	230	I230C	230	230	220	200	200	205	220	230	220	225	220	E240B	E300B	E300A	E300A	
17	C	C	E315S	C	C	C	C	C	C	C	C	200	200	200H	205	205	230	230	220	225	220	245	250	E295B	
18	E300B	E305B	280	260	255	260	255	240H	210	I205C	200H	200	C	C	C	200	200	210	205	240	250	E295B	E305B	E300B	
19	E350B	E300B	E300B	A	A	E310B	255	225	225	230	205	215	I95	I95	200	C	220	225	225	220	225	250	E300B	E355A	
20	E300B	260	280	250	255	245	250	225	215	230	205H	225	I95	I90	210	205	220	230	225	245	245	250	E260B	275	
21	250	265	270	E285B	260	235	245	230	235	205	200	215	205	200	210	215	225	230	210	240	245	245	230	245	
22	275	260	260	280	265	250	230	215H	220	I95H	200	I95H	205	I75H	I95H	220H	210	230	220	225	225	225	235	E250B	
23	250	250	250	250	280	245	245	225	230H	200H	200	200	205	220	200H	215	200H	210H	225	230	230	235	250	255	
24	260	260	245	255	250	250	225	220	225	200	I90	I80	I90H	225	205	215	235	225	220	220	230	245	210	230	
25	260	285	E305B	250	235	290	235	235	215	200	210	200H	I90	I95H	205	I95H	200	215H	210	205	230	240	245	255	
26	E285B	270	E255B	260	260	E235B	225	200H	I90H	210	200	I90	I95H	I80H	I95H	I190C	I90H	220H	225H	215	210	220	250	280	
27	E290B	290	250	250	250	250	230	240	230	210	205	200	205	I210C	215	235	220	205H	250	245	255	E325B	B	B	
28	E435B	E380B	E425B	E450B	E435B	B	255	245	220H	200H	I95	200	I95H	200H	225	200	210	225	230H	230	250	E285B	270	E305B	
29	E300B	E295B	E330B	260	E290B	E270B	245	225	245H	200	200	I95H	I95	I95	I95H	210H	205	200	E250A	225	240	E265B	E315B	E300B	
30	E295B	E285B	270	E320B	E345B	E275B	230	215	205H	E245A	200	200	I90H	I95H	205	220	200	210	225	220	245	250	250	270	
31	270	E295B	E335B	C	E300B	E310B	225	C	C	I90H	C	C	C	C	C	C	C	210H	240	220	225	230	250	E280B	
Медiana	E75	E45	E70	E70	E40	E40	20	20	10	30	10	20	20	25	10	15	20	20	15	15	25	E60	E50	E55	
Учено	E300B	U265	E300	U265	U255	U250	U245	230	225	205	205	200	200	200	205	210	210	215	220	225	U235	U235	E270B	E290B	
	24	23	24	23	23	20	22	22	22	24	23	26	24	24	24	26	27	29	30	29	28	28	27	26	
	265	260	260	255	255	250	230	225	220	200	200	200	I90	I95	200	205	200	210	210	220	225	240	250	255	
	E340	E305	E330	E325	E295	E290	250	245	230	230	210	220	210	220	210	220	220	230	225	235	250	E300	E300	E310	

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. XXX.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

h'F2 км март 1975 г.

(характеристика) (единицы, (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРОМ

(институт)

Станция Горький НИРОМ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N.

Кем подсчетана Мельниковой

Дни	(4)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1											C	C	C	C	C	C	C							
2											L	L	L	L	L	L	L							
3									L	L	L	240	L	250	L	L								
4									C	C	C	C	C	C	L	220								
5									C	C	C	C	C	C	C	L	L							
6								L	L	240	C	L	250	250	C	C	C							
7									300	265	C	230	245	250	240	L								
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9								C	C	L	210	200	250	240	235	L								
10								C	C	490G	505G	350	450	350	380	385	285	L						
11									485	375	320	260	280	280	265	255	L							
12										L	310	300	295	295	255	L	L							
13									L	L	C	405	C	S	C	L	L							
14								C	C	C	425	345	355	285	295	265	L							
15										L	295	350	305	300	275	L	L							
16									C	285	285	265	300	350	300	L	L	I						
17								C	C	C	C	405	375	330	290	L	L							
18								L	L	C	295	270	C	C	C	L	255							
19									L	250	270	270	260	280	255	C	L	I						
20								L	L	265	290	290	295	275	280	L	L							
21								L	L	290	275	260	250	280	250	L	L							
22								L	L	255	255	255	250	260	L	L	L							
23									280	255	315	265	295	250	250	250	250							
24								L	L	250	245	260	255	250	L	280	L	I						
25								L	260	300	250	240	270	260	255	L	L	I						
26									L	250	260	260	255	255	L	E270C	L	I						
27								L	310	295	330	290	275	I280C	280	260	L							
28								L	J335L	355	310	300	360	320	290	290	L		I					
29							L		350	380	350	425	415	380	335	325	295	255						
30								I	L	330	350	335	340	325	300	290	260	I						
31								C	C	335	C	C	C	C	C	C	E255C							
Медiana									70	80	60	80	85	70	40	35	30							
Учено									310	290	295	270	290	280	280	270	260	255						
									7	18	20	24	22	23	18	11	6	I						
									280	255	265	260	255	250	255	255	255							
									350	335	325	340	340	320	295	290	285							

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

Тип Е март 1975 г.

(для характеристики) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			f2			
2			f2			f2				hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI		hI		f2	f2		fI	
3											CI	hI						hI						
4						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
6									hI	C	C		C	C	C	C	C	CI						
7						C	C	hI	hI	hI	C	C					hI							
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		hI	hI	hI	hI			C2					fI	
11					hI	fI			hI		hI	hI	hI	hI	hI									
12								hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI			hI						
13								hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI									
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S	S	S	S	S			hI			fI			
15								hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	S	S	hI						
16							C		C	S	CI	hI						hI			f2	f2	f2	f3
17												hI					hI	CI						
18										C	hI	hI	C	C	C						f2			
19				hI	hI			hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI									fI
20								hI	hI			hI			S	S	CI							
21								hI		CI	hI	hI	hI	hI							f2	f2	f2	
22								hI	hI			hI	hI	S		hI	hI							
23								hI	hI			hI	hI											
24								hI	C2	hI	hI										fI			
25							CI	CI	CI	C2	CI	CI	hI	hI	hI									
26								hI		C2	CI	CI	hI	hI	hI	hI	hI	hI						
27								hI	hI	CI	CI	CI	CI	C	hI	hI	hI	hI						
28								hI	CI			hI	hI	hI	hI	hI	hI		CI	hI	hI	hI		
29								hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI	hI							
30								CI	hI	C2	C2	CI	hI	hI				hI	hI					
31							C	C		C	C	C	C	C	C	C	C							
Медiana																								
Учено																								

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая

(ручная, автоматическая)