

Рх I О. I мгц февраль 1976 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ
Длота 44° 17' E широта 56° 09' N

поясное время 45° E

Кем составлена Потемкиной
Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C											30	34	33
3	34	38	37	30	3I	23			40															26
4	26	28	30	30																35		27		
5		30	33	32	3I																			
6																								
7		34		37	32	35	30																	
8																								
9																								
10																								
11		30																				28	27	27
12			26	33	29			29											39					30
13	30	30	34																				28	27
14	25	29	28	25																				27
15	28	29		28																			30	30
16	3I	30		30	30	26	B																	
17			30	30	29	27	29																	
18																								
19	33	30	3I	30	29	26	26													40		3I	32	32
20	38		33		32	30																		36
21																					32	35	32	3I
22	32	34	33		30	30	28																28	
23			3I	3I	32		33	39															30	29
24	3I	30	32	32	30	30	30	40																32
25	32	33	32	34	3I	29	30																	
26		32	33	34	33	35																		
27																								
28																								
29						27																		
30																								
31																								
Медиана	3I	30	32	30	3I	29	30	39	40										39	38	35	30	30	30
Учтено	II	I4	I4	I4	I3	II	7	3	I										I	2	2	7	8	I2

Пробег час. п. от I.0 Мгц до I8.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручной, автоматический)

Р. F2 0.1 мгч февраль 1976 г.
(дл. перестановки) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРМ

(институт)

Станция Горький НИРМ

поясное время 45°E

Кем составлена Мельниковой

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	57	55	51	52	51	45	37	31	22F	19	21F	024F	F
3	F	F	F	F	24F	I6	I4	I4	32	45	51	54	50H	58H	53	59	47	43	27	18	B	B	F	F
4	I9F	F	U21F	U22F	II6F	I4	B	II8F	34	49	56	56	52	55	64H	U55R	47	40	35	28F	I9F	F	B	23F
5	I9	20	21F	U21F	F	I9	B	B	31	42	I45C	50	53	52	58	I57S	I45V	39	33	27	23	I8	I9	20
6	21	20	II9F	I8	I7	I5	B	I8	32	39	46	47	47	53	50H	58	46	37	34	25	22	I9	20	23
7	U23F	27F	28	25F	25F	U26F	24F	I9	41	44	60	60	56V	58	65	61	55	52	41	28F	25	21	22	22
8	I9	23	23	23	I20A	I5	II6A	I8	31	41	46	48	48	54	58	47	50	44	31	20	II8A	B	I7	I9
9	B	I7	I6	I5	B	B	B	I7	30	36	40	43	43	49	52	49	46	39	33	23	A	B	B	B
10	B	I7	B	B	B	B	B	I7	31	35	40	41	44	49	47	47	40	41	32	26	22	23	22	23
11	27	22	23	I9	20	I9	A	II9F	I35S	40	51	52	I50V	I50S	57	49	48	42	33	26	24	21F	I9F	20F
12	A	F	I9F	F	21F	B	B	I20F	36	45	50	50	53	64	58	49	53	48	30F	25F	24	23F	21F	21F
13	F	I23F	F	28	23F	B	B	20	35	45	49	58	55	59	59	51	49F	47	38	34	21	I5	21F	F
14	F	20F	I9F	I9F	B	B	B	22	34	39	45	48	58	56	54	54	53	49	40	32V	23	20F	I9F	I9F
15	21F	20F	22F	20F	I9	I6	I5	22	34	38	46	43	45	50	52	48	44	37	34	28	23	22F	22F	21F
16	21F	21F	20	21F	I9F	I7F	B	22F	36	43	45	46	51	49	I50R	49	49H	41	34	27	I9	I7	20F	23F
17	24F	24F	F	F	F	U20F	20F	28	I44C	47	U51S	55	53V	65	53	53H	C	46	35	23	21	22	27	27
18	26	24F	24	21	I9	I7	UI7S	23	34	43	54	I53S	I54R	51	58	54	46	44	39	33	26	24F	22F	23F
19	U24F	22F	F	22F	22F	UI9F	II9F	25F	36	43	47	I49S	I54S	54	56	48	46	46	38	31	23	25F	24F	25F
20	28	25	24	23	23F	23	A	23	33	37	40	41	44	45	47	44	44	35	I27A	22F	21F	21F	C	C
21	C	C	C	C	C	C	C	C	C	42	46	48	51	45	52	56	64	46	40	28F	F	25F	F	F
22	F	F	24F	24F	F	F	F	29	43	C	58	51	56	52	54V	47	45	48	42	35	24	22	21	23
23	24F	24F	24F	F	25F	23	F	32F	43	46	51	52	60	54	54	49	47	44	36	39	30	25F	U23F	F
24	F	F	F	F	23F	21F	F	30F	43	47	50	55V	59	53	49	46	50	50	38	37	F	F	21	F
25	U25F	26F	25F	F	I24F	F	F	33	44	45	45	I48C	52	49	52V	49	50	44	37	30	27	24	24	24
26	I24C	F	U25F	F	26	F	24	33	47	47	51	I59C	55	I51C	57	U55C	46	46	35V	29	26	26	22	24
27	25	26	25	25	23	23	20	31	44	C	C	54	51	59	60	59	57	47H	39	33	23	22	23	20
28	I9	B	I9	21	I9	B	C	30	43	U30C	62	66	65	73	65	58	54	I53C	43	32	24	21	20	20
29	I9	I9	I9	23	22	I9	B	27	42	47	56H	53	54V	54	54	53	48	44	40	37	31	23	B	B
30																								
31																								
Медiana	6	4	5	3	5	6	6	I2	I0	7	6	7	5	7	6	8	4	7	6	7	3	3	3	3
Учтено	24	22	22	22	22	I9	I9	22	36	43	50	52	53	53	54	51	47	44	35	28	23	22	22	23
	I8	I9	20	I8	20	I7	9	25	26	25	26	28	28	28	28	28	27	28	28	28	24	23	22	I9
	I9	20	I9	20	I9	I6	I6	I8	33	39	45	48	50	50	52	48	46	40	33	25	21	21	20	20
	25	24	24	23	24	22	22	30	43	46	51	55	55	57	58	56	50	47	39	32	24	24	23	23

Пробег час полты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая

Р. FI 0.1 мгц февраль 1976 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ
Долгота 44° 17' E широта 56° 09' N

поясное время 45 E

Кем составлена Потемкиной
Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1									C	C	C	C	C	C	C	C	C									
2									C	C	C		L		L											
3												L														
4												L	L	U33L												
5																										
6											L	L	L	35	L											
7													L													
8										L	L	L	L	L	L	L										
9										25	L	34		L	L	L										
10											L	L	L	L	L											
11										L	L	L	L													
12										L			L													
13											L	L		L	L											
14										U31L	L	35	L	L												
15											35	34	L	L	L	L										
16									L	L	L	U35L	36	39	U34R	L	L									
17											L	37		36	L	34L										
18										L	L	L	L	L	L											
19										L	L	L	35	L	35	L										
20										L			U37L	L	L	L										
21														35	U30L	L										
22									L	C	L	U37L	35H	40H	U34L	L										
23										L	L		36	35	36	L										
24											L	U38L	L	L			L									
25										L	L		36	34	L	L										
26											36	37	35	L	L											
27									L	C	C	L	L	U38L	L	L										
28									L	L	L	40	35	L	L											
29									L	32	40	36	L	U37L	L	L	L									
30																										
31																										
Медiana										31	36	36	36	36	U34L	U34L										
Учтено										3	3	10	8	10	5	1										

Р.Е. 0.1 мгц февраль 1976 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ
Длгота 44°17'E широта 56°09'N

поясное время 45°E

Кем составлена Мельниковой
Кем подсчитана Потежиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
2									C	C	C	A	23	I23A	22	I20A	A	A								
3									I5A	A	A	25	24	B	B	2I	I8B	B								
4									I6A	20	24	25	25	25	23	I20A	A	A								
5									B	20A	I22C	23	24	24	24	I22S	II9A	B								
6									A	A	2I	24	24	24	24	2I	I7	A								
7									I6	20H	22	25H	26	25H	24H	2I	I8	I3B								
8									I5A	I9	2IA	22	23	I22A	2I	20H	I8	I3B								
9									I6	20H	22	23	24	24	23	2I	II8A	II4A								
10									A	20	2I	23	24	23	22	2I	I9	UI5A								
11									II7S	20B	22	A	A	S	24	I22A	20	UI4A								
12									A	A	B	B	B	A	A	A	I9B	A								
13								B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	I4B								
14									B	I9	I22A	24	S	24	I24A	22	20	I5B								
15									B	20	23	24	24	24	I23A	22H	II9A	B								
16									UI5B	20A	22	24A	24	25H	24B	23	20	I7								
17									C	A	S	S	B	I25Y	I24A	2I	I20C	I6								
18								S	I7A	20	22H	24H	24	24	23	22	I8	A								
19								B	I8	22	24	24	25	25	A	A	I20A	I6								
20								I5	I8	2I	24	25	25	24	23	2I	20	A								
21								C	C	I2IA	22	I23A	I25A	25	25	I23A	20	I4B	B							
22								II6	A	C	A	A	A	A	A	A	2I	B								
23								B	I8B	20	23	A	A	27A	26	I23A	I2IA	I8	B							
24								B	I7	I2IA	A	A	27	26	26	I23A	2I	I8								
25									C	22	24	I26A	I26A	I26A	26	24	2I	A								
26								I5B	20	I22A	A	A	A	I26A	I26A	24	20	I7								
27								A	A	C	C	25	26	26	25H	24	22	I6B								
28									A	23	25	I26A	26	26	25	24	2I	I7	B							
29								B	I9A	2I	23	24	26	25	24	23	20	A								
30																										
31																										
Медиана								I5	I7	20	22	24	24	25	24	22	20	I6								
Учтено								3	I4	20	I9	I9	20	23	23	24	25	I6								

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. XXXX

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	24	25	25	23	25	21	I4	I7	I4				
3									I5	U21Y	25	24												
4									J17X	20					25	23	21	I5						
5										20	C		25	27		S	20							
6									I7	24	20G	20G	24			21		22M	I9	22		I7	20	J25X
7										20	20G		27											
8		J16X		I8	J29X	J16X	I7	J23X	I5	20	21	23	25	29	23		I8				I8			
9						21M	24M	I8			20G	I7G	27	24		20G	I9	I5		J17X	I9			
10									U16Y							I9G	I7G	I5			I8			
11							J21X					29	29	S	U26Y	24		I4						
12	I6								U19Y	24				U31Y	41	24		21						
13														U26Y										
14										22	32	22G		32	25	25	20							
15										20	20G		26		25	20								
16										20		24		27			20							
17					J17X				C	39	S	S	B	U27Y	U24Y	24	C	J20X						
18									I7		25	27	30	U27Y	25		I9	I9						
19										I9G	I9G	27		29	30	29	22	I7						
20					I5	J21X				25	29	27	30		25	23	25	27	23	J33X	I8			
21									C	24	24	25	37	J35X	25	25	20							
22				J22X					I9	C	28	28	29	U31Y	30	J42X	21	23						
23					J24X					24		J40X	30	27		29	22	I8	20	29	J24X	J22X		
24									I9	U25Y	30	28	30	J34X	28	25	I9G							
25	J19X										30	21	31	U28Y	24G	21	26	J34X	J33X	J31X	J33X	J31X	J21X	J23X
26										U26Y	28	J33X	30	J33X	29	21		20	J28X	J23X	I9		J22X	
27							J23X	J35X	29	C	C	20G			29	26								
28									20	I9G	21G	U24Y		29			22							
29									I9			27	28					I8						
30																								
31																								
Медиана	I8	I6		20	29	I7	21	23	I8	22	24	24	29	28	25	24	20	I8	22	29	I9	22	21	24
Учтено	2	I		2	I	5	5	3	I2	I8	I6	20	I7	I8	I7	I8	I8	I6	6	7	7	3	3	2
					I6	22	I9	24	I6	20	20	22	26	27	24	21	I9	I5	I9	22	I8			

Р₃ E₃ 0.1 мгц февраль 1976 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ
Длгота 44° 17' E широта 56° 09' N

поясное время 45° E

Кем составлена Потемкиной
Кем подсчетана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	24	25	25	G	24	20	I3	I7	I2						
3									I5	U2IV	25	23														
4									I6	I9G					25	23	20	I5								
5										20	C		G	27		S	20									
6									I6	22	20G	20G	2IG			G		I7	I8	I9		I5	EI3B	EI2B		
7										G	20G		27													
8		I6		I6	A29A	II	AI7A	I2	I5	I7G	2I	2IG	22G	28	I9G		G				AI8A					
9						B	B	EIIB			20G	I7G	27	G		20G	I9	I5		I5	AI9A					
10									U I6Y							I8G	I7G	I5			I8					
11							A2IA					29	29	S	U 26Y	24		I4								
12	AI6A								U I9Y	24				U 3IY	35	24		I9								
13														U 26Y												
14										22	32	22G		3I	25	25	I8G									
15										G	20G		26		25		20									
16										20		24		27			G									
17						EIOB			C	32	S	S	B	U 27Y	U 24Y	24	G	G								
18									I7		G	27	28	U 27Y	25		I9	I7								
19										I9G	I9G	26		29	30	29	2I	G								
20					E	2I				24	29	27	29		25	23	25	2I	2I	A33A	EI2B					
21									C	24	24	25	28	29	I9G	25	20									
22				I2					I9	C	28	27	29	U 3IY	30	28	G	I9								
23						EI2B				24		36	30	27		27	22	G	I6	I6	EI4B	I7				
24									G	U 25Y	28	26	30	30	28	25	I9G									
25	I6									30	2IG	30	U 28Y	24G	2IG	EI6B	3I	32	I8	I5	I6	EI5B	EI4B			
26	C									U 26Y	28	30	30	28G	29	2I		20	28	2I	I9		EI6B			
27							I6	24	2I	C	C	20G			28	G										
28									20	I9G	20G	U 24Y			G		G									
29									I9			26	G					I8								
30																										
31																										
Медиана	I6	I6		I4	A29A	EIIB	I9	I2	I6	22	22	24	28	28	25	24	I9	I6	20	I8	I8	I6	EI5B	EI3B		
Учтено	2	I		2	I	4	4	3	I2	I8	I6	20	I7	I8	I7	I8	I8	I6	6	7	7	3	3	2		

Пробег час лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. ххх. Станция автоматическая

(M3000)F2 0.01 мгц февраль 1976 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРОИ
(институт)

Кем составлена Мусаевой

Кем подсчитана Потемкиной

Станция Горький НИРОИ
Длгота 44° 17' E широта 56° 09' N

поясное время 45 E

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	370	355	360	345	355	360	355	360	360	340	330	330		F
3	F	F	F	F	290	310	345	285	330	355	355	345	H	H	360	305	360	350	330	330	B	B	B	305	
4	315	F	310	320	F	285	B	F	340	370	360	340	355	325	H	345	360	325	345	340	F	F	F		
5	330	350	335	335	F	340	B	B	345	365	C	370	360	340	345	S	Y	310	345	330	305	315	315	310	
6	285	315	F	280	295	265	B	305	345	335	325	340	360	350	H	340	355	330	340	320	340	355	325	315	
7	320	295	320	320	320	325	325	315	365	365	375	365	340	330	340	330	345	345	320	285	320	330	295	295	
8	290	270	305	305	A	300	A	305	330	340	365	355	340	335	330	340	360	340	330	310	A	B	265	275	
9	B	310	335	335	B	B	B	355	345	325	345	345	330	350	330	350	350	335	335	335	A	B	B	B	
10	B	265	B	B	B	B	B	295	340	335	340	320	355	355	350	360	350	335	330	345	305	315	320	305	
11	330	320	315	330	315	315	A	F	S	340	360	350	Y	S	350	325	340	345	335	325	310	310	265	300	
12	A	F	315	F	285	B	B	F	335	355	360	340	350	345	345	370	340	355	315	310	325	305	335	320	
13	F	F	F	295	305	B	B	315	345	345	345	350	330	355	355	350	350	340	315	340	335	335	335	F	
14	F	325	290	330	B	B	B	320	325	350	355	365	345	340	350	340	350	355	350	320	295	325	315	315	
15	310	325	320	300	265	280	300	320	365	340	370	330	335	350	365	355	340	350	325	320	305	320	320	320	
16	335	335	325	310	340	295	B	330	345	350	360	350	350	385	R	330	350	340	325	330	315	290	300	300	
17	290	300	F	F	F	325	325	320	C	340	355	345	340	355	355	355	C	370	330	335	335	295	295	315	
18	290	290	310	285	315	290	290	300	320	330	350	S	R	350	345	350	350	340	310	305	345	310	330	305	
19	320	295	F	305	305	315	F	320	340	340	380	365	S	350	340	345	355	350	330	340	315	320	290	320	
20	315	300	300	300	300	300	A	315	335	330	300	350	295	335	340	350	340	365	315	A	320	330	C	C	
21	C	C	C	C	C	C	C	C	C	365	350	355	295	355	325	350	345	350	340	320	F	310	F	F	
22	F	F	290	290	F	F	F	310	350	C	345	350	365	335	350	360	360	355	340	345	345	320	330	305	
23	310	300	F	F	290	280	F	345	365	370	355	350	365	355	355	370	340	340	310	360	335	360	305	F	
24	F	F	F	F	305	335	F	350	355	380	360	365	355	340	350	350	360	C	315	325	F	F	310	F	
25	310	325	300	F	F	F	F	335	365	355	335	C	365	355	365	350	355	330	345	340	330	290	320	320	
26	C	F	300	F	305	F	320	340	C	C	C	C	C	C	C	C	C	350	330	310	310	310	295	310	
27	310	310	290	300	315	305	325	C	365	C	C	C	335	320	330	320	350	H	310	305	300	295	260	260	
28	C	B	C	C	C	B	C	370	350	365	355	C	C	345	355	350	C	C	330	320	335	335	325	325	
29	320	C	315	305	295	350	B	295	320	320	H	340	340	340	355	350	350	340	325	310	290	300	B	B	
30																									
31																									
Медiana	20	30	20	25	25	35	25	35	20	25	15	25	20	15	15	15	15	10	20	30	30	25	30	20	
Учено	310	310	310	305	305	305	325	320	345	350	355	350	350	350	350	350	350	345	330	325	320	315	315	310	
	16	17	17	17	16	17	7	21	23	24	23	23	22	25	24	26	24	25	28	27	22	23	22	19	
	300	295	300	300	290	290	300	305	335	340	345	340	335	340	340	340	345	340	320	310	305	305	295	300	
	320	325	320	325	315	325	325	340	355	365	360	365	355	355	355	355	360	350	340	340	335	330	325	320	

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. УЖЖ.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

НФ км февраль 1976 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Мусаевой

Длота 44° 17'E широта 56° 09'N

Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	220H	235	200H	190H	235	220	210	240	235	E245B	285	275	285
3	250	250	255	E255B	255	275	E300B	E350B	240	235	215H	220	210	205H	230H	205	205	210	215	250	E380B	E420B	E350B	E340B
4	E320B	E300B	300	250	E260B	E345B	B	E265B	235	230	235	225	230H	220	245	230	205	210	215	225	E320B	E315B	B	E295B
5	E345B	295	E265E	E260E	E275E	E255B	E310B	B	255	230	I220C	210	225	200	225	I215S	205	E220	230	225	250	E275B	E280B	E275B
6	E255E	E280B	E300B	E285E	E300E	E350B	B	E275B	220	240	200	225	230H	210	210	240	215H	205	220	E270A	E245B	E280B	E280B	255
7	220	250	250	250	260	245	225	E350B	220	205	245H	230H	230	205H	235H	240H	230	215	250	E255B	E250B	E240B	E330B	E355B
8	E325B	E330A	E325B	E300A	A	E295A	A	E300A	250	225	225	220H	205H	205	205	205	225	215	225	E305B	A	E375B	E370B	E330B
9	E370B	E315B	E305B	E295B	B	B	B	E300B	260	220	I85H	I85H	205	215	220H	230	225	225	225	E240A	A	B	B	B
10	B	E400B	E425B	B	B	B	B	E300B	250	245	240	225	I95H	245	205H	235H	210H	230	220	245	E330A	E275B	E300B	E300B
11	270	295	250	260	270	255	A	E255B	S	220	235	245	225	I230S	220H	240	230	205	230	225	245	E285B	E345B	E275B
12	A	E375B	E300B	250	E290E	B	B	E255B	240	245	245	245	235	240	245	225	220	205	E245B	E255B	250	E255B	E255B	E295B
13	E300B	E295B	E285B	250	E295B	B	B	E300B	245	250	245	220	240	235	240	230	225	215	245	225	E250B	E350B	E280B	E330B
14	E345B	275	E345B	E290E	B	B	B	285	220	E215A	E240A	I75H	255	230	230	240	230	225	220	250	280	E280B	E300B	E275B
15	E295B	E295B	E270E	290	E275E	E300B	E345B	250	220	220	205H	I95H	225	225	215	I85H	210	225	220	235	245	265	275	280
16	E270B	E250B	E270B	E270E	E270	E260E	B	250	230	220	205	200	205	200	200	230	225	215	225	225	E250E	E250E	E330B	E295B
17	265	255	250	E275E	E255E	260	255	245	I250C	250	215	E250S	260	210	200	200	I210C	220	200	E240B	E255B	E300B	290	285
18	E340B	290	250	E305B	E290E	E350B	E310B	270	235	210H	235	205	230	235	220	205H	205H	225	225	235	235	255	E270B	E295B
19	255	E295B	E305B	280	E300B	E275B	E275E	250	230H	I95H	200H	220	205	235	E240A	E240A	240	220	230	235	270	245	E270B	270
20	250	260	295	255	265	E295E	A	E300B	200H	225	E255A	230	235H	225H	200H	205H	245	225	250	A	E255A	E255B	C	C
21	C	C	C	C	C	C	C	C	C	225	200H	210	205	200H	205	250	250H	220	215	E210B	E255B	E250B	E305B	E300B
22	E270E	265	260	E275A	265	E260E	E270B	250	225	C	E250A	220	240	245	225	235	225	220	225	225	235	E255B	295	
23	E270B	250	260	E275E	E285B	E275B	255	220	200H	225	210	250	E235A	210H	220	230	225	220	240	235	225	250	E265B	E260B
24	E275B	E295B	E270E	E265E	255	E270B	E250E	220	205H	230	200	210	200H	205	220	210H	200H	230	225	225	220	250	E300B	255
25	E275A	250	E275B	E255B	E255E	E255E	E260B	240	235	I75	235	I215C	205	245	200H	210H	225	225	E300A	270	245	E285A	E275B	255
26	C	E260B	250	250	250	250	250	245	225	225	210	205	240	225	230	200	210	220	E305A	E260A	E260A	E250B	E300A	250
27	E295B	E275B	E300B	E275B	E280B	E250B	E300A	E265A	230	C	C	200H	210	230H	225	210	200H	210	225	250	E250B	E325B	E325B	E380B
28	E280B	E400B	E330B	E345B	E275E	E400B	C	225	220	205	230	210	205	205H	215H	210H	215H	200	210	220	E270B	280	E330B	E315B
29	E320B	E315B	E295B	280	280	E245E	B	255	225	220	225	205	220H	205	240H	235	225	245	250	245	260	280	E385B	E350B
30																								
31																								
Медiana		E45	E45	E40	E25		E60	E55	20	10	35	20	25	25	25	25	20	15	15	E25	E30			E50
Учено	E275B	E290B	E280	E275	E270	E270	E270	U240	230	225	U220	U220	220	220	220	U230	220	220	225	U230	E250	E275B	E300B	E295B
	23	26	26	25	22	21	I3	25	25	25	26	28	28	28	28	28	28	28	28	27	26	27	25	26
	E265	255	255	250	260	E255	245	245	220	220	205	205	205	205	205	210	210	210	220	225	230	E250	E275	265
	E320	E300	E300	E290	E285	E300	E305	E300	240	230	240	225	230	230	230	235	230	225	235	E250	E260	E285	E330	E315

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20

сек.
ххх.

Станция автоматическая

(ручная, автоматическая)

h'F2 км февраль 1976 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44° 17' E широта 56° 09' N

Кем подсчитана Потемкиной

Дни	(0)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1									C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2									C	C	C		L		L									
3												L												
4												L	L	245										
5											L	L	L	250	L									
6											L	L	L											
7												L	L											
8										L	L	L	L	L	L	L								
9										265	L	290		L	L	L								
10											L	L	L	L	L									
11										L	L	L	L											
12										L			L											
13											L	L		L	L									
14										280	L	245	L	L										
15											270	300	L	L	L	L								
16									L	L	L	255	255	300	250	L	L							
17											L	270		255	L	250								
18										L	L	L	L	L	255									
19										L	L	L	260	L	255	L								
20										L		L	350	L	L	L								
21														270	245	L								
22									L	C	L	260	255	300	270	L								
23										L	L		250	250	250	L								
24											L	280	L	L			L							
25										L	L		255	250	L	L								
26											250	275	260	L	L									
27									L	C	C	L	L	275	L	L								
28									L	L	L	255	245	L	L									
29									L	255	300	270	L	270	L	L	L							
30																								
31																								
Медiana											265	270	270	255	260	250	250							
Учтено										3	3	10	8	10	6	1								
											255	250	250	250	250									
											280	260	275	255										

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

Тип Е₈ февраль 1976 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРОИ
(институт)

Станция Горький НИРОИ
Длгота 44° 17' E широта 56° 09' N

поясное время 45° E

Кем составлена Потемкиной

Кем подсчитана

Дни	(0)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C2	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI		
3									CI	CI	CI	CI														
4									CI	CI					CI	CI	CI	CI								
5									CI	CI	C		CI	CI			CI									
6									CI	CI	CI	CI	CI			CI		CI	CI	CI		CI	CI	CI		
7									CI	CI	CI	CI	CI													
8		CI		CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI		CI				CI					
9											CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI		CI	CI					
10									CI			CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI			CI					
11							CI		CI			CI	CI	S	CI	CI	CI	CI								
12	CI								CI	CI				CI	CI	CI	CI	CI								
13														CI	CI	CI	CI	CI								
14											CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
15											CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
16												CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
17						CI			CI	CI	S	S	B	CI	CI	CI	CI	CI								
18									CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
19											CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
20						CI	CI				CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI			CI	CI	CI	CI		
21									CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
22				CI					CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
23						CI			CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI			CI	CI	CI	CI		
24									CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
25	CI								CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI			CI	CI	CI	CI	CI	
26											CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI			CI	CI	CI	CI		
27							CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
28									CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
29									CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI								
30																										
31																										
Медиана																										
Учтено																										

Пробег час.лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)