

Р. I 0. I мГц февраль 1978 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Потемкиной

Мусаевой

Кем составлена

Кем подсчитана

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Д. логота 44° 17' E широта 56° 09' N

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	30	32																						
2																								
3								35																
4																								32
5	33	32																						
6			36	40																				
7																								
8																								
9																						33		
10				30																	32			
11		33	38		34	33																		37
12	38	37	37	37	C	C	C	C																
13																								
14		40	41	40	40			40			98										40	36	0328	
15			33	38	39																			
16																								
17																								
18						26																		
19																								
20		33	33	35																				
21																						34		
22																								
23																								
24		38	40																				40	
25																								
26			25																				40	
27								27																
28			29	33			26																	
29																								
30																								
31																								
Медiana	33	33	36	37	39	30	26	35				98									36	34	37	
Учтено	3	7	9	7	3	2	I	3				I									2	3	5	

Пробег час лоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. ххх.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

РФ2 0.1 мгц февраль 1978 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ
Длота 44°17'E широта 56°09'N

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной
Кем подсчитана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2IF	23	25	26	19	II7A	B	II9F	39	I58Y	68	73	80	80	I80C	73	I7IC	U65S	48	4I	30	25	22	23		
2	2I	20	B	B	B	B	B	23	48	60	73	79V	90	98	90	8I	76	59	50	34	24	19	B	19		
3	19	17	B	B	B	16	17	F	5I	7I	79	83	88	90	94	83	I74S	69	S	32	28	25	26	26		
4	24	23	23	23	20	20	20	23	43	I63Y	U7IS	76	80	80	92	9I	76	U64S	5I	4I	27	25V	25	F		
5	F	F	I8F	B	B	15	17	24F	50	68	83	I9IV	95	95	90	88	80	70	I67S	46	38	28	24	20		
6	U20F	U23F	F	30	28	24	20	25	45	59	72	75	87	85	90	8I	73	56	46	36	25	23	20	2I		
7	2I	24	25	23	20	18	B	24	46	I75S	78	78	84	95	89	I83V	U80S	77	59	40	22	U18R	B	B		
8	20	20	19	B	20	19	17	24	45	63	U73S	86	86	89	93	93	I75V	U63S	53	34	28	28	30			
9	29	27	27	25	23	20	B	22	46	70	83	9I	U87Y	93	95	I97C	90	73	S	44	29	26	25F	24		
10	B	23F	25F	23F	24	23	22	30	46	78	I9IC	DI00C	I96C	I94C	94	92	C	I63V	I56S	49	35	30	25	25		
11	25	I26F	28F	26	24	23F	22	29	58	76	88	89	90	89	95	90	92	I74S	S	43	33	25	25	F		
12	29F	28	28	28	C	C	C	C	59	72	83	87	94	I88V	79	86	78	63	I59V	I48R	43	33	U33C	30		
13	34	37	34	37	38	33	25	33	Y	73	84	Y	9IV	I93V	9I	83	75	72	I58S	I5IS	38	33	28	25		
14	23F	F	F	F	F	I9F	19	3I	Y	I75V	I9IV	9I	92	87	93	I84C	74	76	I7IS	53	38F	F	27	F		
15	25	24	F	28	29	27	22	33	59	72	85	I93V	U98S	92	95	I05	I06	7I	67	56	35	3I	28	28		
16	28	22	20	19	17	2IF	20	36	69	77	I88C	90	88	9I	I88V	89	92F	U74S	I66V	37	25	23	23	23		
17	26	28	22	25	22	20	19	U34Y	Y	70	I89V	96	82H	78	89	88	83	73	I63S	50	34	23	20	19		
18	19	18	19	2I	22	I9F	I8F	34	I6IV	7I	I84Y	95	97	88	86	84	73	70	I74S	46	32	24	2I	20		
19	19	19	I8F	I8	B	B	B	C	60	7I	I90V	94	9I	90	I86V	84	80	70	73	I58S	40	I33V	28	23		
20	23	24F	U23F	26	24	23	2I	33	U54S	7I	I78V	S	96H	I96V	I88V	I89V	U83S	70	6I	I58S	45	29	25	24F		
21	27	23	23	B	B	18	B	I35V	57	70	73	86	92	I88V	83	83	83	69	Y	S	34	27	25	26		
22	25	26	24	23	23	19	B	39	59	73	79	96	I05	98	85	76	I85V	I8IV	I75S	60	4I	3I	3I	3I		
23	3I	27	25	I23C	24	25	27	4I	I63V	73	87	I96C	96H	93	92	89	8I	79	70	I62S	42	35	30	29		
24	28	28	30	29	27	26	26	40	60	75	I86Y	95	87	89	88	I87V	U8IS	74	64	S	45	39	34	F		
25	33V	33V	33	I33V	27	I24F	24	46	70	8I	99	99	99	96	93	94	88	83	U68S	I6IS	46	40	30	26		
26	24	23	I8F	2I	22	19	22	40	56	6I	75	85	95	II0IS	U98S	95	82	85	I76S	52	45	I42F	32	F		
27	33	30	U33S	S	I3IS	29F	I20F	36	48	54	65	77	86	87	92	92	I80S	U82S	68	I59V	40	B	33	U32S		
28	C	25	F	F	24F	22	F	35	45	49	57	59	66	66	68	75	70	70	6I	U56S	45	33	27	23		
29																										
30																										
31																										
Медiana	7	4	8	5	5	5	3	12	I4	II	I5	I6	I0	6	6	9	8	8	I2	I5	I4	9	5	5		
Учено	25	24	24	26	24	20	20	33	54	7I	83	90	90	90	90	88	80	70	64	48	35	28	26	24		
	25	26	22	20	22	25	19	25	25	28	28	26	28	28	28	28	27	28	24	26	28	26	26	22		
	2I	23	20	23	22	19	19	24	46	63	73	79	86	88	87	83	75	67	57	4I	28	24	25	23		
	28	27	28	28	27	24	22	36	60	74	88	95	96	94	93	92	83	75	69	56	42	33	30	28		

Р.Е 0.1 мгц февраль 1978 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена

Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана

Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1									I16A	2I	24	25	I25Y	26	I25C	B	I19C	B								
2								B	I9	2I	I25A	26	28	28	26	23	I9	I2B								
3									I7	2IB	23	26	I26A	26	25	I24A	20A	A								
4									B	20	I24A	28	28	29	27	23	20									
5									I6A	I2IA	24	26	28	27	I26Y	24	20	I4								
6								B	A	A	I24A	26	28	Y	Y	24	20	I4B								
7									I18A	I22A	26	28	29	29	I28C	A	B	I6B								
8									I8	22	25	28	28	28	27	U25Y	20	A								
9								B	I8	I24A	25	28	28	27	26	25	20	B								
10								B	I8	I22A	I26C	28	I29C	I29C	I27Y	24	I20C	I5								
11									I7B	2I	26	27	28	28	27H	25	20	I4B								
12									I8B	B	I26Y	29	29	29	28	25	2I	I6B								
13									B	23	27	I29A	30	29	28	25	2I	I6B	B							
14								B	I9	23	I25A	27	29	29	27	I26C	I22A	I6B								
15								B	I9H	I2IY	23	B	29	29	28	25	22	I7A								
16								B	I9	B	C	B	I3IA	B	A	B	22	I7								
17								B	B	B	26	U27Y	B	30	B	Y	B	B								
18								B	20B	B	I28Y	29	30	29	I28Y	25	22B	I7B								
19								B	20	24	27	29	29	29	28	26	I23A	I8	B							
20								B	I9	23	I26A	28	I29A	30	28	25	I2IA	I7	B							
21								B	I8	22	25	28	29	29	I28Y	26	B	U I8B								
22								A	B	A	B	B	B	27	B	B	B	I8								
23								I6B	B	B	A	A	29	U29Y	29	I26Y	24A	I9	B							
24								I5	I2IY	B	26	28	30	30	28	26	24H	I9A	B							
25								I6	22	I25A	I28Y	30	3I	B	3I	U28Y	I25Y	B	B							
26								B	I2IA	25	U27Y	I29A	30	B	30	27	I23Y	I9B	I2							
27								I6B	2I	25	Y	B	B	B	30	I26Y	I24Y	I9	B							
28								I8B	22B	A	29	30	3I	B	B	26	24	20H	I3							
29																										
30																										
31																										
Медиана								I6	I9	22	26	28	29	29	28	25	2I	I7	I2							
Учено								5	22	I9	24	23	25	22	23	23	24	2I	2							

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. КЖЖ

Станция

автоматическая
(ручная, автоматическая)

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1						24			I8																
2									I6G	20G	U22Y	20G	20G			20G									
3									I5G				U26Y			U23Y	20	I2IX	I9						
4										2I	U25Y	I8G					I8G	I2IX							
5									I6	U20Y	20G	20G	20G			23G									
6									I9	U2IY	U2IY	20G													
7			I18X						I9	I9G		30	I9G		C	U23Y									
8												22G	29	I4IX	30		U2IY	I29X				I7			
9										U20Y	20G	28	I8G	20G	20G	20G									
10					I23X				I8	U20Y			C	C			C								
11										I9G	20G		20G												
12				C	C	C	C	C								27									
13											U20Y	U27Y	25G	23G											
14										U25Y	U25Y						U20Y					I22X			
15		I8	I2IX								2IG		20G			2IG		I8	I57X	80	23		23	2I	
16											C		U33Y		38			I7							
17														25G				20							
18																				I20X					
19										2IG			24G	24G		30	26	2I							
20										2IG	U24Y		30		24G	22G	23	I7G							
21										22	20G		28G												
22								I8		U23Y															
23											U29Y	U23Y	25G		2IG	2IG	24	I7G							
24											24G	U23Y	24G	22G		22G		I9			22				
25			I7						U18Y	25	U22Y														
26									U19Y	20G		U25Y			24G	24G									
27																									
28										U22Y								I5							
29																									
30																									
31																									
Медиана		I8	I8		23	24		I8	I8	2I	22	23	24	24	24	22	2I	I9	20	80	22	22	22	2I	
Учтено		I	3		I	I		I	9	I6	I4	II	I5	6	6	I2	7	9	4	I	2	I	3	I	
									I6	20	20	20	20	22	2I	2I	20	I7							
									I9	22	24	28	28	25	30	24	24	2I							

78Es 0.1 мгц февраль 1978 г.
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция 0 Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Мусаевой

Длгота 44 17 E широта 56°09' N

Кем подсчетана Мельниковой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1						22			I8						C											
2									I6C	20C	22Y	20C	20C			20C										
3									I5C				26Y			23Y	20	20	I9							
4										C	25Y	I8C					I6C	20								
5									I6	20Y	20C	20C	20C			I9C										
6									I9	21Y	21Y	20C														
7			I6						I9	I9C		30	I9C	I9C	C	23Y										
8												22C	26C	23C	30		21Y	27					I7			
9										20Y	20C	25C	I8C	20C	20C	20C										
10					I7				C	20Y			C	C		C										
11										I9C	21C		20C													
12				C	C	C	C	C								27										
13											20Y	27Y	25C	23C												
14										25Y	25Y						20Y									
15			I6	20							20C		20C			21C		I7	56	30	EI8B		EI5B	20	I8	
16	I9										C		33Y		38			C								
17													25C						I8							
18																				EI5B						
19										I9C			24C	24C		30	26	C								
20										21C	24Y		30		24C	22C	23	I7C								
21										20C	20C		C													
22								I8		23Y																
23											29Y	23Y	25C		21C	21C	24	I7C								
24											24C	23C	22C	21C		21C		I9				20				
25			I7						I8Y	25	22Y															
26									I9Y	20C		25Y			24C	24C										
27																										
28										22Y									C							
29																										
30																										
31																										
Медiana	I9		I6	20	I7	22		I8	I8	20	22	23	22	23	24	22	21	I7	I8	30	EI6B	20	I6	I9		
Учтено	I		3	I	I	I		I	9	I6	I4	II	I5	6	6	I2	7	9	4	I	2	I	2	2		

Пробег частоты от I.0 Мгц до I8.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

(M3000)F2 0.01 февраль 1978 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена

Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана

Мусаевой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	285	260	280	290	315	A	B	F	335	Y	340	340	325	325	C	330	C	355	325	355	315	320	295	290		
2	295	310	B	B	B	B	B	280	345	335	315	330	335	335	335	335	340	340	330	355	335	265	B	265		
3	315	295	B	B	B	295	295	F	355	340	355	340	340	350	330	340	S	335	S	315	280	310	285	295		
4	290	260	260	260	275	250	275	305	325	Y	340	320	340	325	335	330	340	345	325	340	325	280	310	F		
5	F	F	295	B	B	315	325	325	325	325	325	Y	340	340	325	330	330	320	S	325	315	305	290	300		
6	285	260	F	300	285	300	325	310	335	340	340	350	345	330	330	335	335	330	325	320	300	280	325	285		
7	240	280	280	280	250	275	B	300	335	S	345	320	340	340	345	Y	315	340	325	350	315	275	B	B		
8	250	300	260	B	300	315	295	310	335	320	S	325	315	335	335	345	Y	320	335	330	305	285	285	290		
9	275	285	295	290	305	315	B	365	350	345	335	345	320	320	325	C	335	335	S	320	310	290	280	270		
10	B	295	270	305	320	305	320	315	360	360	C	C	C	C	335	335	C	Y	S	330	315	300	300	280		
11	320	F	320	290	315	315	320	320	355	340	350	345	340	325	340	345	340	S	S	325	335	320	230	F		
12	310	300	285	295	C	C	C	C	355	350	340	350	320	Y	355	350	335	350	Y	R	325	300	285	300		
13	280	270	295	300	290	305	300	335	Y	350	335	Y	330	Y	330	340	345	350	S	S	315	290	285	280		
14	260	F	F	F	F	265	290	305	Y	Y	Y	320	350	345	330	C	350	330	S	340	335	F	335	F		
15	325	290	F	305	290	280	295	300	330	320	320	Y	305	315	290	325	335	340	310	330	285	275	270	285		
16	325	320	300	315	295	315	315	305	350	295	C	330	340	325	Y	325	340	325	Y	330	300	280	280	280		
17	280	270	305	305	320	325	330	320	Y	345	Y	395	H	345	340	340	350	345	S	325	325	315	300	315		
18	315	275	315	285	295	315	330	325	Y	340	Y	315	360	320	350	345	345	345	S	350	310	330	310	300		
19	315	290	280	295	B	B	B	C	350	295	Y	320	350	345	Y	350	350	345	330	S	340	Y	315	305		
20	280	270	280	285	290	300	310	320	325	340	Y	S	H	Y	Y	Y	320	345	330	S	355	310	290	290		
21	310	305	305	B	B	280	B	Y	345	345	330	340	335	Y	335	315	340	350	Y	335	295	240	270	270		
22	280	280	270	260	280	290	B	320	320	315	320	320	335	330	330	340	Y	Y	S	335	325	290	270	290		
23	265	295	280	C	305	320	310	340	Y	330	325	C	H	375	325	325	320	335	340	S	325	330	305	310		
24	295	280	275	275	285	310	290	350	340	345	Y	330	330	315	325	Y	320	340	340	335	310	335	310	F		
25	315	305	305	Y	295	F	310	340	340	345	320	320	335	320	325	330	330	340	330	S	320	330	315	305		
26	270	280	265	300	285	265	285	325	330	335	300	330	300	S	310	315	300	320	S	320	290	F	335	F		
27	290	270	290	S	S	320	F	335	325	320	320	320	330	320	325	325	S	330	C	Y	275	B	275	280		
28	C	260	F	F	300	280	F	345	315	305	320	290	335	305	340	315	325	335	315	305	335	275	270	260		
29																										
30																										
31																										
Медiana	35	30	25	15	15	35	25	30	25	25	20	20	10	20	15	15	15	15	5	20	25	40	30	20		
Учтено	290	280	280	290	295	305	310	320	335	340	330	330	335	330	330	335	335	340	330	330	315	295	290	290		
	25	25	22	18	20	23	18	23	23	24	19	22	24	22	24	23	22	25	13	21	28	24	26	22		
	280	270	275	285	290	280	295	305	325	320	320	320	330	320	325	325	325	330	325	320	300	280	280	280		
	315	300	300	300	305	315	320	335	350	345	340	340	340	340	340	340	340	345	330	340	325	320	310	300		

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. XXX

Станция

Автоматическая

(ручная, автоматическая)

h'F км февраль 1978 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (1-12)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция НИРФИ Горький

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	E395B	350	315	E305B	E290E	A	BE275E	245	250	230	220	210	220	I220C	220	I215C	210	215	220	E235E	E260B	E315B	E300B	
2	E335B	E335B	B	B	B	B	BE315B	225	220	230	220	235	235	225	225	220H	200	225	215	250	E250B	B	E390B	
3	E315B	E340B	B	B	B	E345B	E330B	E265B	230	220	230	225	225	230	235	220	225	215	215	E240B	E295B	E305B	E305B	E300B
4	E300B	E320B	E315B	E300B	E350B	E300B	E350B	300	245	235	235	215	210	220	235	230	210	205	220	220	245	E300B	E300B	E295B
5	E280B	E300B	E330B	B	B	E320B	E300B	E300B	245	245	225	225	225	215	225	225	225	225	215	220	255	250	E300B	E370B
6	E410B	E385B	E330B	300	300	E270B	E330B	295	250	235	235	220	210	220	230	220	210	200	235	230	E280B	E315B	E355B	E425B
7	E345B	E350B	E345A	E330B	E305B	E295B	BE295B	225	250	230	210	225	225	225	235	210	210	210	225	250	E350B	B	B	
8	E400B	E425B	E400B	B	E325B	E290B	E325B	E250B	245	245	235	240	225	230	225	220	220	215	205	220	E280B	E300B	E335A	315
9	E305B	330	E320B	E305B	E300B	E270B	BE255B	220	220	230	230	230	225	230	225	215	215	205	230	255	335	E350B	E355B	
10	BE400B	E350B	E280B	E295A	E270A	E300B	250	220	235	I230C	230	C	C	240	230	I220C	205	210	215	240	E260B	E300B	E325B	
11	300	E305B	E260B	280	285	260	E295B	E250B	220	215	220	215	230	225	235	230	220	205	205	225	225	255	E275B	E300B
12	275	E265B	E275B	270	C	C	C	C	205	205	215	210	200	200	210	220	215	200	205	225	230	E265B	E315B	E300B
13	320	300	300	285	255	250	E285B	E255B	230	220	225	230	225	230	230	225	210	205	205	225	230	205	E300B	E310B
14	325	E325B	275	270	285	E290B	E380B	260	225	210	210	215	210	200	205H	I210C	215	215	210	205	225	230	E245B	E350A
15	E300B	275	315	E355A	295	E315B	E325B	250	245	235	215	225	225	235	250	200	210	235	E300A	235	E270B	E300B	E310B	E300A
16	E290B	E270B	E265B	E330B	E340B	E280B	E330B	250	215	210	I215C	220	220	210	250	235	235	205	200	205	E250B	E335B	E345B	E360B
17	E330B	E295B	E330B	E345B	E295B	E265B	E255B	265	205	230	230	230	225	215	230	235	225	210	205	210	225	250	E345B	E325B
18	E295B	E325B	E300B	E300B	E310B	E275E	E275B	245	210	215	230	215	220	225	220	225	220	220	205	230	255	E315B	E335B	
19	E335B	E300B	E340B	E325B	B	B	B	C	205	230	205	225	225	225	220	225	220	210	220	210	225	250	E265B	E315B
20	E320B	E350B	E330B	310	300	E280B	E265B	250	240	240	215	220	215	220	215	240	220H	210	210	225	205	E250B	E280B	E340B
21	E320B	E330B	E320B	B	B	E345B	B	255	240	230	210	215	235	220	240	220	225	205	205	225	210	E315B	E350B	E350B
22	E370B	E365B	E360B	E330B	E330B	E320B	B	265	245	250	220	225	240	215	E215B	220	220	225	220	225	220	E280B	E300B	300
23	310	E300B	E320B	C	305	275	255	225	225	230	240	225	215	200	200H	225	220	220	205	210	240	225	275	295
24	300	E320B	E310B	E345B	E330B	E290B	E295B	240	225	220	235	230	205	220	220	235	220	215	210	215	225	260	250	260
25	275	270	280	285	275	E275B	E275B	230	225	215H	230	230	225	215H	220	225H	220	220	210	210	210	235	255	265
26	E335B	E350B	E425B	E330B	E315B	E350B	E325B	250	245	235	230	255	245	245	240	230	245	240	230	205	255	E270B	235	E320B
27	325	360	320	300	310	250	E335B	265	250	210H	230	225	225	205	230	230	230	220	I250C	280	305	B	E355B	E325B
28	C	E370B	E370B	E350B	300	E315B	E300B	205	255	250	225	250	230	230	255	240	245	245	230	230	230	250	E420B	E390B
29																								
30																								
31																								
Медiana	E320B	E330B	E320B	E305B	E300	E285B	E300B	250	230	230	230	225	225	220	230	225	220	210	210	220	230	E260B	E300B	E320B
Учтено	26	28	26	22	22	24	20	26	28	28	28	28	27	27	28	28	28	28	28	28	28	27	26	27
	E300	E300	E300	280	285	E270	E280	245	220	220	220	220	215	215	220	220	215	205	205	210	225	250	E275	E300
	E335	E350	E340	E330	E315	E315	E330	260	245	240	230	230	230	230	235	230	225	220	220	225	250	E300	E345	E350

Пробег час полты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

h' F2 км февраль 1978 г.

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Станция Горький НИРФИ

поясное время 45°E

Кем составлена Потемкиной

Длгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчетана Мусаевой

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1												L	L													
2													L	L	L											
3																										
4												L	L													
5											L	L	L	L												
6													L													
7													L	L												
8												L			L											
9															L											
10										L																
11																										
12													L	L												
13																										
14													L	L												
15											L	L		L												
16														L												
17																										
18												L		L	L											
19											L	L	L	L												
20												L			L											
21											L	L	L	L												
22										L	L	L	L	L	245											
23												L		L		L										
24										L	L		235	L	L											
25												L	L		L											
26										L	L	L	L		L	L										
27											L	L	L	L	L											
28									L		L	L	295	L	L	L	L									
29																										
30																										
31																										
Медiana													260		245											
Учтено													2		I											

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

Тип E_s февраль 1978 г.
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)
Станция Горький НИРФИ
Д.логота 44°17'E широта 56°09'N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

поясное время 45°E

НИРФИ.
(институт)
Кем составлена Потемкиной
Кем подсчитана _____

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1						p3			CI																	
2									hI	hI	hI	hI	hI			hI										
3									hI				CI			hI	hI	hI	hI							
4										CI	CI	hI					hI	hI	hI							
5									hI	hI	hI	hI	hI				hI									
6									h2	hI	hI	hI														
7			hI						hI	hIhI		CI	hI			CI										
8												hI	h2	hIhI	hI		hI	CI					hI			
9										hI	hI	hI	hIhI	hI	hI	hI										
10					p2				CI	h2			C	C			C									
11										hI	hI		hI													
12					C	C	C	C								CI										
13											hI	CI	hI	hI												
14									CI	CI							CI							hI		
15			hI	hI						hI			hI			hI		hI	h2	hI	hI		hI	h2		
16	hI												CI		CI			CI								
17														hI					hI							
18																					hI					
19										hI			hI	hI		CI	CIhI	CI								
20										hI	hI		hI		hI	hI	CIhI	hI								
21								hI		hI	hI		CI													
22								hI		hI																
23											hI	hI	hI		hI	hI	h2	hI								
24											hI	hI	hI	hI		hI		hI				hI				
25			hI						hI	hI	hI															
26									hI	hI		hI			hI	hI										
27																										
28										hI									CI							
29																										
30																										
31																										
Медiana																										
Учтено																										