

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Потемкиной

21 0.1 МГц ноябрь 1980 г.

(характеристика)(единицы)(месяц)(год)

45°E

Кем составлена

Кем подсчитана

поясное время

Станция

Долгота

Горький

НИРФИ

44°17'E

широта

56°09'N

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13				44																				
14																								
15						44																		
16						44	35	44																
17																								
18							40	45																
19																								
20						30															48	45	45	
21	46	44	44	45	43		40																	
22																								
23		40	37	40	40																	40	40	
24			44	41	37	37																50	48	
25	43	46	48																			47		
26			47																					
27								42																
28								40																
29																								
30	39	37		34	36			40																
31																								
Медiana	43	42	44	41	38	40	40	42													70	48	45	45
Учтенo	3	4	5	5	4	4	3	5													I	I	5	3

Пробег частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Р0 F2 0.1 мгц ноябрь 1980 г.

НИРФИ

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

45°E

Кем составлена

(институт)

Потемкиной

Станция

Горький

НИРФИ

поясное время

Кем подсчитана

Потемкиной

Долгота

44° 17' E

широта

56° 09' N

Дни	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	U49S	U48S	I43S	44	45	4I	39	53	S	S	II0	II23S	I3I	I38	I39	I37	I22	III8R	96	I82S	6I	52	I55F	I52S		
2	I46F	45	47	47	43	43	42	56	75	97	III8C	C	C	II30C	C	C	III9C	II0	99	84	64	50	46	48		
3	50	I49R	47	44	42	39	37	I58R	89	III5R	I30	I43	I40	I39	I42	I40	I28	II3	94	I78S	62	52	48	47		
4	47	48	48	47	46	45	43	68	97	II8	II33R	I45	I43	I44	I42	I39	I4I	II33R	III5R	90	70	I57R	47	49		
5	53	53	50	46V	47	44	43	R	I04	II29R	I40	II45C	I45	I45	II45C	I36	II23R	II3	9I	I80S	69	I55R	5I	4I		
6	42	40	40	39	37	36	37	60	95	II4	I34	I45	I39	I40	I40	I37	I29	II3	99	I82S	70	60	52	50		
7	47	47	48	43	42	44	44V	S	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	50	5I	46	46	43	4I	37	52	9I	I23	I36	I34	I35	II3IS	I3I	I35	I25	II3	U85R	76	70	64	62	54		
11	48	45	43	4I	46	46	43	54	I88R	II6	II35R	II42R	I37	I33	II35R	I33	II24R	II6	95	75	56	I52S	C	37		
12	43	45	40	35	33F	3I	3I	43	76	I03	I29	I40	II32R	II32C	I37	II30R	III8R	II3	I88S	70	55	48	39	37		
13	37	37	36	F	37	39	32	47	83	II09C	II28R	I34	II34R	II33R	I37	II29S	II4	I06	I90R	76	U55R	45	40	40		
14	43	39	39F	42F	I42F	38F	34	40	76	II00C	I26	I38	I34	I35	I38	I30	II4	II0	I95C	70	60	6I	43	4I		
15	4I	4I	4I	4I	43	F	36	I46F	76	II05C	II23R	C	I43	I38	I43	I37	I34	II2	96	68	U60R	52	5I	49		
16	47	40	43	47	44	F	27F	F	63	87	II5	I3I	I32	I35	I34	I29	I20	I05	92	I64S	52	50	47	47		
17	45	U44F	4I	4I	37	35	34	39	65	98	II09C	II28R	I29	I25	I33	II8	II0	93	S	54	48	40	37	35		
18	38	37V	37	35	32	28	28F	F	74	95	II7	II9	I35	I33	I30	II8	II4	I88S	65	43	33	30	30	34		
19	33	32	U33R	32	30	27	24	35	I63R	I90S	C	U125R	I29	I25	I33	II32R	I22	I03	I83R	44	U34R	37	37	34		
20	34	35	35	33	27	23F	N	43	I64R	I85R	II5C	I2I	I25	I27	I3I	II30S	II2	II02S	89	48	40	F	F	F		
21	F	I36F	F	F	I35F	U32R	30	I40S	69	95	I20	II30R	I38	I35	I33	II20S	I09	I03	I84R	I60S	I43S	34	30	30		
22	30	30	30	29	28	29	29	40H	U76R	I06	I20	I32	I38	I34	II28C	II5	III	96	77	56	44	38	32	3I		
23	29	30	30	F	F	I38F	39	45H	I80R	99	III9R	II24C	I24	I25	I25	II5	I97S	9I	68	48	27	28	F	30F		
24	33	U35S	I37S	F	F	28	26	I35S	U70S	94	I23	I30	I38	I35	I35	I32	II3	I06	79	I69S	53	45	F	F		
25	F	39F	40F	39F	35V	33	30	30	69	S	C	C	I37	I40	I43	I33	I28	II03S	I80S	I73R	62	I62R	F	37		
26	37F	34	40F	4I	38	38	36	U38S	7I	II03C	I20	I35	I4I	I39	I38	III8S	II09S	I95S	86	I79R	60	I43F	40	40		
27	39	40	40	35	29	26	22	33F	I75R	II05S	II4	II27C	I33	I33	I33	I33	III5S	S	I55S	44	43	35	32	32		
28	32	U30R	U28R	U25R	24	A	A	28F	I6IR	93	II0R	II29R	II28R	I35	I35	I40	R	96	67	56	R	I34F	28F	I29F		
29	25	24	27	27	27	28	23	27	S	I95C	II6	II9	I2I	II27R	I30	II9	I05	9I	70	60	I49R	38	33	29		
30	28	27	25	F	I29F	26	24	25	I58S	80	I04	II4	I20	I27	I33	I2I	II0	I04	I77R	I57R	40	30	26	23		
31																										
	I4	II	8	9	I3	I3	II	I7	I9	I7	I5	I5	I0	8	6	I6	I3	I7	I8	22	I9	I5	I6	I6		
Медiana	42	40	40	4I	37	36	34	42	75	I02	I20	I3I	I35	I34	I35	I32	II8	I06	88	70	55	48	40	38		
Учено	26	28	27	23	26	25	26	24	25	26	26	25	27	28	27	27	27	27	27	28	27	27	23	26		
	33	34	35	35	30	28	28	35	67	95	II5	I24	I29	I30	I33	I20	III	96	77	56	43	37	32	32		
	47	45	43	44	43	4I	39	52	86	II2	I30	I39	I39	I38	I39	I36	I24	II3	95	78	62	52	48	48		

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Р.Е 0.1 мгц ноябрь 1980 г.

(характеристика)(единицы)(месяц)(год)

Станция Горький НИРФИ

поясное время

45°E

Кем составлена

НИРФИ

(институт)

Потемкиной

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Кем подсчитана

Потемкиной

Дня	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	...	
1								20B	24	29	30	31	30	30	29	I26A	22	B								
2								I8B	A	A	A	A	I32R	I31A	I29A	26	A	A								
3								B	24	I28R	I30A	30	30	30	30	27	21	B								
4								I8A	24	I28A	30A	30	30	30	29	25	I9B									
5								I8B	24	27H	I29A	30	31	30	I27C	24	I8									
6								I8	24	27	30	31	31	30	29	24	20A									
7									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
8								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9								C	C	26	A	A	30A	30	I28A	23A	20B									
10								A	I22A	26	28	I30A	31	30A	27	25	I8A									
11								B	22H	25	29	I31A	31	30	27	23	20B	B								
12								B	22	25	28	30	31	I30C	26	23	I9									
13								B	21H	I26R	29	I31A	I30A	B	I28A	A	A	A								
14								B	I9	23H	29	B	32	31	29	I25A	I7									
15									I8	A	A	A	29H	29	27	24	I7									
16								A	I20A	24	26	28	29	27	25H	21	I5B									
17								B	I9	23	27	28	29	28	26	22	I6									
18								B	21	23H	26	27	28	27	26	22	I5B									
19								B	22	26	I27C	28	28	26	24	I22A	A									
20									I8	23	25	26	28	I27A	25	21	A									
21									B	21	25B	B	26	26	24	20	I4									
22									I8	24	27	A	A	B	I25C	21	I4B									
23								B	I8	23	26	I27C	27	26	24	20	I4									
24									I8	A	A	B	B	B	B	A	A									
25									I6B	22	C	C	R	27	25	A	A									
26									I7A	23B	A	B	B	B	B	22	I4									
27									A	A	A	C	A	A	A	A	I6B									
28									I6B	B	B	B	B	B	A	A	A	B								
29									I4B	C	B	A	B	A	A	A	A									
30									I6B	I22A	I26A	B	I27A	26B	I24A	20	I4B									
31																										
Медiana								I8	20	24	28	30	30	30	27	23	I7									
Учтенo								5	24	22	19	15	21	21	23	22	20									

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. мжк

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НИРФИ

(институт)

Потемкиной

Кем составлена

Кем подсчетана

Потемкиной

поясное время

45°E

Р. Е. 0.1 мгц ноябрь 1980 г.

(характеристика)(единицы)(месяц)(год)

Горький

НИРФИ

Станция

Долгота

44° 17' E

широта

56° 09' N

Диа	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1									2IG	29	33	3I	30	30	28G	I33A			I9					I26A		
2	I2IA	30			I7		I27A	23	49	3I	4I	5I	23G	50	30G	25G	I43A	I63A	I33A	U30V			I27A			
3											30		2IG		20G		2I									
4				2I				20	24	30	30	28G	25G		25G											
5											56	29G	29G	I33A	C											
6					I9					22G		28G	25G	23G	2IG	20G	22									
7									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	25	I56A	43	U31V	26G	42	26			20							
10								I6	26	38	39H	40	30G	32	2IG		I8									
11												I43A	3I													
12									28	39	4I	30	44	C	3I	27			I66A		I36A	I43A	23	20		
13												37	40	56	32H	32	25	I35A	I30A	25	I30A					
14											33	39		24G		40										
15										U23V	U26V	U25V		20G	30G											
16						I25A	I28A	20	I38A	U2IV	20G															
17											23G					22	I9	I9								
18									I8G		20G	23G	24G	20G		23										
19							I26A			I8G		20G		30	30	U25V	20									
20									I9	20G	23G	29	30	29			22	20								
21																										
22												33	33		C						30					
23										24	26	C			23											
24						I7	I30A	23		24	28					26	26									
25	26					20				22	C	C	25G	2IG	20G	30		22	I26A							
26									20		U28V						22	I33A								
27								I33A	24G	I49A	40	C	I53A	33	42	U22V	I20A			I23A						
28						I37A	I28A		22						U28V	U24V	20		20							
29										C		30		36	38	23	30	20				20	I23A			
30										U23V	U27V		30		32	20G			30							
31																										
Медiana	24	30		2I	I8	22	28	22	24	24	30	30	30	30	30	25	22	22	28	28	33	32	23	23		
Учтено	2	I		I	2	4	5	6	II	I6	19	I7	I7	I5	I7	I6	I3	7	8	4	2	2	3	2		
							26	20	20	22	26	28	25	23	22	22	20	20	20							
							29	23	28	30	40	40	32	33	32	28	26	35	32							

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек.

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

0.1 МГц ноябрь 1980 г.
 (характеристика) (единицы) (месяц) (год)
 Станция Горький НИРФИ
 Долгота 44°17' E широта 56°09' N

поясное время 45° E

НИРФИ
 (институт)
 Кем составлена Потемкиной
 Кем подсчитана Потемкиной

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	...
1									2IG	G	33	G	G	G	28G	30			I9					I7	
2	I9	I9			I7		I9	EI7B	4I	3I	33	39	23G	4I	U30Y	22G	30	63	25	U30Y			2I		
3											G		2IG		20G		G								
4				I9				I8	G	30	30	26G	25G		25G										
5											56	20G	28G	28G	C										
6					I6					2IG		28G	25G	23G	2IG	20G	20								
7									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	32	38	U30Y	26G	32	23			I9		C				
10								I6	26	3I	34	33	28G	30	2IG		I8								
11												35	G												
12									28	39	40	G	44	C	G	27			37		I9	36	23	I8	
13												37	33	52	3I	30	24	32	20	20	I9				
14											33	39		24G		30									
15										U23Y	U26Y	U25Y		20G	20G										
16						I9	I7	I6	25	U2IY	20G						G	G	EI5B						
17											23G														
18									I8G		20G	23G	20G	20G			G								
19							20			I8G	C	20G		30	29	U25Y	20								
20									G	20G	22G	29	30	29			2I	I6							
21																									
22												30	33		C					I6					
23										G	G	C			I7G										
24						I6	20	EI5B			24	28				25	I6								
25	I7					I9				G	C	C	2IG	2IG	20G	30		EI5B	I7						
26											I7		U28Y				G	EI5B							
27								EI2B	24G	49	32	C	46	33	34	U22Y	EI6B			EI6B					
28						A37A	I28A			G					U28Y	U24Y	20		I8						
29										C		30		35	35	23	22	I8				I6	I7		
30											U23Y	U27Y		30		29	I8G		I8						
31																									
Медiana	I8	I9		I9	I6	I9	20	EI6	2I	23	28	29	28	28	28	24	20	I6	I9	I8	I9	26	2I	I8	
Учтенo	2	I		I	2	4	5	6	II	I5	I9	I7	I7	I5	I7	I6	I3	7	8	4	2	2	3	2	

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

(M3000)F2 0.01 ноябрь 1980 г.

НИРФИ

(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

(институт)
Потемкиной

Станция

Горький

НИРФИ

поясное время

45° E

Кем составлена

Кем подсчетана

Потемкиной

Долгота

44° 17' E

широта

56° 09' N

Долгота		широта																						Рем. подметана			
Дня	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	235	250	S	240	255	255	255	280	S	S	290	S	300	290	300	310	310	R	315	S	300	270	R	S			
2	F	265	270	255	255	270	260	295	310	310	C	C	C	C	C	C	C	325	320	310	295	280	260	255			
3	265	R	280	285	270	275	285	R	325	R	310	315	300	295	300	305	310	310	320	S	310	290	270	275			
4	265	270	265	265	275	290	290	285	320	325	R	310	295	295	300	290	300	R	R	310	300	R	255	245			
5	270	280	280	270	275	280	290	R	325	R	315	C	310	310	C	295	R	310	310	S	310	R	300	300			
6	285	280	280	280	290	285	305	300	320	320	315	310	290	285	285	290	295	300	300	S	315	275	270	280			
7	275	275	270	280	275	270	295	S	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	320	310	R	305	305	295	300	300	290	305	310	C	250	245	240		
10	250	260	280	265	285	290	275	290	320	315	315	315	295	S	290	305	295	305	305	295	280	300	290	280			
11	270	255	255	255	270	270	295	295	R	315	R	R	290	285	R	300	R	310	315	315	285	S	C	230			
12	255	265	275	270	270	285	275	300	305	320	295	300	R	C	300	R	R	305	S	315	315	300	300	290			
13	255	270	265	F	260	280	295	315	315	C	R	300	315	R	300	S	315	315	R	305	300	305	275	260			
14	280	270	280	285	F	305	325	300	320	C	320	325	305	295	310	305	300	290	C	285	280	295	280	255			
15	255	260	255	290	290	F	290	F	305	C	R	C	315	310	310	300	300	300	325	285	270	250	260	245			
16	225	230	235	255	295	F	295	F	315	320	315	295	305	305	300	300	300	300	305	S	285	275	285	285			
17	270	270	270	270	270	285	310	280	340	305	C	R	300	310	315	320	310	325	S	305	290	290	270	255			
18	275	285	260	255	280	295	295	F	325	325	310	320	310	300	305	305	315	S	325	305	290	265	250	260			
19	240	250	240	250	265	270	270	285	R	S	C	320	310	320	305	R	315	325	R	300	265	270	280	270			
20	265	255	255	255	260	260	N	280	R	R	C	305	305	305	305	S	320	S	320	270	310	F	F	F			
21	F	F	F	F	F	290	300	S	320	320	335	R	305	305	300	S	300	315	R	S	S	300	285	285			
22	275	275	280	275	285	310	310	280	315	325	310	305	310	300	C	315	310	310	320	320	320	290	295	290			
23	285	265	265	F	F	F	280	H	R	305	R	C	310	310	310	315	S	320	325	330	305	270	F	275			
24	260	270	S	F	F	280	305	S	300	320	310	305	310	295	305	305	320	320	305	S	310	290	F	F			
25	F	280	275	270	285	290	285	295	310	S	C	C	290	305	320	300	295	S	S	R	300	R	F	265			
26	255	235	250	270	275	290	280	290	325	R	315	310	305	290	310	S	S	S	300	R	310	R	275	260			
27	270	290	290	280	275	270	270	310	R	S	305	C	315	315	300	305	S	S	S	300	290	260	260	250			
28	250	265	285	280	290	A	A	285	R	320	R	R	R	290	305	320	R	300	290	295	R	F	285	F			
29	280	250	260	270	280	285	270	295	S	C	330	335	310	R	290	300	315	310	315	300	R	290	290	260			
30	260	260	240	F	F	280	260	280	S	325	325	320	300	300	300	315	310	305	R	R	300	280	270	240			
31																											
	20	20	25	25	15	20	20	20	15	5	10	15	10	15	10	10	10	20	15	15	20	20	25	30			
Медiana	265	265	270	270	275	280	290	290	320	320	315	310	305	300	300	305	310	310	315	305	300	280	275	260			
Учтенo	25	26	25	23	23	24	26	19	18	16	17	16	25	23	24	21	20	21	18	18	24	21	22	24			
	255	255	255	255	270	270	275	280	310	315	310	305	300	295	300	300	300	300	305	295	290	270	260	250			
	275	275	280	280	285	290	295	300	325	320	320	320	310	310	310	310	310	320	320	310	290	285	280				

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. МДЖ

Станция автоматическая (ручная, автоматическая)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

h'F . км ноябрь 1980 г.

НИРФИ

{характеристика)(единицы)(месяц)(год)

(институт)
Потемкиной

СТАВКА

ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ

45°E

Кем составлена

Долгога

44° 17' E широта 56° 09' N

Кем подсчетана

Потемкиной

Дня		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		350	325	345	350	305	300	300	275	250	245	245	225	215	215	220	215	205	220	205	220	220	275	290	275
2		305	305	315	300	305	280	270	255	E250A	240	230	225	220	225	230	220	225	255	225	230	210	250	340	330
3		300	280	280	270	270	280	265	250	230	215	220	220	205	205H	225	225	205	200	215	215	225	250	275	300
4		300	300	300	300	285	260	250	245	225	220	225	225	220	215	230	220	225	200	200	210	210	245	300	310
5		280	265	255	250	275	265	250	245	210	210	E240A	220	220	220	215C	210	220	220	210	220	230	215	245	240
6		285	280	270	280	280	255	245	240H	220	220	225	220	220	220	230	230	215	215	215	205	240	215	260	250
7		265	280	300	300	295	260	250	225	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9		C	C	C	C	C	C	C	C	C	210	220	225	225	215	220	220	220	225	225	205	C	E285B	E355B	E345B
10		345	320	275	275	255	255	250	235	225	225	215	225	215	225H	245	230	220	225	205	220	225	230	250	250
11		275	275	315	330	290	270	225	235	220	220	235	235	230	240	230	220	215	220	210	200	245	250	C	E445B
12		375	325	310	300	300	320	270	250	225	215	205	230	220	I225C	230	225	220	205	235	215	240	E300A	275	270
13		300	280	330	300	280	250	E230B	240	220	210	225	230	220	240	225	215	215	230	215	225	235	240	300	325
14		305	310	310	275	250	245	230	215	210	210H	230	235	225	225	230	225	210	225	200	225	225	245	250	345
15		320	310	330	280	265	250	250	255	225H	225	210	215	225	235	240	220	205	210	210	210	255	300	305	E325B
16		E375B	E380B	350	305	280	295	E305A	300	250	230	225	225	215	220	225	215	225	210	210	210	270	285	260	280
17		250	275	275	275	275	260	245	220	210	225	210	230	225	220	240	210	220	205	205	210	240	250	270	E345B
18		310	305	310	310	260	245	E270B	230H	220	205	210	220	225	215	220	215	210	205	205	230	E280B	E310B	E380B	E350B
19		E380B	E400B	E350B	E350B	E320B	E280B	E400A	275	245	225	I225C	225	220	230	215	210	210	205	205	230	E335B	320	295	E320B
20		E350B	E340B	E330B	E330B	E310B	E340B	250	240	245	220H	210	215	225	220	220	215	215	215	200	220	230	290	295	310
21		305	330	235	300	260	255	270	245	230	210	210	220	210	210	210	205	210	210	210	205	230	255	300	E295B
22		E305B	E305B	295	305	260	255	255	210	210	215	220	220	215	220	I215C	210	205	200	210	230	225	245	260	275
23		300	310	305	295	265	250	240	225	205	210	210	I210C	205	215	220	205	215	210	200	210	250	E350B	330	345
24		E350B	305	280	E275E	E280B	E280A	E310A	220	210	230	225	210	225	225	220	205	205	215	210	220	225	250	245	255
25		320	300	300	300	305	300	250	250	225	220	220	I225C	230	220	220	210	220	205	210	220	225	240	205	305
26		330	E370B	330	290	255	250	280	250	225	220	220	215	220	210	220	220	240	230	205	200	210	230	250	300
27		315	255	255	275	300	310	345	240	235	205	205	I215C	230	215	210	210	215	200	215	245	270	E305B	E330B	E370B
28		390	E370B	E350B	E340B	E325B	A	AE275B	245	220	220	225	225	225	225	235	205	200	200	200	230	220	275	E290B	E345B
29		E350B	E400B	E350B	E345B	300	270	E320B	320	230	I230C	225	230	225	225	220	215	215	215	210	245	225	255	285	E325B
30		E375B	E390B	E435B	E370B	305	E320B	E320B	E250B	235	220	230	230	225	230	220	205	220	225	200	220	225	E275B	E350B	E450B
31																									
		35	E55	40	25	35	35	30	20	15	15	15	10	5	10	10	10	10	15	5	20	15	25	40	E65
Медiana		U305	U295	U305	U290	U280	U260	U250	U240	225	220	220	225	220	220	220	215	215	210	210	220	U230	U250	275	U280
Учтено		28	28	28	28	28	27	27	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	28	27	28
		300	280	280	285	260	255	250	230	220	210	210	220	220	215	220	210	210	205	205	210	225	245	260	280
		335	E335	320	310	295	290	280	250	235	225	225	230	225	225	230	220	220	220	210	230	240	270	300	E345

Пробег частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 сек.
МНОЖ.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Тип E_s ноябрь 1980 г.

(характеристика)(единицы)(месяц)(год)

Станция Горький НИРФИ

поясное время

45°E

Кем составлена

НИРФИ

(институт)

Потемкиной

Кем подсчитана

Долгота 44°17'E широта 56°09'N

Дни	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1									lI	CI	CI	CI	CI	CI	l2	l2			lI					l2		
2	l2	l2			lI		l2	l2	C3	C2	CI	lI	lI	lI	lI	lI	l2	l2	lI	l2			lI			
3											CI		lI		lI		CI									
4				lI				l2	CI	C2	lI	lI	lI		lI											
5											C2	lI	lI	lI	C											
6					l2					lI		lI	lI	lI	lI	l2	l2									
7									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	CI	CI	lI	lI	lI	lI	lI		lI								
10								CI	CI	CI	CI	C2	lI	lI	lI	lI	lI									
11												CI	CI													
12									CI	lI	C2	lI	CI	CI	C	CI	CI		l2		l2	l4	l2	lI		
13												CI	CI	CI	lI	lI	lI	l2	l3	lI	lI	l2				
14											CI	CI		lI		l2										
15										CI	CI	CI		lI	lI											
16						l2	l3	l2	l3	lI	lI						CI	C2	lI							
17											lI						CI	C2	lI							
18									l2		lI	lI	lI	lI			CI									
19							l2			lI	C	lI	lI	CI	CI	CI	lI									
20									CI	lI	CI	lI	lI	CI	CI		lI	lI								
21												CI	CI													
22																				l2						
23										CI	CI	C			lI											
24						lI	l3	lI		lI	lI					lI	l2									
25	lI					l2				lI	C		C	lI	lI	lI	CI		lI	lI						
26									lI		lI						C2	l2								
27								lI	l2	CI	l2	lI	C	lI	lI	lI	lI			l2						
28					l3	lI			lI						CI	lI	lI		lI				lI	lI		
29												CI		lI	lI	l2	l2	lI				lI	lI			
30									CI	lI		lI			lI	lI			lI							
31																										
Медiana																										
Учтенo																										

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 сек. ХХХ

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)