

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

За декабрь 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кгцСтанция НИЗМИРсекретное время 0⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{внк}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час мин
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	25	16.7	12.3	9.2	6.8	4.75	3.16	1.26	-	314	54.6	12	0.05
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	87	33	20	13.7	9.1	6.89	4.55	3.85	1.71	-	378	98	12	0.05
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	40.2	22.8	15.9	12	9.2	6.97	5.04	3.28	1.35	268	67	12	0.10
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	11.8	5.62	2.95	1.61	0.8	-	-	-	-	153	46	12	0.12
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	12	6.2	4.02	2.56	1.65	0.91	0.36	-	-	190	31.6	12	0.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	23.2	12.7	8.6	6.36	4.9	3.68	2.7	1.59	0.73	175	43.7	12	0.12
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	21.9	8.85	4.62	2.1	1.68	1.26	-	-	-	276	72.5	12	0.05
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	19.2	10.9	7.15	4.97	3.74	2.64	1.87	1.24	-	200	53.5	12	0.10
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	22	12	8.45	6.3	4.57	3.44	2	1.14	-	218	49	12	0.05
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	18.3	10.7	6.3	4.4	3.16	2.2	1.42	0.63	-	228	54.3	12	0.05
мес.	-	21.95	11.45	7.8	3.33	4.15	3.44	2.35	1.26	1.04	223	-	-	-
макс	-	40.2	22.8	15.9	12	9.2	6.97	5.04	3.28	1.35	378	-	-	-
мин.	-	11.3	5.62	2.95	1.61	0.8	0.91	0.36	0.63	0.73	153	-	-	-
средн.	-	10	10	10	10	10	9	8	6	2	10	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{внк}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

Гл. Г. 22.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

За декабрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 12$ кгц

секретное время 03⁰⁰

Станция НИЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{он}$	частота кгц	Время час мин
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	19.9	4.65	1.66	0.83	-	-	-	-	-	-	226	56.5	12	3.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	25.4	15.6	10.9	8	5.8	4	2.54	0.91	-	300	62.5	12	3.15
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	50	17.55	8.43	4.22	1.95	0.98	-	-	-	-	432	108	12	3.05
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	26.6	13.7	9.2	6.6	5	3.3	1.8	-	-	318	61.8	12	3.05
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	65.2	20	8.8	4.8	2.22	1.48	-	-	-	-	501	127.5	12	3.10
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	16.1	6.3	3.32	1.92	1.05	0.35	-	-	-	-	213	30	12	3.05
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	27	6.87	3.66	2.29	1.48	0.69	-	-	-	-	274	39.2	12	3.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	30	17.2	12.45	9.15	6.6	4.4	2.92	1.83	0.73	274	65.5	12	3.05
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	8.85	3.26	1.81	1.09	-	-	-	-	-	268	63.5	12	3.10
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	12.3	3.94	1.49	0.74	0.46	0.37	0.28	-	-	-	57	16	12	3.15
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	22.2	11.8	7.16	5.37	4.3	3.22	2.14	-	-	315	61.5	12	3.05
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	19.8	10.3	5.92	4.35	3.56	3.16	1.98	-	-	285	68.2	12	3.05
Мед.	23.45	18.67	8.61	4.51	2.22	2.52	3.26	2.14	1.37	-	279.5	-	-	-
макс	65.2	30	17.2	12.45	9.15	6.6	4.4	2.92	1.83	-	501	-	-	-
мин.	12.3	3.94	1.66	0.74	0.46	0.35	0.28	1.8	0.91	-	57	-	-	-
средн.	6	12	12	12	11	10	6	5	2	-	12	-	-	-

Составил

Проверил

Э. Д. У.

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{он}$ умножить на 2,33

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

31 декабря 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 12$ кгц

секретное время 06⁰⁰

Станция НИЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота гц	Время час мин
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	53.5	13.6	7.75	4.42	2.58	1.65	0.92	-	-	-	260	63.5	12	6.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	19.8	11.4	7.85	7.1	4.3	3.04	1.52	-	-	262	43.6	12	6.15
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	46.2	11.8	5.9	2.75	1.18	-	-	-	-	-	268	67	12	6.20
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	22.7	10.9	7.05	4.7	3.24	2.06	1.18	-	-	254	51	12	6.05
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	78	12.9	5.52	3.68	2.46	-	-	-	-	-	450	106	12	6.05
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	4.5	2.94	2.48	1.92	1.47	1.35	1.07	0.62	0.22	80.5	19.4	12	6.05
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	24.8	5.25	2.94	1.89	1.26	0.84	-	-	-	-	268	36	12	6.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	48.6	14.4	7.62	4.52	2.4	1.55	0.85	0.7	-	-	202	50.6	12	6.05
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	10	3.78	1.89	1.35	0.95	0.81	-	-	-	239	46.5	12	6.05
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	17.7	9.05	5.1	3.94	3.14	2.36	1.18	-	-	324	67.6	12	6.05
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	36.2	7.72	3.38	2.42	1.93	1.45	0.97	-	-	-	396	82.5	12	6.05
мес.	47.4	12.9	5.9	3.68	2.4	1.55	1.21	1.18	-	-	262	-	-	-
макс.	78	22.7	11.4	7.85	7.1	4.3	3.04	1.52	-	-	450	-	-	-
мин.	24.8	4.5	2.94	1.89	1.18	0.84	0.81	0.7	-	-	80.5	-	-	-
средн.	6	11	11	11	11	9	8	5	-	-	11	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,33

Составил М. В. У.
Проверил М. В. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

3я декабрь 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кгцсекретное время 09⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Станция НИЗМИР

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1	39.2	12	6.8	4.2	2.62	1.57	1.05	0.78	-	-	180	45	12	9.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	8.85	5	3.18	2.12	1.35	0.77	-	-	-	252	33.2	12	9.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	49.6	20.8	13.9	10.4	7.65	5.9	4.52	3.13	1.74	-	239	59.7	12	9.05
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	11.75	4.1	2.06	1.18	0.59	0.44	-	-	-	-	101	25.3	12	8.55
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	8.6	5.77	4.37	3.4	2.66	1.92	1.48	0.89	-	118	25.5	12	9.10
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	63	19.3	10.5	6.15	3.5	1.75	-	-	-	-	600	150	12	9.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	22.6	4.78	1.87	1.04	0.62	0.41	-	-	-	-	155	35.7	12	9.15
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	45.5	8.35	3.34	2.08	1.67	1.25	-	-	-	-	300	72	12	9.20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	7.25	3.53	2.28	1.66	1.45	1.24	0.83	-	-	137.5	35.7	12	9.05
мед.	47.55	8.6	3.53	2.28	1.67	1.35	1.24	1.15	1.31	-	180	-	-	-
макс.	63	20.8	13.9	10.4	7.65	5.9	4.52	3.13	1.74	-	600	-	-	-
мин.	49.6	4.1	1.87	1.04	0.59	0.41	0.77	0.78	0.89	-	101	-	-	-
средн.	6	9	9	9	9	9	5	4	2	-	9	-	-	-

Все значения $V_p, V_{лик}, V_{оп}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

А.В.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица P(V)

31 декабря 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 12$ кГц

секретное время 12⁰⁰

Станция НИЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота Гц	Время час. мин
1	18.2	6.7	4.8	3.88	2.94	2.46	1.76	1.29	0.7	-	80.5	20.2	12	12.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	12.3	4.26	2.79	2	1.48	1.13	0.78	0.52	0.26	-	64	15.1	12	12.20
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	24.4	8.05	4.25	2.76	1.7	1.17	0.95	0.63	-	-	123	31.8	12	11.59
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15.65	5.2	3.06	1.95	1.56	1.04	0.65	0.39	-	-	88.5	22.2	12	12.05
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	15.7	6.15	3.94	3.08	2.58	2.09	1.72	1.23	0.61	-	104.5	21	12	12.10
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	31.2	11.4	6.7	4.2	2.97	2.48	1.73	1.36	0.74	-	164	43	12	12.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10.95	3.9	2.38	1.61	1.44	1.19	0.93	0.68	0.34	-	75	14.7	12	12.05
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	42.1	6.95	2.98	2.48	1.98	1.49	-	-	-	-	319	84.5	12	12.05
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	7.82	2.78	1.64	1.39	1.26	0.95	0.76	0.5	-	-	90.1	21.7	12	12.05
Сред.	15.65	6.15	3.06	2.48	1.56	1.19	0.93	0.65	0.61	-	90.1	-	-	-
макс.	42.1	11.4	6.7	4.2	2.97	2.48	1.76	1.36	0.74	-	319	-	-	-
мин.	7.82	2.78	2.38	1.39	1.26	0.95	0.65	0.39	0.26	-	64	-	-	-
диапазон	9	9	9	9	9	9	9	8	5	-	9	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,33

Составил
Проверил Е.Ф.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

За декабрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кГцсекретное время 15⁰⁰

Станция НИЗМИР

долгота 37°19'

широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час мин
1	-	4	2.4	1.77	1.45	1.07	0.8	0.59	0.32	-	37	9.25	12	15.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	17.3	9.6	6.5	5.05	4.	3.06	2.26	1	0.4	118	22.8	12	15.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	14.2	8.7	6.02	4.42	3.36	2.48	1.59	0.88	-	113	30.5	12	15.05
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	22.2	12.1	8.6	5	4.52	3.34	2.14	1.19	-	232	41	12	15.05
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	36.2	16.1	9.56	6.05	3.52	2.02	1.01	-	-	-	346	86.5	12	15.05
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	4.57	2.86	1.91	1.43	0.95	0.67	0.43	-	-	92.5	16.4	12	15.00
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	7.4	4.7	3.58	2.96	2.22	1.61	1.11	0.61	-	86	21.5	12	15.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	9.1	5.56	4.07	2.99	2.45	1.9	1.36	0.95	0.54	105	23.4	12	15.10
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	15.3	8.7	5.9	4.5	3.54	2.83	2.36	1.65	0.94	109	40.5	12	15.20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	8.4	5.1	3.56	2.86	2.42	1.91	1.53	1.14	0.63	90.1	21.7	12	15.05
мед.	-	11.65	7.13	4.98	2.75	2.43	1.905	1.53	0.97	0.58	107	-	-	-
макс	-	22.6	12.1	8.6	5.05	4.52	3.34	2.36	1.65	0.94	346	-	-	-
мин.	-	4	2.4	1.77	1.43	0.97	0.67	0.43	0.32	0.4	37	-	-	-
среднее	-	10	10	10	10	10	10	9	8	4	10	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

И.Ф.У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

31 декабря 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кГцсекретное время 18⁰⁰Станция НУЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота Гц	Время час мин
1	-	13.4	7.3	5.25	4.06	3.28	2.36	1.71	0.92	-	90.1	22.6	12	18.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	23.3	12.8	8.3	5.83	4.16	2.78	1.94	1.11	-	180	48	12	18.10
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	22.2	12	8.52	6.6	5.05	3.68	2.32	1.26	-	200	33.3	12	18.05
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	78	23.8	12.4	7.25	5.17	3.63	2.6	1.55	-	-	442	88.5	12	17.55
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	8.62	5.5	3.8	2.94	2.16	1.55	1.03	0.69	-	127	29.7	12	18.05
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	1.42	8.5	6.35	4.7	3.42	2.54	1.9	1.27	0.76	109	21.8	12	18.10
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	24.2	12.9	8.85	6.47	4.75	3.4	2.38	1.36	-	226	58.5	12	18.05
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	21.5	12.75	9.27	7.3	5.8	4.47	3.31	2.16	0.99	127.5	29	12	18.20
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	38.2	13	3.88	3.6	4.98	1.44	1.08	0.72	-	-	180	75	12	18.10
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	15.85	9.25	6.47	4.75	3.84	3.04	2.24	1.45	0.66	94	22.6	12	18.05
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	21.8	1.34	9.4	6.7	5.05	3.7	2.35	1.34	-	246	58	12	18.05
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	14.2	8.03	5.47	4.1	3.08	2.39	1.71	1.02	-	125	29.6	12	18.05
средн.		18.665	8.875	6.86	4.96	3.735	2.69	2.09	1.265	0.76	153.75	31.5	-	-
макс	78	24.2	12.9	9.4	7.3	5.8	4.47	3.31	2.16	0.99	442	88.5	-	-
мин.	38.2	8.62	1.34	3.6	1.98	1.44	1.08	0.72	0.69	0.66	90.1	21.8	-	-
число	2	12	12	12	12	12	12	12	10	3	12	12	-	-

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

Э.П.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

3а декабрь 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кгц

секретное время 21.00 долгота 37°19' широта 55°28'

Станция ЖИЗМЦР

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	24	15.3	11	8.33	6	4	2.34	0.66	-	300	57.2	12	21.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	24.5	13.8	9.05	6.7	4.7	3.54	1.97	0.72	-	201	67	12	21.15
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	39.4	11.5	6.4	6.05	3.52	1.92	0.96	-	-	-	275	55	12	21.05
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	54.2	16.5	9.1	5.65	4.34	3.04	1.96	1.3	-	-	372	74.3	12	21.05
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	16.3	8.85	5.6	4.3	3.2	2.4	1.34	-	-	172	46	12	21.15
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	30.4	16.7	12.5	9.46	7.5	6.12	4.17	2.78	1.39	251	50.2	12	21.05
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	10.4	5.2	-	-	-	-	-	-	-	535	150	12	21.10
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	18.3	9.15	5.5	4.27	3.36	2.46	1.22	-	-	262	52.5	12	21.05
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мед.		12.4	9.125	6.05	4.34	3.36	2.46	1.32	0.72	-	264	56.1	-	-
макс.	54.2	30.4	16.7	12.5	9.46	7.5	6.12	4.17	2.78	-	535	150	-	-
мин.	39.4	10.4	5.2	5.5	3.52	1.92	0.96	1.22	0.66	-	172	46	-	-
средн.	2	8	8	7	7	7	7	8	3	-	8	8	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил Ж.Т.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$
декабрь 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2.5$ кГцСтанция УИЗМИР
секретное время 0.00 долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	13.4	3.53	1.76	0.93	0.73	0.47	0.208	—	—	—	55.5	17.8	2.5	0.15
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	7.7	4.2	2.77	1.69	1.08	0.72	0.24	—	—	101	20.7	2.5	0.10
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	3.05	1.44	0.82	0.53	0.37	0.25	0.12	—	—	344	7.1	2.5	0.10
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	11	3.8	2.39	1.51	1.06	0.79	0.53	0.4	0.26	—	46.5	15.3	2.5	0.05
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	18.7	6.24	3.82	2.38	1.67	1.19	0.83	0.59	0.35	—	944	20.5	2.5	0.10
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	11.75	3.7	2.04	1.2	0.55	0.37	0.18	—	—	—	80.5	16.1	2.5	0.05
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18.4	4.25	2.78	2.4	1.32	0.73	0.585	0.44	—	—	101	25.3	2.5	0.05
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	4.15	2.19	1.26	0.98	0.76	0.44	—	—	—	61.2	18.6	2.5	0.15
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8.26	2.84	1.76	1.29	0.98	0.77	0.52	0.42	0.36	0.29	45.2	9.05	2.5	0.05
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	8.2	3.6	2.14	1.58	1.24	0.79	0.5	0.35	—	—	60	19.3	2.5	0.10
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	4.4	2.35	1.72	1.38	1.12	0.86	0.67	0.48	0.34	32.2	6.4	2.5	0.05
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	19.8	4.52	2.26	1.51	1.29	0.98	0.6	—	—	—	113	25.8	2.5	0.10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сред.	12.575	3.875	2.225	1.51	1.15	0.78	0.525	0.41	0.205	—	60.6	18.2	—	—
макс.	19.8	7.7	4.2	2.38	1.69	1.19	0.86	0.67	0.48	0.34	101	25.8	—	—
мин.	8.2	2.84	1.44	0.82	0.53	0.37	0.18	0.12	0.26	0.29	32.2	6.4	—	—
число	8	12	12	12	12	12	12	8	4	2	12	12	—	—

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,42

Составил

Проверил Я.Я.У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

декабрь 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 25$ кГц

секретное время 03.00

Станция

УНЗМЦР

38°19'

широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{он}}$	частота гГц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	15.25	3.78	1.68	0.98	0.7	0.56	—	—	—	—	101	24.2	25	3.15
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	10.2	5.57	3.67	3.0	2.17	1.42	0.67	—	—	142	28.6	25	3.05
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	38.8	11.2	5.72	3.23	1.98	1.49	0.99	0.5	—	—	143	42.8	25	3.15
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	8.3	5.35	3.68	2.93	2.02	1.42	0.95	0.65	—	92	20.3	25	3.05
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	10.1	6.2	4.32	2.83	1.95	1.45	0.88	0.53	—	122	30.4	—	3.15
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	14.9	5.3	3.28	2.4	1.87	1.56	1.2	0.73	0.25	—	90	18	25	3.05
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	13.7	3.72	1.86	0.87	0.65	0.38	—	—	—	—	94	18.8	25	3.05
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	2.4	1.49	1.09	0.84	0.69	0.55	0.38	0.22	—	30.2	6.3	25	3.20
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18.4	4.8	2.4	1.5	1.12	0.75	0.52	—	—	—	127.5	25.5	25	3.05
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	14.7	4.8	2.84	1.89	1.22	0.83	0.55	0.33	0.22	—	88	19.2	25	3.15
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	10	3.8	2.26	1.54	1.22	0.89	0.65	0.48	0.36	—	69.5	13.9	25	3.05
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	10.9	3.45	2.3	1.92	1.15	0.77	0.57	—	—	—	108.5	33	25	3.05
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сред	14.8	4.8	2.62	1.88	1.22	0.86	1.095	0.585	0.305	—	97.5	22.35	—	—
макс	38.8	11.2	6.2	4.32	3.0	2.17	1.45	0.95	0.65	—	143	42.8	—	—
мин	10	2.4	1.49	0.87	0.65	0.38	0.52	0.33	0.22	—	30.2	6.3	—	—
норм	8	12	12	12	12	12	10	8	6	—	12	12	—	—

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{он}}$ умножить на 2,42

Составил

Проверил

М. Г. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$
декабрь 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 25$ кгц

секретное время 06 00 долгота 34°19' широта 55°28'

Станция УИЗМИР

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота ггц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14.2	3.26	1.46	0.97	0.49	0.32	—	—	—	—	6.5	28.1	25	6.15
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	7.25	3.98	2.7	1.99	1.4	0.93	—	—	—	103.5	20.2	25	6.05
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	7.23	4.45	3.11	2.28	1.71	1.27	0.82	0.44	—	90	21.7	25	6.15
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	21.7	8.1	5.05	3.67	3.06	2.46	1.68	1.07	0.61	—	127	26.3	25	6.05
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18.3	4.75	2.6	1.58	1.13	0.91	0.79	0.45	—	—	97.5	19.5	—	6.05
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	11.5	2.82	1.47	1.18	0.82	0.35	—	—	—	—	101	20.2	—	6.05
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	5.2	2.46	1.43	1.105	0.78	0.52	0.26	—	—	107.5	22.2	25	6.05
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	2.1	1.09	0.72	0.57	0.48	0.4	0.24	—	—	51	13.9	25	6.10
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	19.5	4.85	2.5	1.47	1.02	0.88	0.73	0.58	—	—	130	26.1	25	6.05
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	19	5.55	2.92	1.75	0.88	0.66	0.44	—	—	—	150.5	25	25	6.25
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	4.15	2.54	2.02	1.67	1.36	1.11	0.9	0.66	0.38	29.4	6	25	6.05
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	20.2	3.4	2.26	1.58	1.13	0.45	—	—	—	—	121	32.8	25	6.15
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мед.	19	4.8	2.58	1.58	1.117	0.83	0.79	0.58	0.61	—	102.25	21.95	—	—
макс.	20.2	8.1	5.05	3.67	3.06	2.46	1.68	1.07	0.66	—	150.5	32.8	—	—
мин.	11.5	2.1	1.09	0.72	0.49	0.32	0.4	0.24	0.44	—	29.4	6	—	—
сред.	7	12	12	12	12	12	9	7	3	—	12	12	—	—

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,42

Составил М. Д. У.
Проверил М. Д. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица P(V)

декабрь 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2.5$ кгцСтанция УНЗМЦРсекретное время 0900 долгота 37°19'широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	5.8	2.55	1.55	1.06	0.87	0.74	0.62	0.37	—	—	41	10.7	2.5	9.10
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	2.61	1.68	1.36	1.09	0.88	0.69	0.53	0.35	0.18	23	4.6	2.5	9.05
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	22.4	9.75	6.4	4.47	3.2	2.4	1.92	1.44	0.8	—	125	27.5	2.5	9.05
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.63	1.88	1.13	0.75	0.55	0.38	0.25	0.13	—	—	44.6	11.1	2.5	9.10
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	5.57	2.12	1.26	0.92	0.8	0.63	0.52	0.37	0.17	—	53.4	9.9	2.5	9.05
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	6.85	1.75	1.14	0.91	0.8	0.61	0.45	0.23	—	—	53.4	13.4	2.5	9.05
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	6.95	2.7	1.81	1.32	1.1	0.9	0.73	0.58	0.39	0.24	33.7	8.4	2.5	9.15
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6.6	1.77	1.16	1.01	0.79	0.64	0.49	0.3	—	—	92	10.5	2.5	9.05
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сред.	6.6	2.335	1.405	1.035	0.835	0.69	0.565	0.45	0.37	—	53.4	10.9	—	—
макс.	22.4	9.75	6.4	4.47	3.2	2.4	1.92	1.44	0.8	0.24	125	27.5	—	—
мин.	3.63	1.75	1.13	0.75	0.55	0.38	0.25	0.13	0.17	0.18	23	4.6	—	—
число	7	8	8	8	8	8	8	8	4	2	8	8	—	—

Все значения V_p , $V_{оп}$, $V_{лик}$, умножить на 2,42

Составил

Проверил

Г.Д.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

декабрь 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2.5$ кГц

секретное время 12.00 долгота 37°19' широта 55°28'

Станция УИЗМЦР

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота гц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1.75	1.11	0.82	0.71	0.65	0.5	0.36	0.24	—	30.	6.15	25	12.15
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	5.7	2.07	0.82	0.46	0.21	—	—	—	—	—	56	17.8	25	12.10
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	16.9	3.46	4.82	3.73	2.74	2.42	1.98	1.54	0.88	—	150	37.5	25	12.50
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5.27	1.29	0.71	0.64	0.38	0.16	—	—	—	—	44.3	11.1	25	12.10
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	5.32	1.09	0.6	0.52	0.44	0.31	0.21	—	—	—	22.8	6.85	25	12.10
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4.22	1.47	0.88	0.705	0.59	0.47	0.41	0.23	0.18	—	50.5	10.1	25	12.10
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1.95	1.22	0.87	0.7	0.63	0.45	0.35	0.21	—	—	26.8	6	25	12.10
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	5.34	1.8	1.25	0.97	0.62	0.55	0.45	0.35	0.21	—	71.7	11.9	25	12.10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сред.	5.32	1.6	0.875	0.753	0.61	0.47	0.43	0.35	0.225	—	97.4	10.6	—	—
макс.	16.9	3.46	4.82	3.73	2.74	2.42	1.98	1.54	0.88	—	150	37.5	—	—
мин.	1.95	1.09	0.6	0.46	0.21	0.16	0.21	0.21	0.18	—	22.8	6	—	—
число	7	8	8	8	8	7	6	5	4	—	8	8	—	—

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,42Составил М. С. У.
Проверил М. С. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

декабрь 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2.5$ кгц

секретное время 15.00 долгота 34°19' широта 55°28'

Станция УИЗМЦД

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2.82	1.75	1.24	0.84	0.55	0.4	0.2	—	—	42.4	8.45	2.5	15.05
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	6.35	3.3	2.86	2.4	1.82	1.43	1.11	0.71	0.24	62.7	13.6	2.5	15.15
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	5.2	2.98	2.36	1.86	1.41	1.03	0.82	0.58	0.28	27.8	7.2	2.5	15.05
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	8.02	5.3	4.2	3.46	2.84	2.28	1.73	1.23	0.62	42.5	10.6	2.5	14.50
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	7.7	2.92	1.41	0.75	0.47	—	—	—	—	—	58.3	16.2	2.5	15.10
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	4.72	1.63	0.84	0.56	—	—	—	—	—	—	73	21.6	2.5	15.15
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	15	2.87	1.37	1.12	0.87	0.62	0.37	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4.35	0.82	0.43	0.39	0.35	0.3	0.22	0.17	—	—	29	7.5	2.5	15.05
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	2.96	2.06	1.58	1.24	1.03	0.81	0.6	0.43	0.21	36.2	7.4	2.5	15.25
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	8.2	3.21	1.93	1.4	1.11	0.82	0.7	0.47	0.2	—	40	10	2.5	15.15
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	7.3	4.4	3.2	2.4	1.83	1.46	1.15	0.84	0.52	44	9	2.5	15.05
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сред.	7.7	2.96	1.93	1.4	1.175	1.03	0.81	0.71	0.645	0.28	42.45	9.5	—	—
макс	15	8.02	5.3	4.2	3.46	2.84	2.28	1.73	1.23	0.62	73	21.6	—	—
мин.	4.35	0.82	0.43	0.39	0.35	0.3	0.22	0.17	0.2	0.21	27.8	7.2	—	—
число	5	11	11	11	10	9	9	8	6	5	10	10	—	—

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,42Составил П. Д. У.
Проверил П. Д. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2.5$ кгцСтанция УИЗМНДсекретное время 18.00долгота 37°19'широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6.65	2.63	1.74	1.29	1.09	0.94	0.75	0.55	0.3	—	42.5	8.5	25	17.50
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	5.45	2.32	1.16	0.92	0.7	0.4	—	—	—	—	62.5	20.	25	18.10
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	4.45	2.44	1.76	1.36	1.06	0.8	0.63	0.42	0.21	33.7	7.2	25	18.05
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	8.17	4.1	2.52	1.7	1.13	0.72	0.52	0.31	—	—	101	17.7	25	18.05
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18.	6.9	3.45	2.38	2.12	1.59	1.06	—	—	—	79.5	23.9	25	18.10
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	6.35	2.36	1.68	1.37	1.12	0.8	0.49	0.18	—	—	53.5	10.7	25	18.10.
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	5.32	3.8	3.0	2.27	1.75	1.42	1.02	0.73	0.42	49.3	9.7	25	19.10.
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	9.9	2.33	1.24	0.74	0.49	0.25	—	—	—	—	67	21.3	25	18.15
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	3.78	2.74	2.07	1.62	1.33	1.04	0.79	0.54	0.29	37.8	7.55	25	18.05
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	4.1	2.62	1.93	1.5	1.37	0.69	0.5	0.25	—	42.4	11.2	25	18.05
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	2.17	1.5	1.14	0.85	0.67	0.53	0.43	0.28	—	30.1	6.2	25	18.05
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	3.5	2.4	1.77	1.43	1.11	0.85	0.65	0.37	—	22.3	7.95	25	18.15
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	2.61	1.69	1.32	1.12	0.95	0.79	0.56	0.39	0.16	23.8	5.65	25	18.05
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сред.	7.41	3.5	2.4	1.7	1.13	0.95	0.79	0.555	0.38	0.25	42.5	9.7	—	—
макс	18	6.9	3.8	3.0	2.27	1.75	1.06	1.02	0.73	0.42	101	23.9	—	—
мин.	5.45	2.17	1.16	0.74	0.49	0.25	0.49	0.18	0.25	0.16	23.8	5.65	—	—
число	6	13	13	13	13	13	11	10	8	4	13	13	—	—

Все значения V_p , $V_{оп}$, $V_{ник}$ умножить на 2,42Составил Г. В. У.
Проверил Г. В. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

декабрь 1959г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2.5$ кГц

секретное время 21.00 долгота 37°19' широта 55°28'

Станция ЧИЗМЧД

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0\text{п}}$	частота Гц	Время час мин
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	5.6	2.8	1.87	1.4	0.93	0.56	—	—	—	12.3	32	25	21.05
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	15.3	6.8	3.48	2.13	1.16	0.67	0.48	—	—	—	14.3	32.3	25	21.10
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	9.55	5.9	4.05	2.84	2.2	1.47	0.92	—	—	12.3	31.8	25	21.05
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	5.52	3.2	2.16	1.45	1.07	0.77	0.48	—	—	9.9	16.5	25	21.05
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	2.16	1.32	0.94	0.8	0.65	0.47	0.28	—	—	26.8	8.05	25	21.15
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	8.1	2.45	1.35	0.86	0.36	0.36	0.24	—	—	—	9.0	21.1	25	21.15
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	6.17	3.64	2.54	1.96	1.52	1.16	0.87	0.65	0.29	5.0	12.5	25	21.05
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	4.95	3.06	2.18	1.65	1.3	1.	0.7	0.47	0.24	42.4	10.6	25	21.05
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	2.37	2.52	1.85	1.48	1.29	1.05	0.8	0.55	0.184	42.4	10.6	25	21.15
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	15	4.5	2.14	1.12	0.73	0.5	0.34	—	—	—	66.7	19.50	25	21.15
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	6.8	3.54	2.35	1.53	1.15	0.87	0.57	0.38	—	9.5	16.6	25	21.05
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	11.6	4.1	1.98	1.12	0.87	0.74	0.62	0.25	—	—	9.0	21.3	25	21.15
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сред.	13.3	5.235	3.0	2.0	1.465	1.0	0.695	0.635	0.51	0.24	9.0	18.95	—	—
макс.	15.3	9.55	5.9	4.05	2.84	2.2	1.47	0.92	0.65	0.29	14.3	32.3	—	—
мин.	8.1	2.16	1.32	0.86	0.36	0.36	0.24	0.25	0.38	0.184	26.8	8.05	—	—
число п.	4	12	12	12	12	12	12	8	4	3	12	12	—	—

Все значения V_p , $V_{\text{пик}}$, $V_{0\text{п}}$ умножить на 2,42Составил
Проверил П.Г.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

За декабрь 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кГцсекретное время $0^{\circ 00}$ долгота $34^{\circ}19'$ широта $55^{\circ}28'$ Станция НИЗМИР

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	-	7.5	4.15	3.07	2.34	1.85	1.35	0.9	0.54	-	72.6	15.5	35	00 ⁰⁵
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	3.7	2.22	1.54	1.29	1.04	0.8	0.55	0.21	-	42.5	10.6	35	00 ¹⁶
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11.3	3.96	2.18	1.39	0.99	0.59	-	-	-	-	68	17	35	00 ²⁰
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	4.65	2.51	1.85	1.44	1.15	0.86	0.62	0.41	0.16	35.6	7.1	35	00 ⁰⁵
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	8.9	4.15	2.05	1.24	0.62	-	-	-	-	70.5	14.5	35	00 ²⁵
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	1.49	0.745	0.435	0.29	0.186	0.124	-	-	-	18	5.3	35	00 ²⁵
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	1.61	1.06	0.84	0.67	0.52	0.38	0.26	0.15	10.65	2.6	35	00 ²⁰
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	2.62	1.28	0.87	0.69	0.58	0.41	0.31	0.18	-	28.4	4.42	35	00 ¹⁵
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.8	2.82	1.69	1.17	0.94	0.7	0.52	0.37	0.23	-	30.8	8.1	35	00 ⁴⁵
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	1.47	0.82	0.63	0.5	0.42	0.29	0.17	-	-	34.6	7.4	35	00 ¹⁵
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4.42	1.3	0.72	0.53	0.38	0.29	0.19	-	-	-	26	8.3	35	00 ³⁰
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	9.65	3.12	1.7	1.14	0.85	0.57	0.425	0.35	-	-	56	12.15	35	00 ²⁰
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	8.55	2.82	1.63	1.07	0.75	0.5	0.37	0.31	0.18	-	45	10.8	35	00 ²⁰
мег.	8.55	2.97	1.69	1.14	0.85	0.59	0.425	0.37	0.23	0.15	35.6	-	-	-
макс.	11.3	8.9	4.15	3.07	2.34	1.85	1.35	0.9	0.54	0.16	72.6	-	-	-
мин.	4.42	1.3	0.82	0.435	0.29	0.186	0.124	0.17	0.18	0.15	10.65	-	-	-
средн.	5	12	13	13	13	13	11	9	7	2	13	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,48.

Составил

Проверил

Ж. В. Ч.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958гХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кгцсекретное время 03^{00} Станция НИЗМИР
долгота $37^{\circ}19'$ широта $55^{\circ}28'$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час. мин.
1	-	3,84	2,28	1,62	1,21	0,96	0,71	0,505	0,302	-	29	8,7	35	3 ⁰⁵
2														
3	-	1,9	0,97	0,59	0,34	0,24	0,14	-	-	-	25,3	5,95	35	3 ²⁰
4														
5	-	4,6	3,16	2,5	1,94	1,44	1,05	0,72	0,22	-	38	9,5	35	3 ²⁰
6														
7	8,1	3,4	1,52	0,705	0,47	0,35	-	-	-	-	46	20,2	35	3 ⁴⁵
8														
9	-	4,87	2,73	1,94	1,38	0,95	0,71	0,47	0,32	-	42,3	6,77	35	3 ⁰⁵
10														
11														
12														
13														
14														
15	-	2,18	1,24	0,77	0,51	0,32	0,19	-	-	-	30,6	7,35	35	3 ⁵⁰
16														
17	-	1,89	1,24	0,96	0,72	0,54	0,41	0,31	0,2	0,11	23,9	4,47	35	3 ¹⁵
18														
19	3	1,1	0,65	0,43	0,38	0,32	0,27	0,21	0,135	-	20,6	4,6	35	3 ¹⁰
20														
21	-	2,16	1,3	0,91	0,67	0,51	0,35	0,197	-	-	33,7	6,75	35	3 ¹⁰
22														
23	-	3,44	1,92	1,3	0,91	0,74	0,59	0,44	0,29	0,17	34,6	8,45	35	3 ²⁰
24														
25	-	2,5	1,35	0,92	0,58	0,38	0,29	0,14	-	-	42,4	8,7	35	3 ⁵⁰
26														
27	-	2,98	1,71	1,1	0,77	0,27	0,38	0,27	0,16	-	31,6	9,5	35	3 ⁴⁵
28														
29	-	3,75	2,2	1,66	1,25	0,95	0,7	0,46	0,33	0,12	39	7,15	35	3 ²⁵
30														
31	9,1	2,76	1,45	0,87	0,58	0,43	0,36	0,29	-	-	47,5	12,5	35	3 ²⁰
средн	8,1	2,89	1,48	0,94	0,69	0,47	0,38	0,31	0,250	0,12	4,75	-	-	-
макс	9,1	4,87	3,16	2,5	1,94	1,44	1,05	0,72	0,33	0,17	46	-	-	-
мин.	3	1,1	0,65	0,59	0,34	0,24	0,14	0,14	0,16	0,11	20,6	-	-	-
суммарно	3	14	14	14	14	14	13	11	8	3	14	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,48

Составил

Проверил

П.О.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

За декабрь 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кГцдекретное время 06⁰⁰

Станция НИЗМИР

37°19'

широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	-	3.6	2.18	1.7	1.29	1.02	0.74	0.54	0.31	0.11	26.8	4.87	35	6.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15	4.57	1.29	0.52	0.31	-	-	-	-	-	67	17.9	35	6.20
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10.8	4.65	3.06	2.48	1.7	1.3	1.02	0.75	0.68	0.41	38	11.8	35	6.25
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	12.5	3.66	1.39	-	-	-	-	-	-	-	90	21.4	35	6.20
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	4.12	2.36	1.65	1.18	0.88	0.65	0.47	0.23	-	51	10.2	35	6.40
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	1.87	1.05	0.68	0.43	0.27	0.19	-	-	-	26.8	6.7	35	6.50
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8.05	2.6	1.61	1.11	0.86	0.74	0.62	0.49	0.37	-	42.5	10.6	35	6.20
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	1.93	0.98	0.61	0.47	0.37	0.27	0.135	-	-	34.6	5.77	35	6.15
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	9	2.93	1.53	0.93	0.65	0.49	0.38	0.27	0.22	-	39.2	9.4	35	6.50
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	1.87	0.88	0.51	0.31	0.22	0.17	0.08	-	-	30.1	5.85	35	6.15
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	2.3	1.2	0.67	0.35	0.25	0.15	-	-	-	26.8	8.6	35	6.25
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	3.1	1.7	1.23	0.85	0.59	0.42	0.25	0.17	-	40.3	7.42	35	6.25
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	8.6	1.91	1.17	0.74	0.43	0.3	0.24	-	-	-	40	10.6	35	6.20
мед.	9.9	2.93	1.39	0.83	0.56	0.49	0.38	0.37	0.26	0.26	39.2	-	-	-
макс.	15	4.65	3.06	2.48	1.7	1.3	1.02	0.75	0.68	0.41	90	-	-	-
мин.	8.05	1.87	0.88	0.52	0.31	0.25	0.15	0.08	0.17	0.11	26.8	-	-	-
число	6	13	13	12	12	11	11	8	6	2	13	-	-	-

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,48

Составил

Проверил

В.И.Ч.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

31 декабря 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кГцсекретное время 09⁰⁰Станция НИЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{он}}$	частота Гц	Время час мин
1	15.5	5.05	3.1	2.18	1.95	1.61	1.38	1.15	0.69	-	78.5	19.6	35	9.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.98	0.66	0.31	0.155	0.077	-	-	-	-	-	16	3.34	35	9.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	0.92	0.69	0.56	0.46	0.36	0.29	0.22	0.16	0.08	6.57	1.56	35	9.20
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0.91	0.51	0.33	0.25	0.208	0.16	0.11	0.07	-	12.3	2.76	35	9.05
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.18	0.47	0.35	0.29	0.24	0.19	0.16	0.09	0.06	-	11.3	2.77	35	9.15
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.28	0.68	0.4	0.28	0.21	0.158	0.12	0.09	0.045	-	12.9	2.6	35	9.05
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.82	1.14	0.82	0.68	0.56	0.44	0.34	0.22	0.17	0.09	20.6	4.18	35	9.05
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2.8	1.43	0.87	0.64	0.5	0.46	0.37	0.27	0.138	-	33.2	8	35	9.20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	1.14	0.69	0.53	0.43	0.33	0.28	0.2	0.156	-	16.1	3.86	35	9.10
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.98	0.87	0.63	0.5	0.42	0.33	0.25	0.17	0.105	0.05	11.3	2.28	35	9.20
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.6	0.3	0.23	0.195	0.167	0.14	0.11	0.08	0.05	-	3.33	0.69	35	10.50
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	1.48	0.89	0.63	0.46	0.38	0.33	0.25	0.18	0.1	16.3	4.38	35	9.15
мед.	1.9	0.91	0.66	0.51	0.42	0.33	0.28	0.2	0.138	0.08	19.45	-	-	-
макс.	15.5	5.05	3.1	2.18	1.95	1.61	1.38	1.15	0.69	0.1	78.5	-	-	-
мин.	0.6	0.3	0.23	0.155	0.077	0.14	0.11	0.08	0.045	0.05	3.33	-	-	-
средн.	8	12	12	12	12	11	11	11	11	4	12	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{он}}$ умножить на 2,48

Составил

Проверил А.П.Ч.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

За декабрь 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кгцсекретное время 12⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Станция НИЗМИР

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0\text{п}}$	частота кгц	Время час мин
1	11.3	3.78	2.62	2.04	1.67	1.31	1.02	0.73	0.43	-	53.5	12.6	35	12.10
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0.58	0.37	0.3	0.24	0.19	0.14	0.105	0.06	-	4.75	1.05	35	12.10
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.63	0.35	0.23	0.18	0.16	0.13	0.1	0.064	0.028	-	4.93	1.23	35	12.15
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.85	0.47	0.35	0.29	0.25	0.204	0.167	0.124	0.09	0.04	6.4	1.06	35	12.20
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.91	0.38	0.28	0.21	0.18	0.126	0.11	0.08	-	-	10.2	2.42	35	12.20
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.88	0.46	0.35	0.29	0.23	0.17	0.13	0.09	0.058	-	5.54	1.11	35	12.15
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2.15	1.1	0.76	0.64	0.54	0.46	0.33	0.25	0.18	0.1	18.4	4.4	35	12.20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	0.47	0.33	0.31	0.28	0.24	0.2	0.16	0.115	0.06	4.28	1.07	35	12.10
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.36	0.21	0.165	0.138	0.116	0.09	0.07	0.055	0.036	-	7.95	0.47	35	12.40
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
меч.	0.88	0.47	0.35	0.3	0.24	0.19	0.14	0.105	0.07	0.06	6.4	-	-	-
макс	11.3	3.78	2.62	2.04	1.67	1.31	1.02	0.73	0.43	0.1	53.5	-	-	-
мин.	0.36	0.21	0.165	0.138	0.116	0.09	0.07	0.055	0.036	0.04	4.28	-	-	-
средн.	7	9	9	9	9	9	9	9	8	3	9	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{пик}}$, $V_{0\text{п}}$ умножить на 2,48

Составил

Проверил

В.В.У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

3я декабрь 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кгцсекретное время 15⁰⁰Станция НИЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час мин
1	-	0.58	0.45	0.36	0.28	0.22	0.16	0.107	0.08	-	5.8	1.55	35	15.35
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.82	0.41	0.29	0.23	0.19	0.14	0.11	0.077	0.039	-	4.76	0.95	35	15.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.64	0.39	0.27	0.22	0.18	0.15	0.117	0.08	0.03	-	6.35	1.34	35	15.20
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.42	0.65	0.47	0.39	0.3	0.25	0.206	0.137	0.113	0.069	7.9	1.48	35	15.15
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.01	0.52	0.39	0.33	0.26	0.21	0.15	0.108	-	-	10.3	2.59	35	15.50
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.4	0.23	0.167	0.128	0.097	0.079	0.062	0.04	-	-	3.34	0.76	35	15.15
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.18	0.68	0.59	0.5	0.43	0.34	0.27	0.18	0.126	-	12.4	3.1	35	15.20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	0.705	0.53	0.44	0.37	0.31	0.24	0.19	0.134	0.076	4.75	1.14	35	15.05
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.9	0.48	0.34	0.28	0.24	0.2	0.167	0.128	0.08	-	4.14	1.38	35	16.45
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мед.	0.9	0.52	0.34	0.33	0.26	0.21	0.16	0.108	0.08	0.072	5.8	-	-	-
макс.	1.42	0.705	0.59	0.5	0.43	0.34	0.27	0.19	0.134	0.076	12.4	-	-	-
мин.	0.4	0.23	0.167	0.128	0.097	0.079	0.062	0.04	0.03	0.069	3.34	-	-	-
число	7	9	9	9	9	9	9	9	8	2	9	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,48Составил
Проверил П.П.В.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

30 декабря 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кГцсекретное время 18⁰⁰Станция НИЗМИР
долгота 34°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота Гц	Время час мин
1	1.14	0.49	0.34	0.27	0.21	0.18	0.14	0.078	0.067	-	6.57	1.28	35	18.25
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.47	1.11	0.58	0.33	0.168	0.08	-	-	-	-	28.5	4.75	35	18.05
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.81	0.79	0.35	0.25	0.19	0.16	-	-	-	-	21	5.47	35	18.10
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	0.62	0.425	0.31	0.25	0.19	0.15	0.09	0.05	21.3	3.33	35	18.25
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1.13	0.66	0.43	0.32	0.24	0.118	0.15	0.09	-	13	3.25	35	18.15
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.12	0.78	0.47	0.34	0.25	0.19	0.16	0.118	0.088	-	12.7	2.54	35	18.25
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	0.98	0.59 _x	0.405	0.32	0.29	0.25	0.19	0.15 _x	-	15	3.25	35	18.15
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	0.38	0.24	0.185	0.155	0.131	0.113	0.08	0.05	-	4.07	1.02	35	18.20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4.04	1.67	0.94	0.6	0.43	0.3	0.21 _x	0.12	-	-	27.7	7.4	35	18.20
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	0.8	0.53	0.42	0.35	0.28	0.23	0.177 _x	0.106 _x	0.06	10.1	2.02	35	18.10
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	1.2	0.84	0.65	0.53	0.4	0.32	0.24 _x	0.16 _x	0.08	12.1	3.03	35	18.50
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ср.	2.12	0.98	0.55	0.405	0.31	0.24	0.19	0.15	0.09	0.06	13	-	-	-
макс	4.04	1.67	0.94	0.65	0.53	0.4	0.32	0.24	0.16	0.08	28.5	-	-	-
мин.	1.14	0.49	0.24	0.185	0.155	0.08	0.0173	0.078	0.05	0.05	4.07	-	-	-
число	5	11	11	11	11	11	9	9	8	3	11	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,48Составил
Проверил Г. В. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица P(V)

3я декабрь 1958 год.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 35$ кгцсекретное время 21⁰⁰Станция НИЗМИР
долгота 34°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1	-	2.35	1.32	0.91	0.58	0.33	0.206	0.12	-	-	23.9	7.17	35	21.15
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	4.33	2.3	1.49	0.97	0.65	0.42	0.27	-	-	32.9	6.6	35	21.25
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	3.68	2.1	1.43	1.07	0.71	0.46	0.25	-	-	33.6	8.75	35	21.25
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8.3	2.8	1.78	1.22	0.92	0.66	0.41	0.25	-	-	42.4	8.75	35	21.05
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	4.65	2.54	1.76	1.29	0.93	0.67	0.46	0.28	-	33.8	8.9	35	21.50
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	2.45	1.38	0.86	0.56	0.34	0.13	-	-	-	37+	7.4	35	21.30
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	3.3	1.89	1.37	1.04	0.76	0.52+	0.38+	0.23	-	39.8+	8.12	35	21.20
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	3.46	1.66	1.1	0.79	0.57	0.41	0.26	0.15	-	21.3	6.8	35	21.00
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	4.12	2.52	1.94	1.55+	1.21	0.94+	0.68+	0.46	0.24	40.6	8.3	35	21.25
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.05	2.28	1.22	0.77	0.58	0.42	0.37	0.26	0.16	-	36	9	35	21.20
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	12.5	4.23	2.3	1.48	1.07	0.89	0.67	0.29+	-	-	53.4+	12.8	35	21.55
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	1.83	0.91	0.55	0.43	0.33	0.23	0.12	-	-	26.2	5.25	35	21.05
мед.	8.3	3.38	1.89	1.29	0.94	0.65	0.41	0.26	0.23	-	34.9	-	-	-
макс.	12.5	4.65	2.54	1.94	1.55	1.21	0.94	0.68	0.46	-	53.4	-	-	-
мин.	7.05	2.28	0.91	0.55	0.43	0.33	0.206	0.12	0.15	-	21.3	-	-	-
средн.	3	12	12	12	12	12	12	12	5	-	12	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,48

Составил

Проверил Б.В. 21.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958г.Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кгцСтанция НИЗМИР
декретное время 0⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота ггц	Время час. мин
1														
2	2,14	0,786	0,472	0,314	0,214	0,143	0,085	0,043	-	-	8,25	2,47	60	0 ²⁵
3														
4	-	2,0	1,138	0,760	0,507	0,350	0,231	0,140	0,035	-	15,07	3,02	60	0 ²⁰
5														
6	0,695	0,244	0,150	0,100	0,067	0,044	0,028	0,011	-	-	28,7	9,58	60	0 ²⁵
7														
8	-	1,23	0,708	0,501	0,364	0,266	0,196	0,118	0,069	-	16,92	3,38	60	0 ³⁰
9														
10	2,44	0,992	0,660	0,471	0,341	0,239	0,162	0,119	0,065	0,032	8,45	2,81	60	0 ²⁰
11														
12														
13														
14														
15														
16	3,36	0,690	0,432	0,300	0,201	0,142	0,130	0,071	-	-	17,65	3,53	60	0 ²⁵
17														
18														
19														
20	-	0,692	0,425	0,323	0,260	0,216	0,177	0,141	0,096	0,050	4,32	0,85	60	0 ²⁵
21														
22	-	1,44	0,78	0,544	0,410	0,330	0,244	0,135	-	-	16,7	4,68	60	0 ²⁰
23														
24														
25														
26	0,605	0,388	0,302	0,250	0,207	0,172	0,138	0,095	0,043	-	7,75	1,49	60	0 ²⁵
27														
28														
29														
30	6,1	1,9	0,98	0,61	0,43	0,306	0,244	0,183	-	-	18,0	10,6	60	0 ²⁰
31														
св. м	2,29	0,889	0,566	0,397	0,300	0,227	0,169	0,118	0,065	0,041	15,88	-	-	-
макс	6,1	2,0	1,138	0,760	0,507	0,350	0,244	0,183	0,096	0,050	28,7	-	-	-
мин.	0,605	0,244	0,150	0,100	0,067	0,044	0,028	0,011	0,035	0,032	4,32	-	-	-
число д	6	10	10	10	10	10	10	10	5	2	10	-	-	-

Все значения $V_p, V_{ник}, V_{оп}$ умножить на 2,62Составил М. В. 21
Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$ за декабрь 1958 г.Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 60$ кГцсекретное время 03⁰⁰

долгота 37°19'

Станция НИЗМИР

широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	1,73	0,61	0,37	0,24	0,15	0,09	0,05	0,04	0,02	-	9,5	3,2	60	3 ⁴⁵
3														
4	-	2,07	1,514	1,200	0,732	0,665	0,482	0,316	-	-	21,3	5,7	60	3 ²⁰
5														
6	8,8	3,58	2,17	1,52	1,085	0,760	0,497	0,292	0,175	0,101	38,6	10,1	60	3 ³⁰
7														
8	3,04	1,260	0,805	0,586	0,435	0,315	0,217	0,152	0,098	0,043	18,83	3,76	60	3 ⁵⁰
9														
10														
11														
12	-	1,167	0,842	0,654	0,525	0,417	0,338	0,275	0,200	0,121	5,44	1,433	60	3 ²⁵
13														
14														
15														
16	-	1,438	0,709	0,393	0,231	0,120	0,037	-	-	-	15,08	2,95	60	3 ⁵⁰
17														
18														
19														
20	0,57	0,160	0,101	0,069	0,05	0,037	0,028	0,018	-	-	3,97	0,79	60	3 ²⁵
21														
22	-	1,24	0,65	0,415	0,305	0,246	0,187	0,117	-	-	11,1	3,38	60	3 ⁴⁰
23														
24	-	1,31	0,825	0,625	0,525	0,425	0,350	0,288	0,213	0,125	11,7	2,26	60	3 ²⁵
25														
26	3,66	1,07	0,66	0,465	0,366	0,274	0,220	0,110	-	-	14,3	4,75	60	3 ²⁵
27														
28	2,06	0,86	0,57	0,43	0,366	0,326	0,274	0,222	0,170	0,09	9,05	2,26	60	3 ²⁵
29														
30	3,72	0,96	0,565	0,420	0,320	0,258	0,197	0,147	0,098	-	21,3	4,25	60	3 ³⁰
31														
средн.м	3,04	1,20	0,684	0,442	0,366	0,294	0,218	0,152	0,110	0,101	13,0	-	-	-
макс	8,8	3,58	2,17	1,52	1,085	0,760	0,497	0,316	0,213	0,125	38,6	-	-	-
мин.	0,57	0,160	0,101	0,069	0,050	0,037	0,028	0,018	0,020	0,043	3,97	-	-	-
число	7	12	12	12	12	12	12	11	7	5	12	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

В.В.В.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958 г.Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кГцсекретное время 06⁰⁰

Станция НУЗМИР

долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота Гц	Время час. мин
1														
2	3,33	0,58	0,22	0,11	0,07	0,04	-	-	-	-	1,145	1,382	60	6 ⁵⁰
3														
4	-	1,147	1,175	0,88	0,649	0,463	0,340	0,174	0,092	-	21,3	5,32	60	6 ²⁰
5														
6	4,36	1,228	0,593	0,357	0,198	0,079	-	-	-	-	21,3	6,81	60	6 ³⁰
7														
8	2,85	1,237	0,745	0,532	0,392	0,275	0,209	0,158	0,114	0,039	15,06	3,08	60	6 ⁵⁰
9														
10														
11														
12	2,77	0,98	0,720	0,573	0,444	0,360	0,286	0,209	0,120	0,046	12,8	3,2	60	6 ⁵⁰
13														
14														
15														
16	-	1,075	0,491	0,304	0,157	0,068	-	-	-	-	16,93	3,38	60	6 ⁵⁰
17														
18														
19														
20	-	2,57	1,34	0,77	0,515	0,41	0,31	-	-	-	53,5	17,8	60	6 ³⁵
21														
22	2,82	1,05	0,74	0,595	0,495	0,334	0,3	0,2	0,101	-	12,7	3,87	60	6 ³⁰
23														
24	-	1,39	0,74	0,545	0,425	0,325	0,252	0,192	0,146	0,08	9,5	2,36	60	6 ²⁵
25														
26	3,06	1,04	0,60	0,4	0,3	0,183	0,133	0,1	-	-	17,2	5,74	60	6 ²⁵
27														
28	-	0,76	0,52	0,415	0,326	0,268	0,224	0,179	0,134	0,067	8,05	1,93	60	6 ²⁵
29														
30	3,89	1,04	0,6	0,445	0,312	0,222	0,131	0,104	0,052	-	19,8	4,5	60	6 ⁴⁵
31														
средн.м	3,06	1,062	0,660	0,488	0,359	0,271	0,286	0,176	0,114	0,056	15,99			
макс	4,36	2,57	1,34	0,880	0,649	0,463	0,340	0,209	0,146	0,080	53,5	-	-	-
мин.	0,333	0,58	0,22	0,11	0,07	0,04	0,131	0,100	0,052	0,039	8,05	-	-	-
число д	7	12	12	12	12	12	9	8	7	4	12	-	-	-

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

И.В.Ч.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958 г.Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кгцсекретное время 09⁰⁰Станция НИЗМИР
долгота 34°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота ггц	Время час мин
1														
2														
3														
4	1,0	0,428	0,246	0,177	0,144	0,118	0,094	0,070	0,032	-	11,06	1,843	60	9 ³⁰
5														
6	-	0,667	0,428	0,333	0,257	0,200	0,162	0,124	0,076	0,019	6,55	1,64	60	9 ³⁰
7														
8														
9														
10														
11														
12	0,557	0,306	0,213	0,161	0,120	0,098	0,074	0,055	0,031	-	4,05	1,35	60	9 ³⁵
13														
14														
15														
16	0,731	0,176	0,103	0,070	0,051	0,038	0,027	0,019	-	-	4,56	0,932	60	9 ³⁰
17														
18														
19														
20	0,570	0,210	0,136	0,104	0,078	0,062	0,042	-	-	-	5,6	1,8	60	9 ⁴⁰
21														
22														
23														
24	0,268	0,166	0,122	0,097	0,083	0,066	0,050	0,022	-	-	3,94	0,99	60	9 ³⁰
25														
26														
27														
28	0,72	0,415	0,296	0,238	0,186	0,152	0,117	0,096	0,069	0,034	3,77	1,19	60	9 ³⁵
29														
30	-	0,25	0,206	0,183	0,163	0,143	0,120	0,096	0,069	0,038	1,8	0,37	60	9 ⁵⁰
31														
М. средн.	0,645	0,278	0,209	0,169	0,132	0,113	0,084	0,070	0,069	0,034	4,30			
макс.	1,0	0,667	0,428	0,333	0,257	0,200	0,162	0,124	0,076	0,038	11,06	-	-	-
мин.	0,268	0,166	0,103	0,070	0,051	0,038	0,027	0,019	0,031	0,019	1,8	-	-	-
число дн.	6	8	8	8	8	8	8	7	5	3	8	-	-	-

Все значения $V_p, V_{ник}, V_{оп}$ умножить на 2,62Составил
Проверил

Э.О.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 60$ кгц

секретное время 12^{00}

Станция НИЗМИР
долгота $37^{\circ}19'$ широта $55^{\circ}28'$

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час. мин
1														
2														
3														
4	0,563	0,309	0,191	0,145	0,118	0,091	0,070	0,046	0,027	-	7,3	1,563	60	12 ²⁰
5														
6	0,690	0,438	0,345	0,284	0,238	0,205	0,172	0,135	0,088	0,037	8,17	1,605	60	12 ²⁰
7														
8														
9														
10														
11														
12	0,296	0,194	0,153	0,124	0,099	0,079	0,062	0,046	0,030	0,013	2,27	0,567	60	12 ²⁰
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	0,480	0,284	0,198	0,147	0,112	0,076	0,068	0,043	0,034	-	4,92	1,48	60	12 ²⁰
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М средн	0,521	0,296	0,194	0,146	0,115	0,085	0,069	0,046	0,032	0,025	6,11	-	-	-
макс	0,690	0,438	0,345	0,284	0,238	0,205	0,171	0,135	0,088	0,037	8,17	-	-	-
мин.	0,296	0,194	0,191	0,124	0,099	0,076	0,062	0,043	0,027	0,013	2,27	-	-	-
число	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил М. В. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958 г.Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кГцдекретное время $15^{\circ}00'$ Станция НЦЗМИР
долгота $34^{\circ}19'$ широта $55^{\circ}28'$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота Гц	Время час. мин
1														
2	0,600	0,302	0,226	0,146	0,136	0,103	0,072	0,054	0,030	0,010	5,12	1,045	60	15 ⁵⁰
3														
4	1,076	0,364	0,264	0,198	0,165	0,132	0,099	0,049	-	-	11,95	2,86	60	15 ⁰⁰
5														
6	0,628	0,384	0,288	0,227	0,184	0,148	0,118	0,087	0,052	0,017	6,0	1,5	60	15 ⁴⁰
7														
8	0,800	0,392	0,278	0,213	0,165	0,126	0,095	0,078	0,044	0,009	6,15	1,5	60	15 ⁴⁰
9														
10														
11														
12	1,307	0,681	0,477	0,350	0,268	0,214	0,179	0,092	0,060	0,014	10,07	3,36	60	15 ²⁰
13														
14														
15														
16	0,870	0,296	0,166	0,110	0,068	0,039	0,026	0,009	-	-	5,03	1,51	60	15 ⁵⁵
17														
18														
19														
20														
21														
22	0,650	0,412	0,327	0,278	0,233	0,198	0,169	0,139	0,111	0,087	4,3	0,89	60	16 ²⁵
23														
24														
25	2,270	1,610	1,360	1,17	1,0	0,860	0,720	0,610	0,487	0,292	7,16	2,39	60	15 ²⁵
26														
27	1,27	0,9	0,730	0,605	0,505	0,420	0,346	0,260	0,172	0,087	7,15	2,12	60	15 ²⁵
28														
29														
30														
31														
средн	0,870	0,392	0,288	0,227	0,184	0,148	0,118	0,087	0,060	0,017	6,15	-	-	-
макс	2,270	1,610	1,360	1,17	1,0	0,860	0,720	0,610	0,487	0,292	11,95	-	-	-
мин.	0,600	0,296	0,166	0,110	0,068	0,039	0,026	0,009	0,030	0,009	4,3	-	-	-
погреш	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	9	-	-	-

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,62Составил П. В. У.
Проверил П. В. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958г.Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кгцдекретное время $18^{\circ 00}$

долгота

Станция НИЗМИР $37^{\circ}19'$

широта

 $55^{\circ}28'$

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	2,340	0,720	0,370	0,240	0,160	0,120	0,090	0,060	0,020	-	9,8	2,45	60	19 ⁰⁵
3														
4	-	0,655	0,360	0,258	0,195	0,148	0,109	0,082	0,044	-	6,71	1,343	58	18 ³⁰
5														
6														
7														
8	-	0,548	0,363	0,276	0,214	0,172	0,129	0,097	0,065	0,023	5,61	1,123	60	18 ⁵⁰
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	0,485	0,194	0,134	0,104	0,089	0,075	0,060	0,037	-	-	4,28	1,27	60	18 ²⁶
21														
22	0,765	0,296	0,204	0,158	0,135	0,117	0,097	0,071	0,046	0,015	4,5	0,925	60	18 ⁵⁰
23														
24														
25														
26	1,430	0,720	0,540	0,440	0,370	0,320	0,270	0,210	0,160	0,080	8,46	1,73	60	18 ²⁵
27														
28														
29														
30														
31														
средн. М	1,097	0,601	0,361	0,249	0,172	0,134	0,103	0,076	0,047	0,023	6,16	-	-	-
макс	2,340	0,720	0,540	0,440	0,370	0,320	0,270	0,210	0,160	0,080	9,8	-	-	-
мин.	0,485	0,194	0,134	0,104	0,089	0,075	0,060	0,037	0,020	0,015	4,28	-	-	-
число	4	6	6	6	6	6	6	6	5	3	6	-	-	-

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил Э. В. И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ за декабрь 1958г.Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кГцсекретное время 21⁰⁰

Станция НИЗМИР

долгота 134°19' широта 59°28'

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота Гц	Время час мин
1														
2	3,16	0,712	0,396	0,264	0,166	0,119	0,066	0,026	-	-	14,36	4,54	60	21 ⁵⁰
3														
4	3,22	1,197	0,690	0,470	0,322	0,225	0,138	0,057	-	-	23,1	3,98	60	21 ⁴⁰
5														
6														
7														
8	-	1,12	0,690	0,523	0,397	0,304	0,225	0,146	0,073	-	11,58	1,81	60	21 ²⁵
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0,95	0,37	0,210	0,145	0,120	0,095	0,074	0,050	0,025	-	7,17	1,72	60	21 ³⁵
17														
18	-	0,502	0,306	0,212	0,159	0,115	0,0845	0,058	0,037	0,015	3,64	0,91	60	21 ⁴⁰
19														
20	-	1,18	0,785	0,610	0,490	0,392	0,256	0,244	0,174	0,087	11,9	2,98	60	21 ¹⁰
21														
22														
23														
24	-	0,77	0,430	0,303	0,256	0,220	0,186	0,151	0,116	0,058	7,7	2,0	60	21 ¹⁵
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
сред-м	3,16	0,77	0,430	0,303	0,256	0,220	0,138	0,058	0,073	0,058	11,58	-	-	-
макс	3,22	1,197	0,785	0,610	0,490	0,395	0,256	0,244	0,174	0,087	23,1	-	-	-
мин.	0,95	0,37	0,210	0,145	0,120	0,095	0,066	0,026	0,025	0,015	3,64	-	-	-
коэф-т	3	7	7	7	7	7	7	7	5	3	7	-	-	-

Все значения V_p , $V_{ник}$, $V_{оп}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

М.Г.И.

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА P(E)

Декабрь — 1958г

Характеристика Е_р мкВ/м

f_o 100 кГц

декретное L. мя 00.00

станции Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	E ₀₀₂	E ₀₁	E ₀₂	E ₀₃	E ₀₄	E ₀₅	E ₀₆	E ₀₇	E ₀₈	E ₀₉	E _{пик}	E _{ом}	ч. дута ф.кГц	время час. мин.
1	9,10	2,53	1,14	0,63	0,50	0,44	-	-	-	-	49,0	10,9	101,5	00.25
2														
3														
4	6,97	1,85	0,76	0,42	0,24	0,14	0,07	-	-	-	32,7	8,18	102,5	00.40
5														
6														
7	7,33	1,68	0,81	0,52	0,35	0,23	0,11	0,05	-	-	40,0	10,0	101	00.50
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27	1,92	1,17	0,83	0,65	0,49	0,41	0,31	0,23	0,15	0,08	6,40	2,24	101	00.30
28														
29														
30														
31														
М	7,15	3,53	0,82	0,57	0,42	0,32	0,11	-	-	-	36,3			
МАКС	9,10	2,53	1,14	0,65	0,50	0,44	0,31	0,23	-	-	49,0			
МИН.	1,92	1,17	0,76	0,42	0,24	0,14	0,07	0,05	-	-	6,40			
учтено	4	4	4	4	4	4	3	2	-	-	4			

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА P(E)

Декабрь 1958г.

Характеристика Е_р мкВ/м

f_o 100 кгц

декретное в мн 03.00

станции Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	E _{0.2}	E _{0.1}	E _{0.2}	E _{0.3}	E _{0.4}	E _{0.5}	E _{0.6}	E _{0.7}	E _{0.8}	E _{0.9}	E _{пик}	E _{он}	ч. юга ф.г.ц	время час. мин.
1	4,30	1,73	0,98	0,73	0,59	0,48	0,41	0,31	0,24	0,14	24,0	6,00	101	03.25
2	2,76	1,36	1,05	0,81	0,62	0,46	0,35	0,25	0,14	0,04	13,4	3,18	101	03.55
3														
4	5,03	1,51	0,77	0,47	0,30	0,11	-	-	-	-	51,0	10,2	101	03.45
5														
6														
7	3,44	1,39	0,82	0,52	0,34	0,26	0,19	0,11	0,05	-	25,0	6,44	96,5	03.50
8														
9	2,50	1,39	0,93	0,64	0,46	0,38	0,28	0,22	0,11	0,06	21,0	3,82	105	04.05
10														
11														
12														
13														
14														
15	4,61	2,27	1,59	1,26	1,07	0,81	0,65	0,50	0,35	-	10,0	6,25	102	04.20
16														
17	2,10	1,09	0,70	0,52	0,40	0,34	0,25	0,20	0,16	-	20,0	3,90	103	03.25
18														
19														
20														
21	2,36	0,84	0,51	0,38	0,29	0,23	0,18	-	-	-	18,0	2,84	96	03.25
22														
23														
24														
25	2,42	1,15	0,76	0,58	0,44	0,35	0,25	0,18	0,12	0,05	15,6	3,40	103	03.25
26														
27	1,69	0,89	0,62	0,46	0,36	0,30	0,24	0,17	0,12	0,07	7,60	2,98	101	03.40
28														
29	1,57	0,84	0,54	0,39	0,30	0,24	0,18	0,13	0,09	0,05	12,5	3,24	101	03.50
30														
31														
М	2,42	1,36	0,77	0,52	0,40	0,34	0,25	0,20	0,12	0,05	18,0			
МАКС	5,03	2,27	1,59	1,26	1,07	0,81	0,65	0,50	0,35	0,14	51,0			
МИН.	1,57	0,84	0,51	0,38	0,29	0,11	0,18	0,11	0,05	0,04	7,60			
УЧТЕНО	11	11	11	11	11	11	10	9	9	6	11			

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Р(Е)

Декабрь 1958г.

Характеристика Е_р мкВ/м

f_o 100 кГц

декретное в 06.00 мн

станция Москва
долгота 37°59' E широт, 55°28' N

Дни	E _{0.2}	E _{0.1}	E _{0.2}	E _{0.3}	E _{0.4}	E _{0.5}	E _{0.6}	E _{0.7}	E _{0.8}	E _{0.9}	E _{пик}	E _{он}	ч. ста ггц	время час. мин.
1	2.93	1.47	1.02	0.81	0.67	0.56	0.44	0.30	0.16	-	6.43	4.01	101	06.25
2	7.50	3.40	2.25	1.64	1.22	0.82	0.48	0.24	-	-	16.7	8.05	96	06.50
3														
4														
5	3.21	1.12	0.43	0.51	0.43	0.35	0.25	0.22	0.15	0.08	26.0	7.40	101	06.45
6														
7	-	0.99	0.59	0.36	0.21	0.13	0.12	0.11	0.07	0.05	10.6	2.82	101	06.55
8														
9	-	0.43	0.48	0.35	0.27	0.21	0.15	0.09	0.05	0.04	4.81	2.34	101.5	06.55
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	0.97	0.45	0.30	0.23	0.18	0.14	0.10	0.08	0.05	-	6.50	1.62	103	06.20
22														
23														
24														
25	-	0.73	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.10	0.09	-	8.40	2.52	101	06.40
26														
27	1.36	0.61	0.40	0.30	0.24	0.18	0.15	0.10	0.07	0.04	5.80	1.59	101	07.00
28														
29	1.95	1.14	0.88	0.72	0.61	0.49	0.40	0.31	0.22	0.12	15.0	2.34	102	06.45
30														
31														
М	2.44	0.99	0.59	0.36	0.26	0.21	0.16	0.11	0.08	0.05	8.40			
макс	7.50	3.40	2.25	1.64	1.22	0.82	0.48	0.31	0.22	0.12	26.0			
мин.	0.97	0.45	0.30	0.23	0.18	0.13	0.10	0.08	0.05	0.04	5.80			
учтено	6	9	9	9	9	9	9	9	8	5	9			

Составил

Декабрь 1958г.

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

Характеристика Ерикв/м

f_0 100 кг/ч

декретное в мн 09.00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 34°19'E широта 55°28'N

широта 55-28 N

[illegible]

Характеристики Ермкб/м

$$f_0 \text{ --- } 100 \text{ --- } \text{кгц}$$

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Р(Е)

Декретное б. мя 12

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

широта 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ермкв/м

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

f_0 — 100 _____ кгц

декретное в мн 15.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА D(E)

Декабрь 1958г.

Характеристика Ермкв/м

f_o 100 кГц

декретное δ мин 18.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	E _{0J2}	E ₀₁	E ₀₂	E ₀₃	E ₀₄	E ₀₅	E ₀₆	E ₀₇	E ₀₈	E ₀₉	E _{лик}	E _{он}	частота кГц	время час. мин.
1														
2														
3	3.34	1.18	0.41	0.42	0.26	0.19	0.13	0.07	-	-	14.4	1.74	101	18.15
4														
5														
6														
7	1.84	0.40	0.45	0.35	0.28	0.23	0.18	0.12	0.07	-	9.22	2.06	101	18.20
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25	2.00	0.95	0.60	0.43	0.32	0.25	0.17	0.11	0.06	-	15.6	3.25	101	18.30
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2.00	0.95	0.60	0.42	0.28	0.23	0.17	0.11	-	-	14.4			
МАКС	3.34	1.18	0.41	0.43	0.32	0.25	0.18	0.12	-	-	15.6			
МИН.	1.84	0.40	0.45	0.35	0.26	0.19	0.13	0.07	-	-	9.22			
УЧТЕНО	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	3			

Декабрь 1958

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА P(E)

Характеристика Ермкб/м

f_o 100 кгц

декретное в мн 21.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	E ₀₀₂	E ₀₁	E ₀₂	E ₀₃	E ₀₄	E ₀₅	E ₀₆	E ₀₇	E ₀₈	E ₀₉	E _{пик}	E _{оп}	частота f кгц	время час. мин.
1														
2														
3	3.80	1.29	0.64	0.42	0.22	0.04	-	-	-	-	17.0	4.26	101	21.50
4														
5	4.98	2.04	1.34	0.94	0.82	0.63	0.45	0.33	0.21	0.09	21.0	5.22	101	21.45
6														
7	1.94	1.00	0.46	0.63	0.53	0.44	0.36	0.28	0.17	0.04	11.0	3.68	101	21.20
8														
9	1.43	0.74	0.51	0.39	0.28	0.22	0.16	0.12	0.04	-	4.03	2.55	103	22.00
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	2.05	0.81	0.54	0.45	0.36	0.28	0.21	0.16	0.09	0.04	7.00	2.32	101.5	21.50
20														
21														
22														
23	2.08	1.08	0.75	0.57	0.46	0.36	0.29	0.23	0.15	0.09	7.80	2.60	101.5	22.50
24														
25														
26														
27														
28	1.46	0.73	0.52	0.41	0.35	0.28	0.22	0.14	0.12	0.04	4.80	1.60	101	22.15
29														
30														
31	2.12	0.86	0.59	0.45	0.36	0.29	0.22	0.16	0.12	0.06	8.60	2.15	101.5	21.50
М	2.06	0.93	0.63	0.45	0.35	0.28	0.22	0.17	0.12	0.06	8.20			
МАКС	4.98	2.04	1.34	0.94	0.82	0.63	0.45	0.33	0.21	0.09	21.0			
МИН.	1.43	0.73	0.51	0.39	0.22	0.04	0.16	0.12	0.04	0.04	4.80			
учтено	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	8			

Характеристика Ер мкВ/м

f_0 — 350 — кгц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Р(Е)

декретное в. мн 00.00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА P(E)

Декабрь 1958г.

Характеристика Е_р мкВ/м

f_o 350 кгц

декретное v мн 03.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	E ₀₀₂	E ₀₁	E ₀₂	E ₀₃	E ₀₄	E ₀₅	E ₀₆	E ₀₇	E ₀₈	E ₀₉	E _{пик}	E _{оч}	частота кгц	время час. мин.
1														
2	0,45	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,09	0,08	0,03	1,06	0,53	346	04.05
3														
4	2,66	1,36	0,88	0,56	0,37	0,26	0,18	0,13	0,06	-	13,5	4,51	348	03.50
5														
6	1,98	1,15	0,75	0,51	0,37	0,26	0,20	0,15	0,11	0,06	6,78	2,06	348	04.20
7														
8	1,14	0,38	0,26	0,21	0,18	0,14	0,12	0,09	0,05	0,03	4,77	1,59	348	04.20
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	-	0,32	0,20	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04	-	-	2,10	0,70	348	04.20
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2,10	0,38	0,26	0,21	0,18	0,14	0,12	0,09	0,07	0,03	4,77			
МАКС	2,66	1,36	0,88	0,56	0,37	0,26	0,20	0,15	0,11	0,06	13,5			
МИН.	0,45	0,29	0,20	0,15	0,11	0,08	0,06	0,04	0,05	0,03	1,06			
УЧТЕНО	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5			

Характеристика Ер мкВ/м

$$f_0 \text{ — } 350 \text{ — } \text{кГц}$$

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

Декретное в мн 06.00

СТАНЦИЯ Москва
 долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ер мкВ/м

f_0 350 КГц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

декретное в. мн 09.00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ер мкВ/м

$$f_0 \text{ — } 350 \text{ — } \text{кГц}$$

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

декретное в _____ мя 15.00

СТАНЦИЯ Москва
 долгота 37°19'E широта 55°28'N

широта 55° 28' N

[illegible]

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА D(E)

Декабрь 1958 г.
Характеристика Е_р мкВ/м
f_o 750 кГц

декретное в_т мн 03.00

станция Москва
долгота 39°19'E широта 55°28'N

Дни	E _o 2	E _o 1	E _o 2	E _o 3	E _o 4	E _o 5	E _o 6	E _o 7	E _o 8	E _o 9	E _{пик}	E _м	частота кГц	время час. мин.
1														
2														
3	-	0,39	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,09	0,05	0,03	2,80	0,75	752	04.10
4														
5														
6														
7														
8														
9	0,63	0,37	0,29	0,23	0,18	0,14	0,11	0,07	0,030	0,01	2,80	0,86	754	04.20
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25	0,66	0,26	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	2,20	0,73	748	03.50
26														
27														
28														
29	0,87	0,45	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,11	-	3,00	1,08	756	04.15
30														
31														
М		0,38	0,29	0,23	0,18	0,14	0,11	0,08	0,04	0,02	2,80			
МАКС		0,45	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,11	0,03	3,00			
МИН.		0,26	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,01	2,20			
УЧТЕНО		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			

Характеристика Ер мкВ/м

f_0 750 КГц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Р(Е)

декретное в _____ мая 06.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА P(E)

Декабрь 1958г.
Характеристика Е_р мкВ/м
f_o 450 кГц

декретное в₁ мая 09.00

станция Москва
долгота 37°19'E широт, 55°28'N

Дни	E ₀₀₂	E ₀₁	E ₀₂	E ₀₃	E ₀₄	E ₀₅	E ₀₆	E ₀₇	E ₀₈	E ₀₉	E _{пик}	E _м	Ч. ДЛГА кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	-	0,49	0,40	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,06	0,02	6,98	4,20	424	09.40
4														
5	1,19	0,49	0,54	0,39	0,44	0,19	0,14	0,10	0,06	-	4,60	1,25	452	10.20
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0,20	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	1,30	0,35	464	09.45
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М		0,49	0,40	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,06	-	4,60			
МАКС		0,49	0,54	0,39	0,44	0,24	0,20	0,16	0,06		6,98			
МИН.		0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02		1,30			
УЧТЕНО		3	3	3	3	3	3	3	3		3			

f_0 750 кгц

декретное в. мя 12

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

СТАНЦИЯ Москва
 долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Декабрь 1958г.
Характеристика Ермаков/М
 f_0 750 кг

декретное в. мн 21.00

СТАНЦИЯ Москва
 долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

_____ Декабрь _____ 1958г.

$$f_0 \text{ — } 1000 \text{ — } \text{кГц}$$

декретное в. мн 00. 00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Характеристики Ермкб/м

$$f_0 = 1000 \text{ КГц}$$

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

декретное б. мн 03.00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

широта 55°28'N

[illegible]

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА D(E)

Декабрь — 1958г

Характеристика Ермкв/м

f_o 1000 кгц

декретное в. мя 06.00

станции Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	E _{0J2}	E _{0.1}	E _{0.2}	E _{0.3}	E _{0.4}	E _{0.5}	E _{0.6}	E _{0.7}	E _{0.8}	E _{0.9}	E _{пик}	E _{он}	частота кгц	время час. мин.
1														
2	0,36	0,22	0,17	0,14	0,12	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	1,56	0,52	1008	06.25
3														
4	—	0,43	0,51	0,36	0,27	0,20	0,15	0,10	0,06	0,02	2,67	0,86	1012	07.20
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	—	0,15	0,11	0,09	0,03	0,06	0,05	0,03	0,02	0,009	1,20	0,40	1012	06.40
21														
22														
23														
24	—	0,27	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	—	0,90	0,43	1012	07.05
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М		24,5	18,5	15,5	13,5	11,0	0,09	0,07	0,05	0,02	1,38			
МАКС.		0,43	0,51	0,36	0,27	0,20	0,15	0,10	0,07	0,02	2,67	0,86		
МИН.		0,15	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	0,009	0,90			
УЧТЕНО		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4			

Декабрь 1958г.

f_0 1000 кгц

декретное в. мя 09.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Декабрь - 1958г.

f_0 — 1000 — кгц

Декретное в. мн 12.00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 34°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ерикв/м

f_0 — 1000 ————— кгц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

Декретное в. мн 15.00

СТАНЦИЯ Москва
 долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

$$f_0 \text{ — } 2500 \text{ — } \text{кГц}$$

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

СТАНЦИЯ Москва

ГОЛГОТА 37°19'E широт, 55°28'N

[illegible]

ХАРАКТЕРИСТИКА Ер мкб/м

f_0 2500 кгц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ

Сводная таблица $P(E)$

декретное в. мя 03.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Москва

37°19'E

ШИРОТА 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ер мкВ/м

$$f_0 \text{ — } 2500 \text{ — } \text{кГц}$$

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Р(Е)

декретное в. мн 06.00

долгота 37°19'E станция Москва широта 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ер мкВ/м

f_0 2500 КГц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

Сводная таблица $P(E)$

декретное в. мя 15.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]

Декабрь 1958г.

Характеристики Ермкв/м

$$f_0 = \underline{2500} \text{ КГц}$$

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА $P(E)$

декретное в. МЯ 21,00

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°19'E широт, 55°28'N

WHDOT, 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ер мкВ/м

 f_0 — 5000 кгц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Р(Е)

декретное в _____ мя 00

станция Москва
долгота 37°19'E широт, 55°28'N

[illegible]

Характеристика Ёрикв/м

f_0 — 5000 кгц

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА D(E)

Декретное б. мя 12

СТАНЦИЯ Москва
 долгота 37°19'E широта, 55°28'N

[illegible]

АТМОСФЕРНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА P(E)

— Февраль 1958г.

Характеристика Ермкб/м

f_0 — 10000 — кГц

декретное в — мя 00

станция Москва
долгота 37°19'E широт, 55°28'N

Дни	E _{0J2}	E ₀₁	E ₀₂	E ₀₃	E ₀₄	E ₀₅	E ₀₆	E ₀₇	E ₀₈	E ₀₉	E _{пик}	E _{сн}	ч	га гц	время час. мин.
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20	0,53	0,33	0,26	0,21	0,14	0,14	0,11	0,082	0,054	—	2,00	0,62	10032	01.25	
21															
22															
23															
24															
25															
26	—	0,19	0,16	0,14	0,12	0,099	0,083	0,065	0,047	—	0,54	0,31	9970	00,55	
27															
28	0,33	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,083	0,066	0,045	—	1,64	0,54	10032	01,25	
29															
30															
31															
М		0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08	0,066	0,047	—	1,64				
МАКС		0,33	0,26	0,21	0,14	0,14	0,11	0,08	0,05	—	2,00				
МИН.		0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,065	0,045	—	0,54				
УЧТЕНО		3	3	3	3	3	3	3	3	—	3				

— Декабрь 1958.

$$f_0 \text{ — } 10000 \text{ КГц}$$

Декретное в _____ мя 03

СТАНЦИЯ Москва
долгота 37°49' E широт. 55°28' N

[illegible]

Декабрь — 1958г.

ф. 10 000 _____ КМЧ

декретное б. мая 06.00

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

[illegible]